

Wie ben ik?

- **Paul Harder, apotheker sinds 1985**
 - **Openbaar apotheker**
 - **Scheepvaart apotheker**
 - **Verslavingszorg apotheker**
-
- **Ontwikkelaar medicatie verslavingszorg**
 - **Ontwikkelaar medicatie voor ADHD-behandeling**
 - **Ontwikkelaar van afbouwmedicatie**

Voor wie werken we?

We leveren zorg, dus we werken voor ... PATIENTEN.

Wie bepalen de zorg?

- Managers, zorgverzekeraars, lobbyisten, etc.

Wie ZOUDEN de zorg MOETEN BEPALEN?

- BEHANDELAARS (in overleg met patiënten)

Hoe wordt de zorg gedicteerd/bepaald?

Zorginstituut Nederland bepaalt het basispakket

Zorginstituut Nederland wordt geïnstrueerd door VWS

VWS wordt geadviseerd door IGJ, IVM, CBG, etc., en

VWS consulteert ZORGVERZEKERAARS:

ZORGVERZEKERAARS: De enige partij met enkel een financieel belang en geen zorginhoudelijke kennis.

Zij zien de patiënt niet en leveren geen zorg.

Wat levert het dictaat op?

- **Protocollen**
- **Paarse krokodillen**
- **Onnodig afvinklijsten**
- **Verantwoordingen en rapportages**

Allesbehalve effectieve ZORG

Welke stoffen zijn riskant en waarom?

- **Ademhaling:** Methadon, GHB
- **Circulatie:** Cocaïne HCl, Cocaïne (crack), amfetamine, ketamine
- **Bewustzijn:** Alcohol, cannabis, GHB, ketamine, lyrica

Waarom wordt er comedicaatie gebruikt bij verslaving?

- **Op basis van een indicatie van de psychiater**
- of**
- **Zelfmedicatie van een patiënt**

**Ervaringen over hoe patiënt aan
middelen/informatie komt?**

Oplossing voor niet geïndiceerde comedicaatie?

Niet geïndiceerde comedicaatie dient te worden afgebouwd.

- Minder bijwerkingen
- Minder contra-indicaties
- Minder complexe patiëntdossiers



→ Minder risico voor patiënt = betere zorg!

Vaak knapt een patiënt op van een pilletje minder

Hoe moet (co)medicatie afgebouwd worden?

Dosering hyperbolisch afbouwen leidt tot lineair effect

analgetica (=NLGT)		
zakje	Dosering (mg)	Effect
28-01	10,000	80,00%
27-01	8,400	77,08%
26-01	7,100	73,97%
25-01	6,200	71,28%
24-01	5,300	67,96%
23-01	4,700	65,29%
22-01	4,100	62,13%
21-01	3,600	59,03%
20-01	3,200	56,15%
19-01	2,900	53,71%
18-01	2,500	50,02%
17-01	2,300	47,93%
16-01	2,000	44,46%
15-01	1,800	41,87%
14-01	1,600	39,04%
13-01	1,400	35,91%
12-01	1,200	32,45%
11-01	1,100	30,56%
10-01	0,900	26,49%
09-01	0,800	24,25%
08-01	0,700	21,88%
07-01	0,500	16,69%
06-01	0,400	13,80%
05-01	0,300	10,73%
04-01	0,200	7,42%
03-01	0,200	7,41%
02-01	0,100	3,86%
01-01	0,100	3,85%



Wat kan er afgebouwd worden?

Afbouwmedicatie is er voor:

Antidepressiva, sedativa, antipsychotica, anti-epileptica

Beschikbare afbouwmedicatie verslavende medicijnen:

- Methadon
- GHB
- Lyrica

Alcohol abrupte detox: benzo's en/of Refusal/Antabus

Afbouwmedicatie voor toekomst: ketamine en cocaïne

Tenslotte

Alle informatie afbouwmedicatie:

www.taperingstrip.nl

Óók voor adviezen over afbouwtrajecten

Behandelaars kunnen altijd bellen: 06-25072020

VRAGEN???