

Zorg door de huisarts

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2024 en trendcijfers
2020-2024

Noëlle Terpstra en Marianne Heins
Yvette Weesie
Vera van der Hout
Eline Baarda
Jeroen Hasselaar
Bart Knottnerus
Lucy Overbeek
Karin Hek en Joost Vanhommerig



NIVEL

Kennis voor betere zorg

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema's met een groot maatschappelijk belang. 'Kennis voor betere zorg' is onze missie. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat mensen in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Ons onderzoek draait uiteindelijk om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren. Alle onderzoeken publiceert het Nivel openbaar, dat is statutair vastgelegd.

Juni 2025

030 272 97 00
nivel@nivel.nl
www.nivel.nl

© 2025 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT

Gegevens uit deze uitgave mogen worden overgenomen onder vermelding van Nivel en de naam van de publicatie. Ook het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Disclaimer

Wij doen ons best om onze onderzoeksresultaten zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. De onderzochte materie is echter complex.

Wij staan in voor de juistheid van onze cijfers, maar wij kunnen geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden op deze cijfers baseren.

Wij zijn daarnaast continu bezig met het verbeteren van ons onderzoek. Een voorbeeld is het verbeteren van de methodologie of het toevoegen van gegevens van praktijken die op een later moment zijn binnengekomen. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in de resultaten.

Bij het gebruik van cijfers is het daarom van belang om bij de verwijzing altijd aan te geven uit welke bron de gegevens afkomstig zijn.

Voorwoord

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt continu gegevens over gezondheid en zorg in de eerste lijn. Vanuit verschillende zorgdisciplines worden routinematige zorggegevens verzameld. Resultaten worden gepresenteerd op de website www.nivel.nl. Deze website geeft onder andere antwoord op de vraag welke gezondheidsproblemen in Nederland voorkomen en welke zorg wordt verleend in de eerste lijn.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn wordt uitgevoerd door het Nivel met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een uitgebreide beschrijving vindt u op [Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - databron ziekten en zorg in de eerste lijn | Nivel](#).

Het rapport dat voor u ligt bevat een selectie van de gegevens gepubliceerd op de website, namelijk de tabellen over de zorg die geleverd is door de huisarts en welke gezondheidsproblemen vóórkomen in de bevolking (incidentie- en prevalentiecijfers van symptomen en ziekten) in het kalenderjaar 2024. Trendcijfers worden (indien beschikbaar) gegeven over de periode 2020-2024. Voor cijfers over andere disciplines en cijfers over multidisciplinaire zorg verwijzen we u naar de website. Het is ook mogelijk een specifieke gegevensaanvraag te doen via <https://www.nivel.nl/nl/informatie-over-het-aanvragen-van-gegevens-nivel>.

Wij danken de deelnemende zorgverleners voor hun inzet en het aanleveren van gegevens.

De auteurs

Inhoud

Voorwoord	4
Kernpunten	6
1 Introductie	8
2 Kenmerken van ingeschreven personen	9
3 Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik	10
4 Cijfers huisartsen - Gezondheidsproblemen	17
5 Cijfers huisartsen – Voorgeschreven geneesmiddelen	22
6 Cijfers huisartsen - Verwijzingen naar de tweede lijn	29
7 Tot slot	33
8 Methode	35
Bijlage A Kenmerken van ingeschreven personen	42
Bijlage B Omvang Zorggebruik	43
Bijlage C Gezondheidsproblemen	55
Bijlage D Prescripties	61
Bijlage E Verwijzingen	75

Kernpunten

De cijfers over de huisartsenzorg in 2024 zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 426 huisartsenpraktijken verspreid over Nederland die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn met in totaal 1.921.614 ingeschreven personen.

Omvang zorggebruik

- Driekwart (78,4%) van de ingeschreven personen bij een huisarts had in 2024 minimaal één contact met de huisartsenpraktijk. In 2023 was dit 78,1%. Gemiddeld hadden ingeschreven personen 5,3 keer contact met de huisartsenpraktijk (in 2023 was dit 5,2 contacten per persoon).
- De contacten met de huisartsenpraktijk in 2024 betroffen hoofdzakelijk contacten met de huisarts (83,5%). Consulten van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten (resp. gemiddeld 1,3 en 2,4 contacten per persoon) zijn het meeste gedeclareerd in 2024. De dalende trend in het aantal visites door de huisarts, zowel korte als lange, houdt ook in 2024 aan.
- Het aantal consulten bij de POH-GGZ in 2024 was 178 per 1.000 ingeschreven personen. Dit is hoger dan in 2023 (168 per 1.000). De meeste contacten met de POH-GGZ waren consulten van 20 minuten en langer (80,1%).
- Het aantal gedeclareerde modernisering en innovatie (M&I)-verrichtingen was 189 per 1.000 ingeschreven personen in 2024; dit is vergelijkbaar met 2023 (188). Bij zowel mannen als vrouwen werden de M&I-verrichtingen 'Intensieve zorg, dag' en 'Chirurgie' het meest gedeclareerd.

Gezondheidsproblemen

- Het totaal aantal gezondheidsproblemen nam in 2024 ten opzichte van 2023 toe met 1,5%. Met name het aantal acute gezondheidsproblemen nam toe; bij 54,2% van alle acute gezondheidsproblemen was de incidentie in 2024 hoger dan in 2023.
- Urineweginfectie was, net als in 2023, de diagnose die het vaakst gesteld werd in de huisartsenpraktijk. In 2024 waren er per 1.000 ingeschreven personen 158 contacten voor urineweginfecties (2,6% van alle contacten). Op de tweede en derde plek komen essentiële hypertensie zonder orgaanschade (2,3%) en hoesten (2,0%).
- Bij mannen was de vaakst gestelde diagnose in 2024 hypertensie zonder orgaanbeschadiging (2,4% van alle contacten van mannen) en diabetes mellitus (2,4%); bij vrouwen urineweginfectie (3,7% van de contacten van vrouwen).
- De drie grootste stijgers in incidentie van gezondheidsproblemen in 2024 t.o.v. 2023 waren de infectieziekten kinkhoest, bof en waterpokken.

Voorgeschreven geneesmiddelen

- Twee derde van de bij de huisarts ingeschreven personen kreeg in 2024 één of meer geneesmiddelvoorschriften (67,2%). Dit is vergelijkbaar met 2023 (67,3%).

- Maagzuurremmers zijn, net als in 2023, de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk: 14,7% van de ingeschreven personen in de huisartsenpraktijk kreeg tenminste één keer dit geneesmiddel voorgeschreven in 2024.
- Bij mensen van 45 jaar en ouder worden geneesmiddelen voor hoge bloeddruk worden, net als in 2023, het meeste voorgeschreven. Bij 0-17-jarigen staan geneesmiddelen voor eczeem, impetigo en oorontsteking bovenaan, bij 18-44-jarigen anticonceptie- en hooikoortsmiddelen.

Verwijzingen naar de tweede lijn

- In 2024 zijn er per 1.000 ingeschreven personen 323 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist in de tweede lijn. In 2023 was dit 316 verwijzingen per 1.000 ingeschreven personen (toename van 2,2%).
- Tussen 2023 en 2024 was de grootste stijging in het aantal verwijzingen naar dermatologie (van 32,4 naar 34,3 verwijzingen per 1.000 ingeschreven personen). De grootste daling was bij oogheelkunde (van 27,8 naar 26,9 per 1.000 ingeschreven personen).

1 Introductie

Voor de meeste gezondheidsproblemen is in Nederland de huisartsenpraktijk de eerste plek waar mensen terecht kunnen voor professionele zorg. Bijna iedere Nederlander staat dan ook ingeschreven bij een huisartsenpraktijk (inschrijving op naam) en voor specialistische zorg in het ziekenhuis is in vrijwel alle gevallen een verwijzing van een huisarts nodig.

Bijna alle huisartsen houden hun medische dossiers elektronisch bij. In deze dossiers staan gegevens over onder andere consulten, gezondheidsproblemen, voorgeschreven geneesmiddelen en uitslagen van diagnostische testen. Verwijzingen naar de specialistische tweedelijns zorg worden door bijna alle huisartsen gedaan via ZorgDomein. Deze gegevens vormen de basis voor de hier gepresenteerde cijfers.

De cijfers in dit rapport gaan over het rapportagejaar 2024 en zijn gebaseerd op gegevens uit 426 huisartsenpraktijken verspreid over Nederland met in totaal 1.921.614 ingeschreven personen. Daarnaast rapporteren we trends over de afgelopen vijf jaar. Met name in het jaar 2020 is de invloed van (de maatregelen rond) de COVID-19 pandemie terug te zien in een lager aantal contacten met de huisarts. Sinds 2021 zat het aantal contacten met de huisartsenpraktijk grotendeels weer op niveau van voor de pandemie. In dit rapport vergelijken we de cijfers van 2024 steeds met het meest recente jaar (2023).

Doel en vraagstellingen van het rapport

Dit rapport geeft inzicht in de zorg in de huisartsenpraktijk. We beantwoorden de volgende vraagstellingen:

1. Wat zijn kenmerken van personen die staan ingeschreven in de huisartsenpraktijk?
2. Wat is de omvang van het zorggebruik van ingeschreven personen in 2024 en wat is de trend over de jaren 2020-2024 wat betreft:
 - aantallen en type contacten met de huisartsenpraktijk;
 - aantal en aard van gezondheidsproblemen waarmee de patiënt zich presenteert;
 - aantallen en aard van voorgeschreven geneesmiddelen (en voor welke indicatie);
 - aantallen en aard van verwijzingen naar de tweede lijn (naar specialisten en voor indicatie)?

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 tot en met 6 beschrijven we de resultaten (zie Figuur). In hoofdstuk 7 bespreken we reflecteren we op de resultaten en kijken we vooruit. Tot slot leggen we in hoofdstuk 8 uit hoe de cijfers tot stand komen en bespreken we de omvang en representativiteit van de gegevens.



2 Kenmerken van ingeschreven personen

Het percentage vrouwen dat in 2024 stond ingeschreven in de huisartsenpraktijk (50,4%) was vrijwel gelijk aan het percentage mannen (49,6%) (Tabel 1). De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven personen was 43 jaar. Ongeveer een derde deel van de ingeschreven personen van de huisartsenpraktijk (33,4%) was tussen de 18 en 44 jaar oud (Tabel 1). De ingeschreven populatie is representatief voor de Nederlandse bevolking op leeftijd en geslacht. Gegevens over representativiteit kunt u vinden in de methode paragraaf (hoofdstuk 8).

*Tabel 1 Demografische kenmerken van ingeschreven personen in de huisartsenpraktijken die deelnamen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in 2024**

in %	2024
Geslacht:	
Man	49,6
Vrouw	50,4
Leeftijdscategorie:	
0 t/m 4 jaar	4,5
5 t/m 17 jaar	13,6
18 t/m 44 jaar	33,4
45 t/m 64 jaar	26,9
65 t/m 74 jaar	11,6
75 t/m 84 jaar	7,6
85 jaar en ouder	2,4
Gemiddelde leeftijd	42,9

* Voor veranderingen in kenmerken over de tijd, zie tabel A1 in de bijlage.

3 Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik

Hoeveel ingeschreven personen hebben contact met de huisarts in één jaar? Wat is het gemiddelde aantal contacten? Wat is de omvang van het zorggebruik per leeftijdscategorie? En hoe verhoudt zich dit tot andere jaren? Dit en meer vindt u in dit onderdeel.


Kernpunten 2024

- Driekwart (78,4%) van de ingeschreven personen bij een huisarts had in 2024 minimaal één contact met de huisartsenpraktijk. In 2023 was dit 78,1%.
- Personen hadden in 2024 gemiddeld 5,3 keer contact met de huisartsenpraktijk. In 2023 waren er gemiddeld 5,2 contacten per patiënt.
- De contacten met de huisartsenpraktijk in 2024 betroffen hoofdzakelijk contacten met de huisarts (83,5%). Consulten van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten (resp. gemiddeld 1,3 en 2,4 contacten per persoon) zijn het meeste gedeclareerd in 2024. De dalende trend in het aantal visites door de huisarts, zowel korte als lange, houdt ook in 2024 aan.
- Het aantal consulten bij de POH-GGZ in 2024 was 178 per 1.000 ingeschreven personen. Dit is hoger dan in 2023 (168 per 1.000). De meeste contacten met de POH-GGZ waren consulten van 20 minuten en langer (80,1%).
- Het aantal gedeclareerde modernisering en innovatie (M&I)-verrichtingen was 189 per 1.000 ingeschreven personen in 2024; dit vergelijkbaar met 2023 (188 per 1.000). Bij zowel mannen als vrouwen werden de M&I-verrichtingen 'Intensieve zorg, dag' en 'Chirurgie' het meest gedeclareerd.

Contacten met de huisartsenpraktijk

In 2024 had 78,4% van alle ingeschreven personen minimaal één gedeclareerd contact met de huisartsenpraktijk. Dit percentage is ongeveer gelijk aan 2023 (78,1%). Van de kinderen van 0 t/m 4 jaar had 75,9% minimaal één gedeclareerd contact in 2024. In de leeftijdsgroep 5 t/m 17 jaar lag dit percentage lager (68,6%) waarna het opliep tot 96,5% in de groep van 85 jaar en ouder (Figuur 1 en bijlage Tabel B1). Het aantal personen met minimaal één gedeclareerd contact verschilde nauwelijks tussen de leeftijdsgroepen in 2024 en 2023.

Figuur 1 Percentage ingeschreven personen met één of meerdere contacten met de huisartsenpraktijk per jaar naar leeftijdsgroep, 2020-2024



Per 1.000 ingeschreven personen waren er in 2024 5.281 contacten met de huisartsenpraktijk (Tabel 2), wat neerkomt op gemiddeld 5,3 contacten per persoon. Dit is vergelijkbaar met het aantal contacten dat ingeschreven personen in 2023 hadden (5,2 per persoon). Net als eerdere jaren betroffen de contacten met de huisartsenpraktijk in 2024 voornamelijk contacten met de huisarts (83,5%), ketenzorg (9,5%), M&I verrichtingen (3,6%) en contacten met de POH-GGZ (3,4%). Deze verdeling is vergelijkbaar met 2023.

Tabel 2 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven personen naar type contact 2020-2024


	2020*	2021*	2022	2023	2024
Huisarts	3.992,1	4.207,8	4.226,2	4.301,8	4.408,7
Ketenzorg**	541,7	483,4	467,1	490,1	501,9
M&I-verrichting	165,5	187,1	183,7	188,1	188,6
POH-GGZ	163,3	172,3	168,8	168,3	177,9
ANW-consulten	1,4	0,7	0,6	0,6	0,5
Eerstelijns verblijf	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6
Keuringen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Stoppen met roken	3,0	2,5	2,1	2,3	2,4
Totaal	4.867,7	5.054,7	5.049,6	5.152,3	5.281,0

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

** Schatting op basis van het aantal personen in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Net zoals in voorgaande jaren hadden in 2024 personen van 85+ jaar de meeste contacten met de huisartsenpraktijk (gemiddeld 14,9 per persoon) en kinderen van 5-17 jaar de minste (gemiddeld 2,4 per persoon) (Figuur 2 en bijlage Tabel B2 en B3.1 t/m B3.5). Het aantal contacten per leeftijdsgroep was in 2024 ongeveer gelijk aan 2023.

Figuur 2 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven personen en per persoon naar leeftijdsgroep, 2020-2024



Contacten met de huisarts

In 2024 hadden personen gemiddeld 4,4 keer contact met de huisarts (Tabel 3). Dit is ongeveer gelijk aan 2023 (4,3 keer). Net als in voorgaande jaren hadden in 2024 personen van 85+ jaar de meeste contacten met de huisarts (gemiddeld 11,9 per persoon) en kinderen van 5-17 jaar de minste (gemiddeld 2,3 per persoon). Contacten met de huisarts betreffen voornamelijk consulten van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten, respectievelijk gemiddeld 1,3 en 2,4 per persoon.


Tabel 3 Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven personen naar type contact* en leeftijdsgroep, 2024

	0-4 Jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	832,7	572,2	1.066,6	1.268,0	1.643,7	2.256,7	3.654,7	1.253,0
Consult 5-20 min.	2.131,6	1.497,7	2.058,8	2.455,1	3.173,9	4.046,1	5.041,9	2.427,7
Consult 20 min. en langer	288,7	252,0	501,1	704,9	906,5	1.176,9	1.236,0	620,8
Visite kort < 20 min.	0,2	0,1	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3
Visite lang 20 min. en langer	1,6	0,8	3,9	12,6	56,4	201,5	870,5	46,1
Vaccinatie**	0,7	0,7	4,1	18,1	76,5	287,3	1.066,6	60,9
Totaal	3.255,5	2.323,4	3.634,9	4.458,9	5.857,4	7.968,8	11.870,2	4.408,7


* Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt. **Dit kan bijvoorbeeld gaan om een tetanusinjectie of reizigersvaccinatie, doorgaans vallen griep-, pneumokokken, of COVID-19 vaccinaties hier niet onder.

Het aantal consulten (zowel korte als langere) bleef ongeveer gelijk in 2024 ten opzichte van 2023 (Figuur 3 en bijlage Tabel B4.1-B4.5). Bij zowel korte als lange visites was een verdere daling te zien ten opzichte van voorgaande jaren (Figuur 5 en bijlage Tabel B4.1-B4.5).

Figuur 3 Aantal consulten met de huisarts per 1.000 ingeschreven personen naar duur, 2020-2024



Figuur 4 Aantal visites door de huisarts en vaccinaties per 1.000 ingeschreven personen naar duur, 2020-2024



Ketenzorg

Het geschatte aantal contacten (zie methode, hoofdstuk 8) voor ketenzorg in 2024 was 502 per 1.000 ingeschreven personen (Tabel 2). Dit is 2% meer dan in 2023 (490 per 1.000 ingeschreven personen; bijlage Tabel B3.1-B3.5). De meeste contacten voor ketenzorg waren voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM), 301 per 1.000 ingeschreven personen. In 2023 waren dit er 295. Het aantal contacten voor ketenzorg voor diabetes in 2024 was 150 per 1.000 ingeschreven personen, nagenoeg gelijk aan 2023 (148). Verder waren er in 2024 18 contacten per 1.000 ingeschreven personen voor ketenzorg voor COPD en 32 contacten per 1.000 ingeschreven personen voor

ketenzorg voor astma. Beiden zijn ongeveer gelijk aan 2023, toen het aantal contacten op respectievelijk 17 en 30 lag.

Contacten met de praktijkondersteuner GGZ

Het aantal contacten met de POH-GGZ in 2024 was 178 per 1.000 ingeschreven personen (Tabel 4). Dit is 6% hoger dan in 2023, toen het aantal contacten met de POH-GGZ op 168 per 1.000 ingeschreven personen lag (Tabel 2). De meeste contacten met de POH-GGZ in 2024 waren consulten van 20 minuten en langer, 143 per 1.000 ingeschreven personen (Tabel 4). Personen van 18 tot 44 jaar hadden in 2024 de meeste contacten met de POH-GGZ (256 per 1.000 ingeschreven personen) en kinderen van 5-17 jaar de minste (4 per 1.000 ingeschreven personen) (Tabel 4 en bijlage Tabel B5.1 – B5.5).


Tabel 4 Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen naar type contact* en leeftijdsgroep, 2024

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	1,1	7,8	19,6	12,0	7,3	7,6	10,3	12,7
Consult 5-20 min.	1,0	11,3	29,0	18,5	10,7	11,2	13,2	19,0
Consult 20 min. en langer	1,4	44,7	206,2	171,7	107,9	85,3	56,3	142,5
Groepsconsult	<0,1	<0,1	0,4	0,6	0,5	<0,1	0,3	0,4
Visite kort < 20 min.	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	0,1
Visite lang 20 min. en langer	<0,1	0,2	0,4	1,6	5,8	15,1	36,3	3,2
Totaal	3,5	64,0	255,7	204,4	132,5	119,6	117,1	177,9

* Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Voor alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de groep van 5 t/m 17 jaar, was het aantal contacten met de POH-GGZ in 2024 hoger dan in 2023 (Figuur 5 en bijlage Tabel B5.1 – B5.5). De absolute toename was het grootst voor de groep van 18 t/m 44 jaar (van gemiddeld 243 contacten naar 256 contacten met de POH-GGZ per 1.000 ingeschreven personen).


Figuur 5 Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen naar leeftijd, 2020-2024



Modernisering & Innovatie (M&I)

Het aantal gedeclareerde M&I-verrichtingen in 2024 was 189 per 1.000 ingeschreven personen (188 in 2023, bijlage Tabel B6.4 en B6.5). Voor vrouwen werden meer M&I-verrichtingen gedeclareerd dan voor mannen (220 per 1.000 vrouwen en 157 per 1.000 mannen). Dit komt deels door verrichtingen die alleen bij vrouwen worden uitgevoerd, namelijk het plaatsen van een spiraaltje en uitstrijkjes. Daarnaast wordt de meerderheid van de top 10 meest gedeclareerde M&I verrichtingen ook vaker bij vrouwen gedeclareerd. Bij vrouwen werd de M&I verrichting 'Intensieve zorg, dag' het meeste gedeclareerd, gevolgd door 'Chirurgie'. Bij mannen was dit andersom (Figuur 6 en bijlage Tabel B6.1 t/m B6.5).

Figuur 6 Top 10 van meeste aantal **M&I verrichtingen*** per 1.000 ingeschreven personen naar geslacht, 2024



* Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt. Intensieve zorg=visites aan patiënten met een hogere zorgzwaarte, zoals palliatief terminale patiënten; Cyriax injectie=behandeling van ontstekingsgerelateerde klachten van onder andere gewrichten en spieren; ECG=ElectroCardioGram (hartfilmpje); IUD=intra-uterine device (spiraal, vorm van anticonceptiemiddel); Doppler diagnostiek=vaatonderzoek van de bloedstroom met behulp van geluidsgolven; MMSE=Mini-Mental State Examination.

4 Cijfers huisartsen - Gezondheidsproblemen

Wat zijn de incidentie en prevalentie van klachten en aandoeningen in de huisartsenpraktijk? Wat zijn de meest gepresenteerde gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of de praktijkondersteuner GGZ? Hoe verschilt dit naar leeftijdscategorie? En hoe verhoudt zich dit tot andere jaren? Dit en meer vindt u in dit onderdeel.

Kernpunten 2024


- Het totaal aantal gezondheidsproblemen nam in 2024 ten opzichte van 2023 toe met 1,5%. Met name het aantal acute gezondheidsproblemen nam toe; bij 54,2% van alle acute gezondheidsproblemen was de incidentie in 2024 hoger dan in 2023.
- Urineweginfectie was, net als in 2023, de diagnose die het vaakst gesteld wordt in de huisartsenpraktijk. In 2024 zijn er per 1.000 ingeschreven personen 158 contacten geweest voor urineweginfecties (2,6% van alle contacten). Daarna volgen essentiële hypertensie zonder orgaanschade (2,3%) en hoesten (2,0%).
- De meest voorkomende redenen voor contact met de huisarts waren bij mannen in 2024, net als in 2023, hypertensie zonder orgaanschade (2,4%) en diabetes mellitus (2,4%) en bij vrouwen urineweginfecties (3,7%).
- De drie grootste stijgers in incidentie van gezondheidsproblemen in 2024 waren de infectieziekten kinkhoest, bof en waterpokken.

Incidentie- en prevalentiecijfers van gezondheidsproblemen

Het totaal aantal gezondheidsproblemen lag in 2024 1,5% hoger dan in 2023 (Bijlage Tabel C2). De toename was het grootst bij mannen en vrouwen tussen de 45-64 jaar.


Als we kijken naar de verschillende type gezondheidsproblemen, dan steeg het aantal acute gezondheidsproblemen met 0,9%. Dit komt met name door de toename in de leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar (Figuur 7 en Bijlage Tabel C1). De incidentie van de infectieziekten kinkhoest, bof en waterpokken nam relatief gezien het meest toe, maar de absolute aantallen zijn relatief klein. De toename van kinkhoest en bof komt overeen met eerdere rapportage van het RIVM hierover (beide zijn meldingsplichtige ziekten). Bij de hier gepresenteerde cijfers over infectieziekten is het belangrijk op te merken dat het om lokale uitbraken kan gaan en dat onze steekproef van de Nederlandse bevolking ongeveer 10% betreft. Er kan dus een onder- of overschatting zijn van het landelijke cijfer vanwege de selectie van huisartspraktijken die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties in 2024.

Figuur 7 Aantal acute gezondheidsproblemen per 1.000 ingeschreven personen, naar leeftijd, 2020-2024




Het aantal langdurige gezondheidsproblemen nam in 2024 af met 0,5% ten opzichte van 2023. Voor vrijwel alle leeftijdsgroepen was een daling te zien. Voor vrouwen tussen 0-4 jaar, 18-44 jaar en 45-64 jaar nam het licht toe, met respectievelijk 1,1%, 0,4% en 0,3% (Figuur 8 en Bijlage Tabel C1).

Figuur 8 Aantal langdurige gezondheidsproblemen per 1.000 ingeschreven personen, naar leeftijd, 2020-2024



Het aantal chronische gezondheidsproblemen lag in 2024 nam toe ten opzichte van 2023 (+1,3%). Een toename was zichtbaar in de leeftijdsgroepen 18 t/m 44 jaar (mannen +2,9%, vrouwen +3,5%) en in de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar (mannen +0,9%, vrouwen +1,4%). Deze trends waren ook in eerdere jaren zichtbaar (Figuur 9 en Bijlage Tabel C1).

Figuur 9 Aantal *chronische gezondheidsproblemen* per 1.000 ingeschreven personen, naar leeftijd, 2020-2024




Als we kijken naar de incidentie per ICPC hoofdstuk, vond de sterkste daling ten opzichte van 2023 plaats bij klachten en aandoeningen tijdens de zwangerschap en bevalling (W-hoofdstuk; -2,2%). De sterkste toename ten opzichte van 2023 vond plaats bij algemene klachten en aandoeningen (A-hoofdstuk; +5,5%). De tijdelijke piek in de incidentie van aandoeningen aan de luchtwegen (R-hoofdstuk) in 2022, vooral vanwege de toename in Sars-Cov-2/COVID-19 registraties is ook goed zichtbaar (Figuur 10 en Bijlage Tabel C2).

Als we kijken naar de incidentie van individuele ICPC codes (Bijlage Tabel F1), waren de grootste relatieve stijgers t.o.v. 2023: 'kinkhoest (R71)' met een stijging van 0,2 naar 1,4 per 1.000 personen (+563%), 'bof (D71)' met een stijging van <0,1 naar 0,2 per 1.000 personen (+179%) en 'waterpokken (A72)' met een stijging van 1,7 naar 3,2 per 1.000 personen (+89%).

De grootste relatieve afname was te zien voor de incidentie van 'andere infectie(s) luchtwegen (R83)', waar o.a. difterie, Sars-Cov-2/COVID-19 en langdurige klachten na COVID-19 onder vallen; de incidentie daalde van 17,1 naar 8,8 per 1.000 ingeschreven personen in 2024 (-49%). Verder daalde de incidentie van 'Niet specifieke urethritis [ex. X99,Y99] (U72)' met 28% naar 0,2 per 1.000 personen en van 'Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen (D81)' met 26% naar 0,2 per 1.000 personen.

Figuur 10 Aantal gezondheidsproblemen per 1.000 ingeschreven personen naar ICPC-hoofdstuk, 2020-2024



Gezondheidsproblemen bij contacten met de huisartsenpraktijk

In 2024 was, net als in eerdere jaren, urineweginfectie het meest geregistreerde gezondheidsprobleem bij contacten met de huisartsenpraktijk (Tabel 5 en Bijlage Tabel C3.4). In 2024 waren er per 1.000 ingeschreven personen 158 contacten voor urineweginfecties (2,6% van alle contacten). Daarna waren essentiële hypertensie zonder orgaanschade (2,3%) en hoesten (2,0%) de meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contact met de huisartsenpraktijk.

Er waren verschillen tussen mannen en vrouwen. Bij mannen waren, net als in 2023, de meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten essentiële hypertensie zonder orgaanschade (2,4% van alle contacten) en diabetes mellitus (2,4% van alle contacten). Bij vrouwen waren dit urineweginfecties (3,7% van alle contacten) en essentiële hypertensie zonder orgaanschade (2,2% van alle contacten).

Tabel 5 Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen, 2024*, gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%
U71	Cystitis / urineweginfectie	157	2,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	114	2,4	U71	Cystitis / urineweginfectie	265	3,7
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	138	2,3	T90	Diabetes mellitus	112	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	162	2,2
R05	Hoesten	118	2,0	R05	Hoesten	100	2,1	R05	Hoesten	137	1,9
T90	Diabetes mellitus	108	1,8	H81	Overmatig cerumen	79	1,7	A04	Moeheid / zwakte	130	1,8
A04	Moeheid / zwakte	97	1,6	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	69	1,5	T90	Diabetes mellitus	105	1,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	81	1,4	A04	Moeheid / zwakte	63	1,3	A99	Andere gegeneraliseerde / niet gespecificeerde ziekte(n)	97	1,4
A99	Andere gegeneraliseerde / niet gespecificeerde ziekte(n)	78	1,3	A99	Andere gegeneraliseerde / niet gespecificeerde ziekte(n)	59	1,3	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	92	1,3
H81	Overmatig cerumen	75	1,3	S99	Andere ziekte(n) huid / subcutis	56	1,2	P76	Depressie	88	1,2
S99	Andere ziekte(n) huid / subcutis	70	1,2	S03	Wratten	54	1,1	P74	Angststoornis / angsttoestand	86	1,2
P76	Depressie	67	1,1	S74	Dermatomybose(n)	52	1,1	S99	Andere ziekte(n) huid / subcutis	84	1,2
Totaal in top 10			16,6	Totaal in top 10			16,2	Totaal in top 10			17,3

* Bij 1% van de consulten was de diagnose onbekend. Een deel van de contacten met de huisartsenpraktijk vallen onder de integrale bekostiging (segment 2) en worden niet (meer) apart gedeclareerd door de huisarts. Hierdoor is het aantal contacten gerelateerd aan diabetes mellitus een onderschatting.

5 Cijfers huisartsen – Voorgeschreven geneesmiddelen

Hoeveel personen kregen één of meerdere voorschriften voor een geneesmiddel? Wat kregen zij voorgeschreven en voor welke diagnose kregen zij dit? Hoe verschilt dit naar leeftijdscategorie en hoe verhoudt zich dit tot andere jaren? Dit en meer vindt u in dit onderdeel.


Kernpunten 2024

- Twee derde van de bij de huisarts ingeschreven personen kreeg in 2024 één of meer geneesmiddelvoorschriften (67,2%). Dit is vergelijkbaar met 2023 (67,3%).
- Personen.
- Maagzuurremmers zijn, net als in 2023, de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk: 14,7% van de ingeschreven personen in de huisartsenpraktijk kreeg tenminste één keer dit geneesmiddel voorgeschreven in 2024.
- Bij mensen van 45 jaar en ouder worden, net als in 2023, geneesmiddelen voor hoge bloeddruk het meeste voorgeschreven. Bij 0-17-jarigen staan geneesmiddelen voor eczeem, impetigo en oorontsteking bovenaan, bij 18-44-jarigen anticonceptie- en hooikoortsmiddelen.

Aantal personen met één of meer geneesmiddelvoorschriften

Twee derde van de bij de huisarts ingeschreven personen kreeg in 2024 één of meer geneesmiddelvoorschriften (67,2%). Het aantal personen met tenminste één voorschrift voor een geneesmiddel stijgt naarmate personen ouder worden (Figuur 11 en bijlage D1). Ongeveer de helft van de kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, ongeveer twee derde van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar en ruim 90% van de 65-plussers kregen minimaal één voorschrift van de huisarts in 2024. Dit percentage loopt in de oudste leeftijdsgroep, 85 jaar en ouder, op tot 96%. In 2024 lag het percentage bij de huisarts ingeschreven personen dat één of meer voorschriften kreeg ongeveer gelijk aan het percentage in 2023 (67,3%).

Figuur 11 Percentage personen met minimaal één voorschrift bij de huisarts per jaar, naar leeftijdsgroep, 2020-2024




Voor antibiotica, benzodiazepines, maagmiddelen en statines (de meest voorgeschreven groep cholesterolverlagers) is berekend aan hoeveel van de ingeschreven personen deze voorgeschreven werden in 2020-2024 (Figuur 12 en bijlage D2). Dit zijn alle vier veel voorgeschreven geneesmiddelgroepen met verschillende kenmerken. Antibiotica zijn middelen die worden ingezet bij bacteriële infecties. Deze middelen worden meestal kortdurend gebruikt. Statines worden preventief ingezet om hart- en vaatziekten te voorkomen en worden langdurend gebruikt. Benzodiazepines zijn rustgevendende middelen bedoeld voor kortdurend gebruik. Maagzuurremmers zijn ook zonder recept bij de drogist verkrijgbaar, maar worden onder voorwaarden vergoed wanneer deze langdurig gebruikt moeten worden, bijvoorbeeld als maagbeschermer bij gebruik van andere medicatie.

Het percentage personen met een of meerdere voorschriften voor een antibioticum steeg sinds 2022, nadat een er een duidelijke daling was te zien tijdens de COVID-19 pandemie (van 17,2% in 2019 naar 13,9% in 2021). In 2024 was het percentage personen met een antibioticumvoorschrift ongeveer gelijk aan 2023 (17,0% in 2024, 16,8% in 2023). Het percentage personen dat een of meerdere benzodiazepine(s) kreeg voorgeschreven, neemt al jaren langzaam af. In 2024 kreeg 3,7% van de ingeschreven personen een benzodiazepine voorschrift. In 2023 lag dit percentage op 3,8%. Maagmiddelen (verschillende soorten maagzuurremmende middelen) worden vaak voorgeschreven. Het percentage personen dat een voorschrift voor maagmiddelen kreeg, lag rond 16,0% in de jaren voor 2019, en is sindsdien elk jaar langzaam afgenomen tot 14,9% in 2024. Het percentage personen dat statines kreeg voorgeschreven was in 2024 11,6% en lijkt langzaam toe te nemen ten opzichte van voorgaande jaren (11,4% in 2023, 11,2% in 2020).

Figuur 12 *Percentage personen met minimaal één voorschrift voor een antibioticum, een benzodiazepine, een maagmiddel of een statine per jaar bij de huisarts, 2020-2024*

Antibiotica: ATC-code J01; Benzodiazepines: ATC-code N05BA; Maagmiddelen: ATC-code A02; Statines: ATC-code C10A



Top-10 geneesmiddelgroepen, totaal en naar leeftijd

In 2024 kreeg 14,7% van de personen die waren ingeschreven in een huisartsenpraktijk een maagzuurremmer (ATC-code A02B) voorgeschreven (Tabel 6). Maagzuurremmers zijn daarmee de meest voorgeschreven geneesmiddelgroep in de huisartsenpraktijk. Ook in de jaren 2020-2023 hoorden maagzuurremmers tot de meest voorgeschreven middelen (bijlage D3). Naast maagzuurremmers staan ook cholesterolverlagers (antilipaemica, waaronder ook de statines) elk jaar in de top-5 van meest voorgeschreven geneesmiddelen. In 2024 vielen de NSAIDs (ontstekingsremmende pijnstillers), die voorgaande jaren stevast in de top-5 voorkwamen, daar net buiten, in plaats van NSAIDs staan nu penicillines (een type antibiotica) in de top-5.

Tabel 6 Top-10 van meest voorgeschreven geneesmiddelgroepen, 2024, gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

ATC	Omschrijving	% van alle ingeschreven personen
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	14,7
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,6
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	10,3
B01A	Antithrombotica	10,1
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,9
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	9,7
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,8
A06A	Laxantia	8,5
C07A	Bèta-blokkers	7,8
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	7,6

De meest voorgeschreven geneesmiddelen verschillen per leeftijdsgroep. Zo werden in 2024 aan kinderen naast antibiotica, regelmatig corticosteroïden en middelen bij allergie (antihistaminica) voorgeschreven. Bij jong volwassenen staan hormonale anticonceptiva op nummer 1 van meest voorgeschreven geneesmiddelen. Voor personen vanaf 45 jaar maken deze plaats voor maagzuurremmende middelen en geneesmiddelen voor het hart- en vaatstelsel. Voor personen van 65 jaar en ouder staan in 2024, net als in 2023, ook de penicillines (antibiotica) weer in de top-10 van meest voorgeschreven middelen. Bij personen van 75 jaar en ouder zijn de vitamine A en D middelen, net als in 2023, uit de top-10 gevallen (Tabel 7 en bijlage D3).

Tabel 7 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2024

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,6	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	12,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	17,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	35,0	B01A	Antithrombotica	45,8
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	8,4	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	8,7	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	32,1	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	45,7
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,9	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	8,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,4	B01A	Antithrombotica	26,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	41,2
D06A	Antibiotica, lokale	6,7	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	10,4	C07A	Beta-blokkers	19,9	C07A	Beta-blokkers	32,4
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,4	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	10,2	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	15,9	A06A	Laxantia	23,8
D02A	Emollientia en protectiva	6,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,8	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,8	C09A	Ace-remmers	15,9	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	21,7
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	5,8	N06A	Antidepressiva	9,0	A06A	Laxantia	15,1	C09A	Ace-remmers	20,9
A06A	Laxantia	3,9	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,1	B01A	Antithrombotica	8,9	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,7	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	16,1
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,3	N06A	Antidepressiva	4,9	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,8	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	13,6	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	16,0
D01A	Antimycotica, lokale	3,1	A06A	Laxantia	4,7	A06A	Laxantia	8,5	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	12,5	A10B	Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines	15,8

* percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Indicaties voor geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd

Om de cijfers over indicaties voor geneesmiddelen te berekenen zijn er 219 huisartsenpraktijken geselecteerd die bij tenminste 50% van de prescripties een diagnose registreren. In totaal was bij 79% van de voorschriften uit die huisartsenpraktijken een diagnose geregistreerd.

Tabel 8 bevat per leeftijdsgroep cijfers over de meest voorkomende gezondheidsproblemen waarvoor een geneesmiddel werd voorgeschreven in 2024. Voor personen in de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder worden geneesmiddelen het vaakst voorgeschreven voor hoge bloeddruk. Ook voor diabetes kregen veel personen in deze leeftijdsgroep medicatie voorgeschreven. Jongeren krijgen logischerwijs voor andere indicaties geneesmiddelen voorgeschreven. Bij 0-17-jarigen staan geneesmiddelen voor eczeem, impetigo en oorontsteking bovenaan, bij 18 tot 45-jarigen anticonceptie- en hooikoortsmiddelen. Door de jaren heen is de top 2 heel stabiel voor alle leeftijdsgroepen.

Tabel 8 Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven personen), 2024

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	23,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,0
S84	Impetigo/impetiginisatie	4,1	R97	Hooikoorts/allergische rinitis	5,5	T90	Diabetes mellitus	5,4	T90	Diabetes mellitus	11,6	T90	Diabetes mellitus	14,7
H71	Otitis media acuta/myringitis	3,4	R96	Astma	2,9	R97	Hooikoorts/allergische rinitis	5,0	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,7	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	11,1
R97	Hooikoorts/allergische rinitis	3,3	S74	Dermatomycose(n)	2,8	R96	Astma	4,4	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	6,1	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	10,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,9	S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,7	R05	Hoesten	3,9	R05	Hoesten	5,0	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,8
D12	Obstipatie	2,3	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	2,7	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,8	R96	Astma	4,9	D12	Obstipatie	7,2
R05	Hoesten	1,9	S87	Constitutioneel eczeem	2,1	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	3,6	R95	Emfyseem/COPD	4,6	R05	Hoesten	5,4
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,8	R05	Hoesten	2,1	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,3	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	4,2	R95	Emfyseem/COPD	5,2
S88	Contact eczeem/ander eczeem	1,7	P21	Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis	1,8	P76	Depressie	2,8	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,0	L95	Osteoporose	5,2
R96	Astma	1,4	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	1,5	S74	Dermatomycose(n)	2,6	D02	Maagpijn	3,8	P06	Slapeloosheid/andere slaapproblemen	5,0

* percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

6 Cijfers huisartsen - Verwijzingen naar de tweede lijn

Wie kreeg er van de huisarts één of meerdere verwijzingen naar een medisch specialist in de tweede lijn? Naar welk medisch specialisme werden zij verwezen en voor welke indicatie? Dit en meer vindt u in dit onderdeel.

Kernpunten 2024


- In 2024 zijn er per 1.000 ingeschreven personen 323 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist in de tweede lijn. In 2023 was dit 316 verwijzingen per 1.000 personen (toename van 2,2%).
- Tussen 2023 en 2024 was de grootste stijging in het aantal verwijzingen naar dermatologie. De grootste daling was bij oogheelkunde.

Aantal verwijzingen naar de tweede lijn

In 2024 zijn per 1.000 ingeschreven personen, 323 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist in de tweede lijn. Dit is iets hoger dan het aantal verwijzingen in 2023 (316 per 1.000 ingeschreven personen, toename van 2,2%). De relatieve toename in verwijzingen per leeftijdsgroep lag tussen +0,8% bij de groep 75+ en 3,1% bij de groep 18-64-jarigen. Ten opzichte van 2022 lag het aantal verwijzingen lager in 2024, behalve in de leeftijdsgroep 18-64-jarigen (2022: 306 verwijzingen per 1.000 ingeschreven personen; 2024: 317 verwijzingen per 1.000 ingeschreven personen) (Figuur 13 en bijlage E1).

Er worden meer vrouwen dan mannen verwezen naar een medisch specialist in de tweede lijn, respectievelijk 369 en 282 per 1.000 ingeschreven personen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren (bijlage Tabel E2.1 t/m E2.5). Dit jaar is een vergelijkbare stijging te zien bij mannen (+2,5%) en vrouwen (+2,7%) in vergelijking met 2023 (Tabel 9). Het aantal verwijzingen loopt op met de leeftijd, zowel bij mannen als vrouwen. Met name in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar is het verschil tussen vrouwen en mannen zichtbaar, respectievelijk 380 en 254 per 1.000 ingeschreven personen (Figuur 14 en bijlage Tabel E2.1 t/m E2.5).

Figuur 13 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist per 1.000 ingeschreven personen per jaar naar leeftijd, 2020-2024




Tabel 9 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht (per 1.000 ingeschreven personen), 2020-2024

	2020*	2021*	2022	2023	2024
Mannen	204,4	264,3	275,6	274,7	281,5
Vrouwen	269,5	352,2	360,8	359,5	369,2
Totaal	234,8	306,4	316,8	315,6	323,2

* In 2020 en 2021 kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.


Figuur 14 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist per 1.000 ingeschreven personen per jaar naar leeftijd en geslacht, 2024



Verwijzingen per specialisme

De meeste verwijzingen in 2024 zijn naar dermatologie, orthopedie, psychiatrie en KNO-heelkunde. Deze top-4 is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Toen was de top-4 dermatologie, orthopedie, KNO-heelkunde en oogheelkunde (Figuur 15 en bijlage E3). Tussen 2023 en 2024 was de grootste relatieve stijging in het aantal verwijzingen naar dermatologie (van 32,4 naar 34,3 per 1.000 ingeschreven personen). De grootste relatieve daling was zichtbaar bij Oogheelkunde (van 27,8 naar 26,9 per 1.000 ingeschreven personen).

*Figuur 15 Top 15 specialismen met hoogste aantal verwezen personen van de huisarts naar de medisch specialist (per 1.000 ingeschreven personen) per jaar, 2020-2024**



* De stijging in het aantal verwijzingen naar psychiatrie kan mogelijk komen door de stijging in het bij ZorgDomein aantal aangesloten instellingen waarnaar verwezen kan worden. Exacte cijfers over het aantal aangesloten instellingen zijn niet bekend.

Indicaties voor verwijzingen

Dermatologie, orthopedie, psychiatrie en KNO-heelkunde zijn de specialismen waarnaar in 2024 het meest verwezen is (Tabellen 10 t/m 13). Omdat er niet altijd een indicatie bekend is, zijn de percentages van de verwijzingen met een bekende indicatie berekend. De top-5 indicaties voor

de specialismes (exclusief psychiatrie) zijn veranderd ten opzichte van 2023 (bijlage E4.1 t/m E4.16).

Tabel 10 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar dermatologie, 2024*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
S99	Andere ziekte(n) huid / subcutis	10,6
S77	Maligniteit huid / subcutis	8,5
S82	Naevus / moedervlek	8,2
S04	Lokale zwelling / papel / knobbel huid / subcutis	5,8
S06	Lokale roodheid/erytheem huid	4,8
% in top 5:		37,9

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel 11 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar orthopedie, 2024*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
L15	Knie symptomen / klachten	20,4
L08	Schouder symptomen / klachten	10,2
L90	Gonartrose	8,5
L13	Heup symptomen/klachten	5,8
L17	Voet / teen symptomen / klachten	5,6
% in top 5:		50,6

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel 12 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar psychiatrie, 2024*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
P21	Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis	9,4
P76	Depressie	9,2
P74	Angststoornis/angsttoestand	9,0
P29	Andere psychische symptomen/klachten	7,4
P02	Crisis/voorbijgaande stressreactie	6,8
% in top 5:		41,8

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel 13 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar KNO-heelkunde, 2024*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
H02	Gehoorklachten [ex. H84,H85,H86]	7,0
R21	Symptomen / klachten keel	6,1
R08	Andere symptomen/klachten neus	4,6
H71	Otitis media acuta/myringitis	4,5
R06	Epistaxis / neusbloeding	4,4
% in top 5:		26,5

* % van verwijzingen met bekende indicatie

7 Tot slot

Het jaarrapport *Zorg door de huisarts* geeft inzicht in de vraag welke gezondheidsproblemen in Nederland voorkomen en welke zorg het huisartsteam levert in 2024 en in de afgelopen vijf jaar. Veel van de geleverde zorg verandert nauwelijks over de jaren. Toch zijn er een aantal veranderingen zichtbaar, zoals een afname in het aantal visites en een toename in het aantal contacten met de POH-GGZ. De huisartsenzorg verandert als antwoord op maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, toename van chronische patiënten, arbeidsmarktkrapte en technologische innovaties. De gegevens uit dit rapport geven inzicht in de veranderingen in de huisartsenzorg. Tegelijk roepen de gegevens ook vragen op. Voor het beantwoorden van deze vragen is vervolgonderzoek in de vorm van verdere analyses nodig; diepgaander onderzoek, aangevuld met andere bronnen, of andere methodieken, zoals interviews. In dit slotwoord geven we ideeën voor verder onderzoek op basis van de cijfers uit dit rapport in samenhang met de maatschappelijke en zorginhoudelijke uitdagingen waar de zorg voor staat.

De in dit rapport beschreven resultaten roepen, onder andere, de volgende vragen op:

- **Wat verklaart de dalende trend in het aantal visites en heeft dat effect op de kwaliteit van de huisartsenzorg?**
Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de daling in het aantal visites, zoals de inzet van de POH ouderenzorg die ook visites doet, maar die niet terug te zien zijn in onze gegevens. Ook is er een stijging in gebruik van de declaratiecode intensieve zorg, waarbij het vaak om visites in het kader van terminale zorg gaat. Een andere verklaring kan zijn dat er mogelijk minder sociale visites zijn, of verschuiving naar consulten in de praktijk vanwege een hogere werkdruk. Antwoorden hierop kunnen gezocht worden door diepgaandere analyses in de gegevens: zien we deze daling bij alle praktijken en bij welke groepen ingeschreven personen zien we dit vooral? In eerder [onderzoek](#) keken we hier al uitgebreider naar. Daarnaast kunnen focusgroepen met huisartsen en met patiënten meer inzicht geven in de achterliggende redenen en ook of de daling in visites door de huisarts aansluit bij de wens van de huisarts en de patiënt en hoe dit samenhangt met de kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg voor kwetsbare groepen, een belangrijke kernwaarde van huisartsenzorg.
- **Wat verklaart de toenemende trend in zorg van de POH-GGZ?**
De stijging in zorggebruik bij de POH-GGZ valt samen met wachtlijsten voor behandeling binnen de GGZ. Ook kan maatschappelijke onrust (bijvoorbeeld tijdens de COVID-19 pandemie, maar ook zorgen over toenemende ongelijkheid, klimaatverandering, oorlog, migratie, etc.) geleid hebben tot meer zorgen en psychische problemen. Beide zouden een toenemende trend in de POH-GGZ zorg kunnen verklaren. Over wachtlijsten in de GGZ en de ervaring van huisartsen, POH-GGZ en patiënten is door het Nivel eerder [onderzoek](#) gedaan. Naast de inzet van de POH-GGZ in de overbrugging van wachttijden voor de GGZ, zijn er alternatieven mogelijk, zoals eHealth, groepsbijeenkomsten, ondersteuning vanuit het sociaal domein of lotgenotencontact. Uit het aangehaalde onderzoek blijkt dat zorgverleners en patiënten momenteel nog weinig bekend zijn met alternatieven buiten de gezondheidszorg, welke zouden kunnen helpen om de druk op de huisartsenpraktijk te verlagen.

Naast verder inzicht in bovenstaande opvallende trends uit deze jaarrapportage, zijn er ook andere belangrijke thema's waar wij met de gegevens van Nivel Zorgregistraties aan bij kunnen

dragen. Hieronder benoemen we enkele van deze thema's, die passen binnen de maatschappelijke uitdagingen zoals benoemd in de [onderzoeksagenda 2025-2027](#) van het Nivel:

- **Duurzame gezondheidszorg**

Duurzame zorg is van groot belang om 1) het Nederlands zorgsysteem in stand te kunnen houden ten tijde van een vergrijzende bevolking met steeds meer chronische aandoeningen en 2) de ecologische voetafdruk van de zorg te beperken. Dit geldt ook voor de huisartsenpraktijk die een aanzienlijk deel van de zorg levert en het grootste deel van de geneesmiddelen voorschrijft. Het bieden van passende zorg, waar richtlijnen bij kunnen ondersteunen, is een vorm van duurzame zorg. Huisartsen volgen over het algemeen deze richtlijnen, zoals onlangs ook bleek uit onderzoek naar het [voorschrijven van antibiotica](#). Met Nivel Zorgregistraties dragen we eraan bij om inzichtelijk te maken in hoeverre richtlijnen worden nageleefd en waar er afgeweken wordt. Met verdiepend onderzoek kan vervolgens nagegaan worden waarom er afgeweken wordt en of daar acties op nodig zijn of niet. Ook onderzoek naar duurzame alternatieven, zoals het voorschrijven van poederinhalatoren bij astma en COPD en onderzoek naar niet-noodzakelijke en schadelijke zorg, past binnen dit thema.

- **Naar een inclusieve samenleving**

Er zijn verschillen in zorggebruik tussen mannen en vrouwen. Dit zagen we ook terug in deze jaarrapportage. Zo bezoeken vrouwen de huisarts vaker en voor andere klachten dan mannen en worden zij vaker doorverwezen naar een medisch specialist in de tweede lijn. Routine zorg gegevens kunnen helpen bij het verder in kaart brengen van deze verschillen. Op dit moment onderzoekt het Nivel bijvoorbeeld met gegevens van Nivel Zorgregistraties verschillen in de behandeling van autisme en verschillen in de behandeling van hoofdpijn bij mannen en vrouwen. In de toekomst zou gekeken kunnen worden naar bijwerkingen van medicatie bij vrouwen en mannen en de dosering van geneesmiddelen bij vrouwen. Naast sekse- en genderverschillen bleek eerder uit [onderzoek](#) dat sociaaleconomische verschillen een rol spelen in de huisartsenzorg. Zo hebben mensen met een migratieachtergrond en mensen met een lager inkomen vaker diabetes. Ook op dit vlak kunnen routine zorg gegevens meer inzicht geven. Het Nivel doet momenteel onderzoek naar de griepvaccinatiegraad bij verschillende sociaaleconomische groepen met gegevens van Nivel Zorgregistraties gekoppeld aan gegevens van het CBS. Ook gaan we na of het van toegevoegde waarde is om de in dit rapport gepresenteerde kerncijfers uit te splitsen naar sociaaleconomische positie.

- **Gezond zijn en gezond blijven**

De huisarts is een belangrijke factor in het bevorderen van gezondheid, het vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen en het bieden van preventieve en chronische zorg. De in dit rapport gepresenteerde toename van het aantal contacten met de huisarts en POH-GGZ en de toegenomen prevalentie van chronische aandoeningen en infectieziekten illustreren de noodzaak voor het hebben van aandacht voor preventie, leefstijl en het stimuleren van zelfregie. De stijging in het vóórkomen van infectieziekten zoals kinkhoest en bof benadrukt het belang van preventieve maatregelen zoals vroege signalering en vaccinatie. De hoge prevalentie van diabetes mellitus en hypertensie vragen goede chronische zorg en gepaste leefstijlinterventies om complicaties te voorkomen. De waargenomen toename in het aantal verwijzingen naar het specialisme dermatologie in combinatie met de alsmaar stijgende prevalentie van 'Maligniteit huid / subcutis (ICPC S77)' (+15% sinds 2020, zie ook [deze publicatie](#) van IKNL) geeft aan dat dermatoscopie training van huisartsen mogelijk nuttig kan zijn om adequaat door te kunnen (blijven) verwijzen.

8 Methode

Wat is de omvang en representativiteit van de gegevensverzameling? Hoe en welke gegevens worden er verzameld? Welke datakwaliteitscontroles vinden er plaats voor de berekening van de cijfers? Dit en meer vindt u in dit onderdeel.

Wijze van gegevensverzameling

Een deelnemende huisartsenpraktijk registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in het elektronisch patiëntendossier. Jaarlijks wordt een extractie van deze gegevens gemaakt en naar het Nivel gestuurd. Gegevens over personen die bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden niet meegenomen.

Voordat gegevens naar het Nivel worden verzonden, converteert software van een Trusted Third Party (ZorgTTP) direct identificerende gegevens naar een zogenaamd pseudoniem. Dit wordt gedaan om de privacy van personen te waarborgen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over privacy is te vinden in het [Privacyreglement van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn](#).

Deelnemers aan Nivel Zorgregistraties maken gebruik van verschillende softwarepakketten. In deze rapportage zijn gegevens meegenomen van vier huisartsinformatiesystemen (HIS), namelijk: Medicom, OmniHis, CGM Huisarts en Promedico ASP. Sinds 2023 vallen OmniHis en Promedico ASP onder Sanday. Het Nivel stelt extractiespecificaties op voor de softwareleveranciers, waarin staat welke gegevens gewenst zijn. De softwareleveranciers ontwikkelden vervolgens de extractie-programmatuur en de gegevens komen via ZorgTTP bij het Nivel binnen. Het vergelijkbaar maken van gegevens (semantische integratie) uit de verschillende gegevensbronnen vindt bij het Nivel plaats.

Welke gegevens worden verzameld?


Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ontvangt en gebruikt gegevens die iedere huisarts routinematig, als onderdeel van het zorgproces, vastlegt in zijn elektronisch patiëntendossier. Op de [website](#) vindt u de specificatie van de gegevensverzameling voor iedere deelnemende discipline die in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is vertegenwoordigd. Voor huisartsenpraktijken gaat het om de volgende onderdelen:

- Contacten en verrichtingen zoals gedeclareerd bij zorgverzekeraars.
- Gepresenteerde gezondheidsproblemen (de door de huisarts geregistreeerde klacht of diagnose (o.b.v. [ICPC code](#))).
- Voorgescreven geneesmiddelen met (waar beschikbaar) bijbehorende diagnose.
- Verwijzingen naar de tweede lijn (incl. verwijdsdiscipline) en bijbehorende diagnose (verwijsindicatie) vastgelegd via ZorgDomein.
- Laboratoriumuitslagen en andere zogenaamde meetwaarden.
- Patiëntkenmerken: vier cijfers van postcode van het woonadres; geboortekwartaal en geboortjaar; geslacht.

Omvang en representativiteit van gegevensverzameling

In 2024 zijn ruim 500 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Niet van al deze praktijken ontvangen wij gegevens, bijvoorbeeld omdat het huisartsinformatiesysteem (HIS) dat zij gebruiken nog niet of niet meer aan onze database specificaties voldoet. Van 476 praktijken zijn gegevens opgevraagd bij hun huisartsinformatiesysteem. Van 464 praktijken ontvingen wij gegevens. Voorafgaand aan de analyses vinden kwaliteitscontroles plaats op correctheid en volledigheid van de verzamelde gegevens (deze staan verderop in het rapport beschreven onder het kopje 'kwaliteitscontrole'). Als gevolg van de kwaliteitschecks vielen er 38 praktijken af, de meerderheid (n=32) omdat we van hen geen of onjuiste gegevens over de ingeschreven populatie hadden. Uiteindelijk wordt er dit jaar gerapporteerd over gegevens uit 426 praktijken met in totaal 1.921.614 ingeschreven personen. Het onderstaand kaartje laat de geografische spreiding zien van de geïncludeerde huisartsenpraktijken (Figuur 16). Het gerapporteerde aantal personen en praktijken kan per analyse verschillen. Zo zijn bijvoorbeeld niet van alle praktijken verwijsgegevens bekend, omdat we nog niet van alle praktijken ZorgDomein gegevens ontvangen.

Figuur 16 Geografische spreiding aantal deelnemende huisartsenpraktijken, 2024*



* hoe roder, hoe meer deelnemende huisartsenpraktijken in een regio (ongewogen voor de landelijke spreiding); lichtgrijs: geen deelnemende huisartsenpraktijken

De huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn niet helemaal representatief voor [alle Nederlandse huisartsenpraktijken](#). Zoals te zien in Tabel 14 is er een ondervertegenwoordiging van duo praktijken en een oververtegenwoordiging van solo praktijken. Ook zijn praktijken in niet stedelijke en zeer sterk stedelijke gebieden enigszins ondervertegenwoordigd, praktijken in sterk stedelijke gebieden zijn iets oververtegenwoordigd.

De personen uit praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties vormen wel een goede afspiegeling van de Nederlandse populatie. Zoals te zien in Tabel 15 komt de leeftijds- en geslachtsverdeling in grote mate overeen. Om te corrigeren voor kleine demografische verschillen tussen de patiëntpopulatie van deelnemende huisartsenpraktijken en die van de gehele Nederlandse bevolking zijn de gegevens over het zorggebruik, type gezondheidsproblemen, voorgeschreven medicatie en verwijzingen naar de tweede lijn gestandaardiseerd naar de samenstelling van de Nederlandse populatie op leeftijd, geslacht en stedelijkheid. Tabellen met gegevens per leeftijdscategorie zijn niet gestandaardiseerd.

Tabel 14 Kenmerken van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, en van alle huisartsenpraktijken in Nederland, naar type praktijk en urbanisatiegraad, 2024

in %	Nederland* (N=4.837)	Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (N=426)
Type praktijk:		
Solo praktijk	16	21,6
Duo praktijk	41	36,4
Groepspraktijk	43	42,0
Stedelijkheid:		
zeer sterk stedelijke gebieden	25,6	21,6
sterk stedelijke gebieden	24,7	29,4
matig stedelijke gebieden	16,7	18,4
weinig stedelijke gebieden	16,6	16,9
niet stedelijke gebieden	16,4	13,6

* Cijfers type praktijk afkomstig van [Nivel Beroepenregistraties](#), jaar 2024. Cijfers stedelijkheid afkomstig van CBS Statline, verdeling januari 2024

Tabel 15 Demografische kenmerken van de populatie ingeschreven in huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, en van de totale Nederlandse bevolking, 2024

in %	Nederland*	Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Aantal personen	17.942.942	1.921.614
Aantal persoonsjaren**	-	1.861.893
Geslacht:		
Mannen	49,7	49,6
Vrouwen	50,3	50,4
Leeftijdscategorie:		
0 t/m 4 jaar	4,8	4,2
5 t/m 17 jaar	13,7	13,8
18 t/m 44 jaar	34,4	33,0
45 t/m 64 jaar	26,5	27,3
65 t/m 74 jaar	11,0	11,7
75 t/m 84 jaar	7,2	7,6
85 jaar en ouder	2,3	2,3

* Cijfers leeftijd en geslacht afkomstig van CBS statline, 1 januari 2024

** Totale tijd dat de populatie in het rapportagejaar ingeschreven stond in de huisartsenpraktijk

Kwaliteitscontrole

Gegevens uit elektronische patiëntendossiers van de deelnemende huisartsenpraktijken zijn niet altijd direct bruikbaar voor secundaire doeleinden zoals wetenschappelijke onderzoek. Het Nivel controleert daarom de volledigheid en correctheid van de gegevens op een aantal punten alvorens deze te gebruiken voor analyses en rapportage. Doordat deze controles per onderdeel gebeuren zijn de resultaten in dit rapport niet altijd gebaseerd op hetzelfde aantal praktijken en ingeschreven personen. Hieronder staat per onderdeel vermeld op hoeveel praktijken en personen de betreffende cijfers berekend zijn.

Omvang zorggebruik

Voor cijfers over het zorggebruik in de huisartsenpraktijk wordt er gecontroleerd op de kwaliteit van gegevens van 1) geregistreerde diagnoses, 2) gedeclareerde verrichtingen, 3) voorgeschreven geneesmiddelen, en 4) geregistreerde uitslagen. Daarvoor moet ten eerste van minimaal 46 weken gegevens van een praktijk geleverd zijn. Daarnaast moet de kwaliteit van de gegevens voldoende zijn. Voor de diagnoseregistratie moet bij minimaal 70% van de contacten een geldige ICPC-code geregistreerd zijn; bij de geneesmiddelenregistratie moet bij minimaal 85% van de voorschriften een ATC-code geregistreerd zijn. Dit leverde in 2024 een maximale sample op van 426 praktijken met in totaal 1.921.614 ingeschreven personen.

Diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften

Bij het onderdeel voorgeschreven geneesmiddelen wordt er onder andere gerapporteerd over diagnoses bij de geneesmiddelen. Diagnoses bij voorschriften kunnen door meerdere redenen ontbreken, zoals terugkoppeling vanuit de apotheek of het niet verplicht hoeven registreren van een diagnose bij een voorschrift in het HIS. Daarom nemen we een extra kwaliteitscriterium mee wanneer we kijken naar de diagnoses bij voorschriften. We nemen dan alleen praktijken mee die bij minimaal 50% van de voorschriften een diagnose hebben geregistreerd. Dit leverde voor dit onderdeel in 2024 een sample op van 219 praktijken met in totaal 988.840 ingeschreven personen.

Gezondheidsproblemen – incidentie- en prevalentiecijfers

Het aantal praktijken op basis waarvan het vóórkomen van gezondheidsproblemen (incidentie- en prevalentiecijfers van symptomen en aandoeningen) worden berekend, wordt op een andere wijze bepaald. Hiervoor zijn namelijk kwalitatief goede gegevens nodig over meerdere jaren. Lees [hier](#) meer over de gehanteerde methode. In 2024 resulteerde dat in een sample van 400 praktijken met in totaal 1.831.502 ingeschreven personen.

Verwijzingen naar de tweede lijn

Tenslotte is er een kwaliteitscriterium voor verwijzingen naar de tweede lijn. Boven op de filtercriteria voor het bepalen van het zorggebruik (zie hierboven) moeten er in een praktijk minimaal 150 verwijzingen per 1.000 personen zijn geregistreerd en verwijzingen plaatsgevonden hebben in minimaal 11 maanden van het jaar. Verwijzingen worden geleverd via ZorgDomein. Dit is vooralsnog niet van alle aan Nivel Zorgregistraties deelnemende praktijken beschikbaar, waardoor het aantal praktijken dat gebruikt kan worden voor het bepalen van de verwijscijfers, lager uitvalt. De verwijscijfers van 2024 zijn gebaseerd op gegevens uit 339 praktijken met in totaal 1.530.325 ingeschreven personen. Het aantal praktijken met ZorgDomein gegevens is over de jaren heen gestegen. De cijfers over 2020 waren gebaseerd op 218 praktijken.

Berekening en rapportage van de cijfers

De cijfers over het aantal contacten, gezondheidsproblemen, geneesmiddelen en verwijzingen worden berekend ten opzichte van het aantal ingeschreven personen in de huisartsenpraktijk of het aantal persoonsjaren (totale tijd dat de populatie in het jaar ingeschreven stond in de huisartsenpraktijk). Elke praktijk declareert per kwartaal een vast bedrag per ingeschreven patiënt (onafhankelijk van of er zorg wordt gebruikt). Deze gegevens gebruiken wij om de ingeschreven populatie te bepalen. Cijfers worden gestandaardiseerd naar leeftijd (vijfjaars leeftijdscategorieën), geslacht en stedelijkheid (in 3 categorieën) van de Nederlandse bevolking om te corrigeren voor de kleine afwijking van de populatie in Nivel Zorgregistraties ten opzichte van de totale Nederlandse bevolking. Hiervoor gebruikten wij cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2024 en 1 januari 2025. Cijfers uitgesplitst naar leeftijd zijn niet gestandaardiseerd.

Omvang zorggebruik

Sinds 2015 is de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg samengebracht in één model met drie segmenten. Voor meer informatie hierover zie website van de [Nederlandse Zorgautoriteit](#).

Ieder segment heeft zijn eigen kenmerk:

- Segment 1: basisvoorziening huisartsenzorg, o.a. vaste consulttarieven in de huisartsenpraktijk.
- Segment 2: programmatische multidisciplinaire zorg (zgn. ketenzorgprogramma's).
- Segment 3: resultaatbeloning en zorgvernieuwing, o.a. (belonings)afspraken over resultaten van ingezette zorg uit zowel segment 1 en segment 2.

De berekeningen van het zorggebruik in de huisartsenpraktijk zijn gebaseerd op door de zorgverlener gedeclareerde verrichtingen bij de zorgverzekeraar. Geleverde zorg in segment 1 en segment 3 kunnen per verrichting door de zorgverlener gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Geleverde ketenzorg in segment 2 valt binnen een diagnose-behandelcombinatie (DBC) en zijn derhalve niet af te leiden van de gedeclareerde verrichtingen. Daarom is er in 2019 een methode ontwikkeld om het aantal contacten in het kader van de ketenzorg (segment 2) op een alternatieve wijze te schatten (voor meer informatie: lees [hier](#)). Per persoon wordt gerekend met een vast aantal consulten per aandoening waarvoor zij ketenzorg ontvangen (zie [hier](#) uitleg over de gebruikte methode). Het gaat hierbij dus niet om het daadwerkelijk aantal contacten, maar om een inschatting.

We rapporteren apart over M&I-verrichtingen. Dit zijn verrichtingen die plaatsvinden in de huisartsenpraktijk met als doel modernisering en innovatie te stimuleren. Tot 2015 vielen deze verrichtingen onder segment 1 en werden deze verrichtingen via een apart tarief bekostigd. Sinds 2015 valt dit onderdeel van het zorggebruik nog deels onder 'zijn oude' segment 1 'Basiszorg huisartsenzorg' met een vast tarief en deels onder zijn nieuwe segment 3 'Resultaatbeloning en zorgvernieuwing' met een vrij tarief.

Gezondheidsproblemen – incidentie- en prevalentiecijfers

Met behulp van de diagnoses die door de huisarts zijn geregistreerd wordt jaarlijks het aantal nieuwe (incidentie) en bestaande (prevalentie) personen met de betreffende klacht of aandoeningen berekend (lees [hier](#) meer over hoe dit precies gebeurt). De incidentie en prevalentie cijfers zijn gebaseerd op zogenaamde ziekte-episodes, oftewel de periode tussen de diagnosedatum en de (geschatte) datum van herstel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen

acute, langdurige en chronische ziekte-episodes. Bij acute ziekte-episodes wordt iemand als hersteld beschouwd als deze de huisarts een aantal weken (afhankelijk van de aandoening; 4, 8 of 16 weken) niet voor de betreffende aandoening heeft bezocht, bij langdurige ziekte-episodes is dit 1 jaar en bij chronische ziekte-episodes wordt iemand nooit als hersteld beschouwd. Voor de grootste stijgers en dalers o.b.v. incidentie is alleen gekeken naar aandoeningen met een incidentie van minimaal 0,1/1.000 personen.

De incidentie is het aantal nieuwe episodes van de betreffende klacht of aandoeningen in het jaar. Bij acute problemen (zoals bijvoorbeeld griep, hoofdpijn of snijwonden) kan iemand meerdere keren per jaar 'incident' zijn. De (jaar)prevalentie is het aantal personen dat gedurende het jaar minimaal een keer de betreffende klacht of aandoeningen heeft gehad. Op onze [website](#) zijn per ICPC-diagnosecode de incidentie en (jaar)prevalentie in de periode 2020-2024 voor mannen, vrouwen, totaal en per vijfjaarsleeftijdscategorie te vinden in een tabel met zoekfunctie.

Geneesmiddelen

Cijfers over geneesmiddelen die zijn voorgeschreven in de huisartsenpraktijk zijn gebaseerd op codes uit het [Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatiesysteem](#) (ATC), die worden geregistreerd in de huisartsenpraktijk. De top-10 van geneesmiddelvoorschriften is gebaseerd op 'niveau 3' van de [ATC-codering](#) (therapeutische / farmacologische subgroep). Geneesmiddelen voorschriften worden gerapporteerd als percentage van personen met één of meerdere voorschriften, uitgesplitst naar leeftijd, ATC of indicatie.

Verwijzingen naar de tweede lijn

Cijfers over de verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist zijn gebaseerd op de [25 poortspecialismes in Nederland](#) en worden gerapporteerd uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, specialisme of indicatie. Sinds het jaarrapport van 2023 is het aantal verwijzingen ontdubbeld op specialisme per persoon. Wanneer iemand meerdere verwijzingen in een jaar had naar hetzelfde specialisme telt dit maar eenmaal mee. Met terugwerkende kracht is dit voor 2019 t/m 2022 aangepast. Hierdoor kan het zijn dat de cijfers van de verwijzingen over voorgaande jaren in dit rapport niet overeenkomen met eerdere jaarrapportages. Verwijzingen ontvangen wij via Zorgdomein als de zorgverlener waarnaar verwezen wordt ook Zorgdomein gebruikt. Trends over de tijd kunnen beïnvloed worden door het toenemende aantal zorgverleners dat Zorgdomein gebruikt.

Bijlage bij Jaarrapport 2024: Zorg door de huisarts

Bijlage A	Kenmerken van ingeschreven personen	42
Bijlage B	Omvang Zorggebruik	43
	B1. Aantal personen met een contact	43
	B2. Aantal contacten met de huisartsenpraktijk	43
	B3. Type contacten met de huisartsenpraktijk	44
	B4. Type contacten met de huisarts	46
	B5. Type contacten met de praktijkondersteuner GGZ	48
	B6. Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen	50
Bijlage C	Gezondheidsproblemen	55
	C1. Aantal ziekte-episodes naar aandoeningsduur	55
	C2. Aantal ziekte-episodes naar ICPC-hoofdstuk	56
	C3. Meest voorkomende gezondheidsproblemen	57
Bijlage D	Prescripties	61
	D1. Percentage personen met een geneesmiddel, totaal en naar leeftijd	61
	D2. Percentage personen met een geneesmiddel, totaal en naar leeftijd, naar ATC	61
	D3. Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd	62
	D4. Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd	70
Bijlage E	Verwijzingen	75
	E1. Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist	75
	E2. Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht en leeftijd	75
	E3. Aantal verwijzingen naar specialisme	77
	E4. Top-5 indicaties voor verwijzingen	78
Bijlage F	Morbiditeitscijfers	82

Bijlage A Kenmerken van ingeschreven personen

Tabel A1 Demografische kenmerken van ingeschreven personen in de huisartsenpraktijk in 2020-2024

In %	2020	2021	2022	2023	2024
Geslacht					
Man	49,4	49,4	49,6	49,6	49,6
Vrouw	50,6	50,6	50,4	50,4	50,4
Leeftijdscategorie					
0 t/m 4 jaar	4,7	4,7	4,7	4,6	4,5
5 t/m 17 jaar	14,4	14,1	13,9	13,8	13,6
18 t/m 44 jaar	33,3	33,6	33,6	33,6	33,4
45 t/m 64 jaar	28,0	27,6	27,4	27,1	26,9
65 t/m 74 jaar	11,3	11,2	11,2	11,3	11,6
75 t/m 84 jaar	6,1	6,5	7,0	7,3	7,6
85 jaar en ouder	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
Gemiddelde leeftijd	41,9	42,0	42,3	42,6	42,9

Bijlage B Omvang Zorggebruik

B1. Aantal personen met een contact

Tabel B1 *Percentage ingeschreven personen met één of meerdere contacten met de huisartsenpraktijk per jaar naar leeftijdsgroep, 2020-2024*

	2020*	2021*	2022	2023	2024
0 t/m 4 jaar	71,0	76,1	79,0	76,5	75,9
5 t/m 17 jaar	63,8	64,1	67,9	68,9	68,6
18 t/m 44 jaar	70,4	71,6	72,7	73,2	73,4
45 t/m 64 jaar	77,8	79,3	78,9	79,5	80,2
65 t/m 74 jaar	87,4	88,3	88,1	88,7	89,0
75 t/m 84 jaar	93,6	93,4	93,4	93,8	94,1
85 jaar en ouder	96,7	96,6	96,5	96,5	96,5
Totaal	75,3	76,6	77,6	78,1	78,4

* In deze jaren kunnen de aantallen mogelijk afwijken i.v.m. de COVID-19 pandemie.

B2. Aantal contacten met de huisartsenpraktijk

Tabel B2 *Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven personen naar leeftijdsgroep, 2020-2024*

	2020*	2021*	2022	2023	2024
0 t/m 4 jaar	2.709,0	3.418,2	3.657,9	3.332,6	3.268,0
5 t/m 17 jaar	2.044,4	2.106,2	2.335,3	2.408,2	2.422,0
18 t/m 44 jaar	3.705,8	3.870,0	3.887,4	3.981,2	4.072,1
45 t/m 64 jaar	5.127,8	5.280,0	5.131,6	5.290,5	5.475,7
65 t/m 74 jaar	7.366,3	7.476,4	7.360,7	7.492,9	7.668,4
75 t/m 84 jaar	10.491,4	10.304,4	10.081,0	10.154,1	10.322,1
85 jaar en ouder	15.369,2	15.474,6	15.170,3	14.911,0	14.863,2
Totaal	4.867,7	5.054,7	5.049,6	5.152,3	5.281,0

* In deze jaren kunnen de aantallen mogelijk afwijken i.v.m. de COVID-19 pandemie.

B3. Type contacten met de huisartsenpraktijk

Tabel B3.1 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2020

	0-4 Jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Huisarts	2 691,0	1 956,6	3 288,9	4 054,9	5 442,1	8 003,5	12 274,2	3 992,1
Ketenzorg*	0,3	11,9	91,1	706,6	1 507,7	1 851,4	1 829,7	541,7
M&I verrichting	11,5	22,1	85,5	161,1	290,2	501,0	1 109,8	165,5
POH-GGZ	3,2	52,7	234,8	198,3	121,4	128,7	141,4	163,3
ANW-consulten	3,0	1,1	1,3	1,3	1,3	2,2	5,6	1,4
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,5	0,8	2,4	7,6	0,6
Keuringen	-	-	<0,1	<0,1	0,2	1,3	0,8	0,2
Stoppen met roken	-	-	4,0	5,2	2,6	0,9	<0,1	3,0
Totaal	2.709,0	2.044,4	3.705,8	5.127,8	7.366,3	10.491,4	15.369,2	4.867,7

* Schatting op basis van het aantal personen in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel B3.2 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2021

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Huisarts	3.400,6	2.006,5	3.440,7	4.272,9	5.686,6	8.000,8	12.532,9	4.207,8
Ketenzorg*	0,5	9,0	78,1	614,0	1.329,2	1.630,1	1.656,3	483,4
M&I verrichting	12,8	23,9	95,2	187,8	339,3	547,2	1.158,1	187,1
POH-GGZ	2,9	66,4	252,1	199,8	117,1	120,1	116,0	172,3
ANW-consulten	1,4	0,4	0,5	0,5	0,8	1,4	3,1	0,7
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,6	0,7	2,6	7,6	0,6
Keuringen	-	-	0,2	0,3	0,3	1,3	0,6	0,3
Stoppen met roken	-	-	3,1	4,1	2,4	0,9	<0,1	2,5
Totaal	3.418,2	2.106,2	3.870,0	5.280,0	7.476,4	10.304,4	15.474,6	5.054,7

* Schatting op basis van het aantal personen in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel B3.3 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2022

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Huisarts	3.642,0	2.236,4	3.470,3	4.166,3	5.619,5	7.844,3	12.296,8	4.226,2
Ketenzorg*	0,4	6,7	72,7	584,6	1.285,8	1.592,8	1.617,6	467,1
M&I verrichting	11,3	26,8	96,1	184,2	327,9	520,1	1.127,2	183,7
POH-GGZ	3,1	64,9	244,9	191,8	123,3	117,4	112,2	168,8
ANW-consulten	1,0	0,4	0,5	0,5	0,7	1,0	2,5	0,6
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,5	0,8	2,8	13,1	0,7
Keuringen	-	-	0,2	0,2	0,4	1,9	0,6	0,3
Stoppen met roken	-	-	2,5	3,5	2,4	0,8	0,2	2,1
Totaal	3.657,9	2.335,3	3.887,4	5.131,6	7.360,7	10.081,0	15.170,3	5.049,6

* Schatting op basis van het aantal personen in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel B3.4 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2023

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Huisarts	3.321,1	2.310,9	3.558,4	4.290,8	5.703,8	7.861,6	11.950,9	4.301,8
Ketenzorg*	0,5	6,6	78,1	612,1	1.331,0	1.648,8	1.680,9	490,1
M&I verrichting	7,9	26,5	98,7	190,7	331,0	520,1	1.151,4	188,2
POH-GGZ	2,6	63,8	242,5	191,8	122,7	117	111,4	168,3
ANW-consulten	0,5	0,3	0,4	0,6	0,8	1,3	2,4	0,6
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,5	0,6	2,7	13,3	0,7
Keuringen	-	0,1	0,3	0,2	0,4	1,7	0,7	0,3
Stoppen met roken	-	-	2,7	3,7	2,5	0,8	0,1	2,3
Totaal	3.332,6	2.408,2	3.981,2	5.290,5	7.492,9	10.154,1	14.911,0	5.152,3

* Schatting op basis van het aantal personen in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel B3.1 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2024

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Huisarts	3.255,5	2.323,4	3.634,9	4.458,9	5.857,4	7.968,8	11.870,2	4.408,7
Ketenzorg*	0,4	7,1	81,9	620,6	1.346,7	1.688,5	1.714,1	501,9
M&I verrichting	8,2	27,1	96,0	186,8	327,3	539,7	1.147,9	188,6
POH-GGZ	3,5	64,0	255,7	204,4	132,5	119,6	117,1	177,9
ANW-consulten	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	1,0	2,0	0,5
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,4	0,7	2,0	11,2	0,6
Keuringen	0,1	-	0,2	0,2	0,5	1,7	0,5	0,3
Stoppen met roken	-	0,1	2,9	3,8	2,9	0,8	0,2	2,4
Totaal	3.268,0	2.422,0	4.072,1	5.475,7	7.668,4	10.322,1	14.863,2	5.281,0

* Schatting op basis van het aantal personen in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

B4. Type contacten met de huisarts

Tabel B4.1 Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2020*

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	861,1	588,6	1.125,7	1.349,7	1.812,3	2.701,9	4.562,7	1.341,1
Consult 5-20 min.	1.583,8	1.151,8	1.676,2	2.014,7	2.628,5	3.571,3	4.362,8	1.962,7
Consult > 20 min.	241,4	213,7	474,3	647,6	836,0	1.112,5	1.093,8	563,6
Visite kort	3,0	1,2	5,7	17,6	72,0	290,1	1.154,8	59,5
Visite lang	1,7	1,1	5,7	23,6	91,3	325,7	1.099,1	63,9
Vaccinatie	0,1	0,2	1,3	1,7	1,9	2,0	1,1	1,2
Totaal	2.691,0	1.956,6	3.288,9	4.054,9	5.442,1	8.003,5	12.274,2	3.992,1

* Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel B4.2 Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2021*

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	1.008,9	566,3	1.132,9	1.381,7	1.826,7	2.568,5	4.485,9	1.358,9
Consult 5-20 min.	1.994,8	1.207,3	1.797,4	2.160,8	2.800,2	3.664,7	4.587,8	2.114,5
Consult > 20 min.	391,6	230,4	498,1	688,4	888,9	1.146,9	1.137,3	606,0
Visite kort	2,8	1,2	5,4	16,3	71,9	278,5	1.118,7	58,1
Visite lang	2,5	1,1	6,1	24,7	98,0	341,3	1.202,6	69,5
Vaccinatie	<0,1	0,1	0,9	0,9	0,8	0,9	0,6	0,7
Totaal	3.400,6	2.006,5	3.440,7	4.272,9	5.686,6	8.000,8	12.532,9	4.207,8

* Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel B4.3 Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2022*

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	1.002,1	581,9	1.081,9	1.245,8	1.678,9	2.381,0	4.154,5	1.276,8
Consult 5-20 min.	2.286,9	1.402,7	1.892,6	2.214,4	2.908,0	3.763,3	4.714,0	2.231,5
Consult >20 min.	348,8	249,5	485,0	668,5	874,7	1.125,6	1.174,5	596,0
Visite kort	2,7	1,2	5,0	15,4	66,1	255,8	1.062,4	54,8
Visite lang	1,5	1,0	5,0	21,5	91,1	317,7	1.190,6	66,4
Vaccinatie	<0,1	0,1	0,9	0,7	0,6	1,0	0,7	0,7
Totaal	3.642,0	2.236,4	3.470,3	4.166,3	5.619,5	7.844,3	12.296,8	4.226,2

* Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel B4.4 Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2023*

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	843,5	564,2	1.044,9	1.215,6	1.606,9	2.252,5	3.743,3	1.224,2
Consult 5-20 min.	2.186,0	1.493,6	2.012,1	2.360,3	3.067,5	3.925,8	4.913,4	2.359,2
Consult >20 min.	288,6	251,3	491,6	680,9	885,8	1.151,7	1.215,0	604,4
Visite kort	1,9	0,9	4,7	13,8	60,8	225,3	947,9	49,8
Visite lang	1,1	0,7	4,6	19,7	82,4	305,7	1.130,8	63,8
Vaccinatie	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4
Totaal	3.321,1	2.310,9	3.558,4	4.290,8	5.703,8	7.861,6	11.950,9	4.301,8

* Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel B4.5 Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2024

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	832,7	572,2	1.066,6	1.268,0	1.643,7	2.256,7	3.654,7	1.253,0
Consult 5-20 min.	2.131,6	1.497,7	2.058,8	2.455,1	3.173,9	4.046,1	5.041,9	2427,7
Consult > 20 min.	288,7	252,0	501,1	704,9	906,5	1.176,9	1.236,0	620,8
Visite kort	0,2	0,1	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3
Visite lang	1,6	0,8	3,9	12,6	56,4	201,5	870,5	46,1
Vaccinatie	0,7	0,7	4,1	18,1	76,5	287,3	1.066,6	60,9
Totaal	3.255,5	2.323,4	3.634,9	4.458,9	5.857,4	7.968,8	11.870,2	4408,7

* Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

B5. Type contacten met de praktijkondersteuner GGZ

*Tabel B5.1 Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2020**

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	0,5	6,0	21,4	15,1	9,2	10,8	13,9	13,8
Consult 5-20 min.	0,5	7,0	29,0	22,0	14,0	16,4	23,5	19,6
Consult > 20 min.	2,1	39,5	183,0	158,8	91,6	80,7	53,3	125,6
Groepsconsult	<0,1	<0,1	0,5	0,4	0,8	0,5	0,5	0,4
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,7	1,8	0,1
Visite lang	<0,1	0,2	0,8	1,9	5,7	19,7	48,3	3,8
Totaal	3,2	52,7	234,8	198,3	121,4	128,7	141,4	163,3

* Een kort consult / visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult / visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit.

*Tabel B5.2 Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2021**

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	0,7	7,4	21,8	13,8	7,3	8,4	10,0	13,7
Consult 5-20 min.	0,7	9,0	28,8	19,5	10,4	11,8	14,2	18,5
Consult > 20 min.	1,6	49,8	200,5	164,0	92,7	79,0	43,3	135,7
Groepsconsult	<0,1	<0,1	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,4	1,0	0,1
Visite lang	<0,1	0,1	0,7	2,1	6,0	20,1	47,1	3,9
Totaal	2,9	66,4	252,1	199,8	117,1	120,1	116,0	172,3

* Een kort consult / visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult / visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit.

*Tabel B5.3 Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2022**

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	0,4	6,3	19,4	11,8	7,1	7,4	8,8	12,2
Consult 5-20 min.	0,9	9,6	28,1	18,6	11,3	12,4	13,9	18,5
Consult > 20 min.	1,7	48,7	196,4	159,1	97,7	78,1	42,5	133,8
Groepsconsult	<0,1	0,1	0,5	0,4	0,7	0,3	0,2	0,4
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,4	1,3	0,1
Visite lang	<0,1	0,1	0,5	1,8	6,4	18,9	45,7	3,7
Totaal	3,1	64,9	244,9	191,8	123,3	117,4	112,2	168,8

* Een kort consult / visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult / visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tabel B5.4 Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2023*

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	0,6	8,3	19,1	11,7	6,7	7,7	9,4	12,4
Consult 5-20 min.	0,7	9,9	27,5	17,6	10,0	11,2	13,4	17,9
Consult > 20 min.	1,2	45,5	194,7	160,4	99,6	80,0	46,3	134,0
Groepsconsult	<0,1	<0,1	0,6	0,6	0,4	0,1	0,4	0,4
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,5	0,9	0,1
Visite lang	<0,1	0,2	0,6	1,5	5,7	17,5	41,0	3,5
Totaal	2,6	63,8	242,5	191,8	122,7	117,0	111,4	168,3

* Een kort consult / visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult / visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tabel B5.5 Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen naar type contact en leeftijdsgroep, 2024

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	1,1	7,8	19,6	12,0	7,3	7,6	10,3	12,7
Consult 5-20 min.	1,0	11,3	29,0	18,5	10,7	11,2	13,2	19,0
Consult > 20 min.	1,4	44,7	206,2	171,7	107,9	85,3	56,3	142,5
Groepsconsult	<0,1	<0,1	0,4	0,6	0,5	<0,1	0,3	0,4
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	0,1
Visite lang	<0,1	0,2	0,4	1,6	5,8	15,1	36,3	3,2
Totaal	3,5	64,0	255,7	204,4	132,5	119,6	117,1	177,9

* Een kort consult / visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult / visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit.

B6. Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen

Tabel B6.1 Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven personen naar geslacht, 2020, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Intensieve zorg, dag	34,9	25,5	47,2	24,4	41,1	24,8
Chirurgie	25,4	18,5	27,9	14,4	26,6	16,1
Therapeutische injectie (Cyriax)	13,9	10,1	23,5	12,1	18,7	11,3
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	14,7	10,7	17,1	8,8	15,9	9,6
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	12,6	9,2	14,3	7,4	13,5	8,1
IUD aanbrengen / implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	15,7	8,1	7,9	4,8
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	4,8	3,5	5,1	2,6	5,0	3,0
Longfunctiemeting (= spirometrie)	4,0	2,9	5,1	2,6	4,6	2,8
Polyfarmacie	3,0	2,2	4,4	2,3	3,7	2,2
Diagnostiek met behulp van Doppler	3,3	2,4	3,4	1,8	3,4	2,0
Cognitieve functietest (MMSE)	2,2	1,6	3,4	1,8	2,8	1,7
Uitstrijkje	-	-	4,8	2,5	2,5	1,5
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	1,3	0,9	3,6	1,8	2,4	1,5
Module Abdominale echografie	1,4	1,0	2,9	1,5	2,2	1,3
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,1	1,5	1,9	1,0	2,0	1,2
Diabetes – instellen op insuline	2,1	1,6	2,0	1,0	2,0	1,2
Teledermatologie	1,7	1,2	2,1	1,1	1,9	1,1
Diabetes begeleiding per jaar	2,0	1,4	1,7	0,9	1,9	1,1
Spleetlamponderzoek	1,6	1,1	1,7	0,9	1,6	1,0
Intensieve zorg, ANW	1,6	1,2	1,5	0,8	1,5	0,9
Hartritmestoornissen	1,0	0,7	1,9	1,0	1,4	0,9
Audiometrie	0,5	0,4	0,6	0,3	0,6	0,3
Oogboring	1,1	0,8	<0,1	<0,1	0,6	0,3
Tympanometrie	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,3
Euthanasie	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2
MRSA-screening	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, visite	0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Reizigersadvisering	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de Waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Totaal	137,0	100,0	193,6	100,0	165,5	100,0

Tabel B6.2 Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven personen naar geslacht, 2021, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Intensieve zorg, dag	35,4	22,8	46,3	21,1	40,8	21,8
Chirurgie	28,8	18,6	32,9	15,1	30,9	16,5
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	19,5	12,6	22,0	10,0	20,7	11,1
Therapeutische injectie (Cyriax)	14,1	9,1	23,9	10,9	19,1	10,2
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	15,3	9,9	17,6	8,0	16,5	8,8
IUD aanbrengen / implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	16,3	7,4	8,2	4,4
Diabetes begeleiding per jaar	6,1	3,9	5,2	2,4	5,6	3,0
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	5,4	3,5	5,5	2,5	5,4	2,9
Uitstrijkje	-	-	9,5	4,3	4,8	2,6
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,3	2,7	4,4	2,0	4,3	2,3
Polyfarmacie	3,2	2,1	4,8	2,2	4,0	2,1
Cognitieve functietest (MMSE)	2,6	1,7	4,3	2,0	3,5	1,9
Longfunctiemeting (= spirometrie)	3,0	2,0	3,8	1,7	3,4	1,8
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	1,8	1,2	4,7	2,2	3,3	1,7
Diabetes – instellen op insuline	2,6	1,6	2,2	1,0	2,4	1,3
Module Abdominale echografie	1,2	0,8	3,2	1,5	2,2	1,2
Teledermatologie	1,8	1,2	2,3	1,1	2,1	1,1
Hartritmestoornissen	1,4	0,9	2,4	1,1	1,9	1,0
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	1,9	1,3	1,7	0,8	1,8	1,0
Spleetlamponderzoek	1,6	1,0	1,7	0,8	1,6	0,9
Intensieve zorg, ANW	1,4	0,9	1,3	0,6	1,4	0,7
Audiometrie	0,6	0,4	0,6	0,3	0,6	0,3
Oogboring	1,0	0,6	<0,1	<0,1	0,5	0,3
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,5	0,3	0,6	0,3	0,5	0,3
Tympanometrie	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
Euthanasie	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2
MRSA-screening	0,2	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, visite	0,1	<0,1	0,3	0,1	0,2	0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Reizigersadvisering	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de Waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Totaal	155	100,0	218,9	100,0	187,1	100,0

Tabel B6.3 Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven personen naar geslacht, 2022, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Intensieve zorg, dag	29,2	18,9	39,7	18,6	34,5	18,8
Chirurgie	29,1	18,9	33,6	15,8	31,4	17,1
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	19,9	12,9	22,5	10,6	21,2	11,6
Therapeutische injectie (Cyriax)	13,5	8,8	23,1	10,8	18,3	10
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	15	9,8	16,7	7,8	15,9	8,6
Longfunctiemeting (= spirometrie)	8,5	5,5	10,7	5	9,6	5,2
IUD aanbrengen / implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	14,1	6,6	7,1	3,9
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	4,3	2,8	6,6	3,1	5,4	3
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,6	3	4,7	2,2	4,7	2,6
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	4,6	3	4,4	2,1	4,5	2,5
Diabetes begeleiding per jaar	4,9	3,2	4	1,9	4,5	2,4
Polyfarmacie	3,1	2	4,6	2,1	3,8	2,1
Uitstrijkje	-	-	6,9	3,2	3,5	1,9
Cognitieve functietest (MMSE)	2,9	1,9	4,3	2	3,6	1,9
Hartritmestoornissen	1,5	1	2,8	1,3	2,2	1,2
Diabetes – instellen op insuline	2,3	1,5	2	1	2,2	1,2
Teledermatologie	1,7	1,1	2,3	1,1	2	1,1
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	1,9	1,2	2,1	1	2	1,1
Module Abdominale echografie	1,2	0,8	3	1,4	2,1	1,1
Spleetlamponderzoek	1,2	0,8	1,3	0,6	1,3	0,7
Intensieve zorg, ANW	1,1	0,7	0,9	0,4	1	0,5
Audiometrie	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
Oogboring	0,9	0,6	<0,1	<0,1	0,5	0,3
Tympanometrie	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,2	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2
Euthanasie	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
MRSA-screening	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, visite	0,2	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de Waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Reizigersadvisering	0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Totaal	153,9	100,0	213,1	100,0	183,7	100,0

Tabel B6.4 Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven personen naar geslacht, 2023, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Intensieve zorg, dag	28,7	18,1	38,6	17,7	33,7	17,9
Chirurgie	30,6	19,3	34,8	16,0	32,7	17,4
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	20,1	12,7	23,1	10,6	21,6	11,5
Therapeutische injectie (Cyriax)	14,4	9,1	24,8	11,4	19,6	10,4
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	16,0	10,1	17,8	8,2	16,9	9,0
Longfunctiemeting (= spirometrie)	10,7	6,8	14,0	6,4	12,4	6,6
IUD aanbrengen / implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	15,7	7,2	7,9	4,2
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	5,2	3,3	5,2	2,4	5,2	2,8
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,7	2,9	4,6	2,1	4,6	2,5
Diabetes begeleiding per jaar	4,8	3,0	3,7	1,7	4,3	2,3
Cognitieve functietest (MMSE)	3,2	2,0	4,4	2,0	3,8	2,0
Polyfarmacie	3,3	2,1	4,3	2,0	3,8	2,0
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	1,8	1,2	4,1	1,9	2,9	1,6
Uitstrijkje	-	-	5,0	2,3	2,5	1,3
Hartritmestoornissen	1,7	1,1	3,1	1,4	2,4	1,3
Module Abdominale echografie	1,3	0,8	3,4	1,5	2,3	1,2
Teledermatologie	2,0	1,2	2,5	1,2	2,2	1,2
Diabetes – instellen op insuline	2,4	1,5	2,0	0,9	2,2	1,2
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	1,7	1,1	1,8	0,8	1,8	0,9
Spleetlamponderzoek	1,2	0,7	1,3	0,6	1,3	0,7
Intensieve zorg, ANW	1,1	0,7	1,0	0,4	1,0	0,5
Audiometrie	0,4	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
Oogboring	0,9	0,5	<0,1	<0,1	0,5	0,2
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,4	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
Tympanometrie	0,4	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2
Euthanasie	0,5	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
MRSA-screening	0,2	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,1	<0,1	0,3	0,1	0,2	0,1
Reizigersadvisering	0,2	<0,1	0,2	<0,1	0,2	<0,1
Palliatieve consultatie, visite	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de Waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Totaal	158,1	100,0	217,9	100,0	188,2	100,0

Tabel B6.5 Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven personen naar geslacht, 2024, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Intensieve zorg, dag	29,0	18,5	41,7	19,0	35,4	18,8
Chirurgie	30,3	19,3	34,6	15,7	32,5	17,2
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	21,7	13,8	24,6	11,2	23,2	12,3
Therapeutische injectie (Cyriax)	14,9	9,5	26,0	11,8	20,5	10,9
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	16,4	10,5	18,5	8,4	17,5	9,3
Longfunctiemeting (= spirometrie)	11,6	7,4	14,7	6,7	13,2	7,0
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	15,5	7,1	7,8	4,1
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,7	3,0	4,9	2,2	4,8	2,5
Polyfarmacie	3,4	2,1	4,6	2,1	4,0	2,1
Cognitieve functietest (MMSE)	3,3	2,1	4,5	2,1	3,9	2,1
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	2,5	1,6	4,8	2,2	3,7	2,0
Hartritmestoornissen	1,8	1,2	3,2	1,5	2,5	1,3
Module Abdominale echografie	1,5	0,9	3,5	1,6	2,5	1,3
Teledermatologie	1,9	1,2	2,6	1,2	2,3	1,2
Diabetes begeleiding per jaar	2,5	1,6	2,1	1,0	2,3	1,2
Diabetes – instellen op insuline	2,5	1,6	2,0	0,9	2,3	1,2
Uitstrijkje	-	-	3,9	1,8	2,0	1,1
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	1,6	1,0	1,6	0,7	1,6	0,9
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,7	1,1	1,5	0,7	1,6	0,9
Spleetlamponderzoek	1,3	0,8	1,3	0,6	1,3	0,7
Intensieve zorg, ANW	0,9	0,6	0,9	0,4	0,9	0,5
Tympanometrie	0,4	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
Euthanasie	0,5	0,3	0,4	0,2	0,5	0,3
Audiometrie	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2
Oogboring	0,8	0,5	<0,1	<0,1	0,4	0,2
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2
MRSA-screening	0,2	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Reizigersadvisering	0,1	<0,1	0,2	<0,1	0,2	<0,1
Palliatieve consultatie, visite	0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de Waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Totaal	156,8	100,0	220,0	100,0	188,6	100,0

Bijlage C Gezondheidsproblemen

C1. Aantal ziekte-episodes naar aandoeningsduur

Tabel C1 Aantal ziekte-episodes** per 1.000 ingeschreven personen naar verwachte duur van aandoening, leeftijd en geslacht, 2020-2024

	Acuut					Langdurig					Chronisch				
in jaar	2020*	2021*	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024
Mannen															
0 t/m 4	2.764,7	3.329,3	3.740,2	3.322,3	3.260,3	555,8	582,3	589,5	572,8	555,1	432,3	424,5	411,7	406,9	391,1
5 t/m 17	1.361,8	1.444,9	2.004,8	1.644,1	1.645,5	613,7	628,8	618,0	618,8	609,9	739,4	747,0	735,2	729,5	723,5
18 t/m 44	1.559,0	1.672,3	2.009,5	1.711,2	1.729,3	657,4	671,0	680,0	695,9	697,8	592,3	616,2	628,0	648,8	675,0
45 t/m 64	2.096,8	2.206,2	2.427,7	2.183,7	2.238,7	943,4	955,6	969,3	984,6	994,0	1.340,1	1.352,0	1.356,3	1.376,4	1.395,3
65 t/m 74	2.837,6	2.957,7	3.171,2	3.015,9	3.070,2	1.425,0	1.442,9	1.461,2	1.479,8	1.479,1	2.817,1	2.835,3	2.808,6	2.824,8	2.839,0
75 t/m 84	3.721,3	3.714,0	3.949,8	3.821,3	3.844,0	2.059,8	2.032,6	2.057,1	2.089,1	2.081,0	4.025,6	4.039,5	3.999,8	4.011,4	4.049,2
85 en ouder	5.248,2	5.184,4	5.390,9	5.174,0	5.140,2	2.948,9	2.957,9	2.968,5	2.951,5	2.933,9	5.204,2	5.243,7	5.232,1	5.241,2	5.245,2
Vrouwen															
0 t/m 4	2.565,9	3.074,9	3.463,1	3.065,1	3.006,8	479,7	497,0	495,5	487,6	484,3	387,2	378,9	361,1	357,9	349,9
5 t/m 17	1.608,5	1.691,1	2.244,0	1.871,5	1.871,5	685,3	698,5	696,0	698,4	695,2	704,9	708,6	692,8	688,4	683,7
18 t/m 44	2.780,2	2.957,9	3.346,4	2.936,1	2.919,9	1.691,2	1.735,1	1.722,3	1.730,6	1.743,8	771,1	793,0	798,2	820,5	844,3
45 t/m 64	3.037,8	3.205,0	3.448,9	3.188,5	3.236,0	1.485,9	1.517,3	1.530,6	1.569,8	1.599,2	1.617,4	1.640,7	1.640,1	1.667,1	1.691,2
65 t/m 74	3.515,7	3.647,3	3.862,0	3.722,9	3.784,8	1.612,3	1.630,2	1.656,4	1.679,3	1.685,8	3.101,0	3.130,6	3.108,6	3.131,5	3.161,1
75 t/m 84	4.446,7	4.400,9	4.553,9	4.387,9	4.452,5	2.242,8	2.219,5	2.245,0	2.240,5	2.231,5	4.351,3	4.364,5	4.335,9	4.341,1	4.374,2
85 en ouder	5.753,0	5.768,7	5.887,0	5.673,5	5.637,0	3.055,4	3.031,4	3.102,4	3.102,0	3.060,6	5.489,4	5.566,5	5.586,9	5.627,9	5.667,3
Totaal	2.512,4	2.652,9	2.985,1	2.705,0	2.737,4	1.220,9	1.244,3	1.257,6	1.278,1	1.290,6	1.478,0	1.505,0	1.515,9	1.549,8	1.588,9

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie. ** de ziekteperiode vanaf de diagnosedatum tot de (geschatte) datum van herstel.

C2. Aantal ziekte-episodes naar ICPC-hoofdstuk

Tabel C2 Aantal ziekte-episodes** per 1.000 ingeschreven personen naar ICPC-hoofdstuk, 2020-2024

	2020*	2021*	2022	2023	2024
A: Algemeen	413,6	432,5	442,0	437,0	461,2
B: Bloed, bloedvormende organen en immuunstelsel	64,7	68,3	70,5	71,5	73,7
D: Spijsverteringsorganen	371,4	393,8	400,6	392,6	396,6
F: Oog	246,7	257,6	263,3	273,7	275,1
H: Oor	212,0	220,8	241,2	249,5	248,1
K: Cardiovasculair stelsel	453,2	460,5	465,0	470,1	477,4
L: Bewegingsapparaat	797,1	815,4	828,7	836,6	849,0
N: Zenuwstelsel	144,6	149,1	151,2	151,6	155,6
P: Psychische problemen	299,4	309,1	308,5	309,4	315,4
R: Luchtwegen	546,4	596,1	852,8	570,6	563,2
S: Huid	744,9	767,5	803,7	830,9	852,2
T: Endocriene klieren, stofwisseling en voeding	307,0	313,5	313,0	313,1	317,7
U: Urinewegen	182,9	185,7	189,8	194,7	199,8
W: Zwangerschap, bevalling en geboorteregeling	121,9	123,7	118,9	115,0	112,5
X: Geslachtsorganen vrouw, inclusief borsten	171,1	176,8	175,0	177,7	179,6
Y: Geslachtsorganen man, inclusief borsten	69,3	71,3	74,1	77,2	77,4
Z: Sociale problemen	64,5	60,5	60,2	61,6	62,6
Totaal	5210,8	5402,3	5758,6	5532,9	5617,0

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie. ** de ziekteperiode vanaf de diagnosedatum tot de (geschatte) datum van herstel.

C3. Meest voorkomende gezondheidsproblemen

Tabel C3.1 Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen, 2020*, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%
U71	Cystitis / urineweginfectie	150	2,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	112	2,7	U71	Cystitis / urineweginfectie	253	3,9
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	141	2,6	T90	Diabetes mellitus	101	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	170	2,6
T90	Diabetes mellitus	101	1,9	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	74	1,8	A04	Moeheid / zwakte	104	1,6
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	88	1,6	H81	Overmatig cerumen	67	1,6	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	102	1,6
A04	Moeheid / zwakte	76	1,4	R05	Hoesten	64	1,5	T90	Diabetes mellitus	100	1,5
R05	Hoesten	75	1,4	A04	Moeheid / zwakte	47	1,1	P76	Depressie	95	1,5
P76	Depressie	71	1,3	P76	Depressie	46	1,1	R05	Hoesten	85	1,3
H81	Overmatig cerumen	63	1,2	U71	Cystitis / urineweginfectie	45	1,1	P74	Angststoornis / angsttoestand	78	1,2
P74	Angststoornis / angsttoestand	57	1,1	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	42	1,0	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	71	1,1
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	52	1,0	S74	Dermatomycose(n)	41	1,0	R96	Astma	60	0,9
Totaal in top 10			16,3	Totaal in top 10			15,3	Totaal in top 10			17,2

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

Tabel C3.2 Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen, 2021, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid*

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%
U71	Cystitis / urineweginfectie	148	2,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	118	2,7	U71	Cystitis / urineweginfectie	251	3,6
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	147	2,6	T90	Diabetes mellitus	107	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	176	2,5
T90	Diabetes mellitus	106	1,9	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	82	1,9	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	112	1,6
R83	Andere infectie(s) luchtwegen	97	1,7	H81	Overmatig cerumen	75	1,7	A04	Moeheid / zwakte	109	1,6
A04	Moeheid / zwakte	80	1,4	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	54	1,2	T90	Diabetes mellitus	104	1,5
P76	Depressie	71	1,3	R05	Hoesten	54	1,2	P76	Depressie	95	1,4
H81	Overmatig cerumen	71	1,3	A04	Moeheid / zwakte	50	1,1	P74	Angststoornis / angsttoestand	81	1,2
R05	Hoesten	62	1,1	P76	Depressie	47	1,1	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	79	1,1
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	61	1,1	S99	Andere ziekte(n) huid/subcutis	45	1,0	R05	Hoesten	70	1,0
P74	Angststoornis / angsttoestand	58	1,0	U71	Cystitis / urineweginfectie	45	1,0	H81	Overmatig cerumen	67	1,0
Totaal in top 10			15,9	Totaal in top 10			15,4	Totaal in top 10			16,6

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

Tabel C3.3 Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen, 2022*, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%
U71	Cystitis / urineweginfectie	149	2,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	110	2,5	U71	Cystitis / urineweginfectie	250	3,6
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	137	2,4	T90	Diabetes mellitus	108	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	163	2,3
T90	Diabetes mellitus	106	1,9	H81	Overmatig cerumen	78	1,7	A04	Moeheid / zwakte	118	1,7
R05	Hoesten	92	1,6	R05	Hoesten	77	1,7	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	111	1,6
R83	Andere infectie(s) luchtwegen	89	1,5	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	68	1,5	R05	Hoesten	107	1,5
A04	Moeheid / zwakte	87	1,5	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	66	1,5	T90	Diabetes mellitus	103	1,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	77	1,4	A04	Moeheid / zwakte	56	1,3	P76	Depressie	89	1,3
H81	Overmatig cerumen	73	1,3	S99	Andere ziekte(n) huid / subcutis	50	1,1	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	87	1,3
P76	Depressie	67	1,2	S03	Wratten	48	1,1	P74	Angststoornis / angsttoestand	80	1,1
S99	Andere ziekte(n) huid /subcutis	60	1,0	U71	Cystitis / urineweginfectie	46	1,0	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	77	1,1
Totaal in top 10			16,4	Totaal in top 10			15,8	Totaal in top 10			17,1

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

Tabel C3.4 Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven personen, 2023*, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%
U71	Cystitis / urineweginfectie	156	2,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	113	2,5	U71	Cystitis / urineweginfectie	263	3,7
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	137	2,4	T90	Diabetes mellitus	109	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	161	2,3
T90	Diabetes mellitus	105	1,8	R05	Hoesten	87	1,9	A04	Moeheid / zwakte	124	1,8
R05	Hoesten	104	1,8	H81	Overmatig cerumen	79	1,7	R05	Hoesten	122	1,7
A04	Moeheid / zwakte	92	1,6	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	70	1,5	T90	Diabetes mellitus	102	1,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	81	1,4	A04	Moeheid / zwakte	59	1,3	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	92	1,3
H81	Overmatig cerumen	75	1,3	S03	Wratten	53	1,2	P76	Depressie	91	1,3
A99	Andere gegeneraliseerde / niet gespecificeerde ziekte(n)	68	1,2	S99	Andere ziekte(n) huid / subcutis	52	1,2	A99	Andere gegeneraliseerde / niet gespecificeerde ziekte(n)	85	1,2
P76	Depressie	68	1,2	A99	Andere gegeneraliseerde / niet gespecificeerde ziekte(n)	51	1,1	P74	Angststoornis / angsttoestand	83	1,2
S99	Andere ziekte(n) huid / subcutis	65	1,1	U71	Cystitis / urineweginfectie	48	1,0	S99	Andere ziekte(n) huid / subcutis	77	1,1
Totaal in top 10			16,4	Totaal in top 10			15,8	Totaal in top 10			17,0

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

Bijlage D Prescripties

D1. Percentage personen met een geneesmiddel, totaal en naar leeftijd

Tabel D1 Percentage personen met minimaal één voorschrift bij de huisarts per jaar, naar leeftijdsgroep, 2020-2024

in %	2020*	2021*	2022	2023	2024
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 4 jaar	46,8	51,2	55,5	53,4	51,4
5 t/m 17 jaar	44,1	43,8	46,1	47,5	47,2
18 t/m 44 jaar	60,0	59,3	59,8	60,0	59,7
45 t/m 64 jaar	72,6	72,0	72,4	72,8	73,0
65 t/m 74 jaar	86,8	86,3	86,3	86,5	86,5
75 t/m 84 jaar	93,7	93,1	93,1	93,2	93,2
85 jaar en ouder	96,1	95,8	95,8	95,7	95,5
Totaal	66,3	66,1	67,0	67,3	67,2

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

D2. Percentage personen met een geneesmiddel, totaal en naar leeftijd, naar ATC

Tabel D2.1 Percentage personen met minimaal één voorschrift voor een antibioticum (ATC-code J01) per jaar bij de huisarts, naar leeftijdsgroep, 2020-2024

in %	2020*	2021*	2022	2023	2024
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	8,1	8,7	11,8	12,5	12,1
18 t/m 44 jaar	12,2	11,8	13,4	14,1	14,1
45 t/m 64 jaar	14,9	14,2	15,8	16,5	17,2
65 t/m 74 jaar	19,7	19,0	21,2	22,3	22,9
75 jaar en ouder	28,0	26,1	28,3	29,4	30,3
Totaal	14,3	13,9	16,0	16,8	17,0

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

Tabel D2.2 Percentage personen met minimaal één voorschrift van een benzodiazepine (ATC-code N05BA) per jaar bij de huisarts, naar leeftijdsgroep, 2020-2024

in %	2020*	2021*	2022	2023	2024
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18 t/m 44 jaar	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7
45 t/m 64 jaar	5,6	5,4	5,3	5,1	5,0
65 t/m 74 jaar	7,1	6,8	6,7	6,5	6,2
75 jaar en ouder	8,8	8,4	8,2	7,8	7,5
Totaal	4,0	4,0	3,9	3,8	3,7

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

Tabel D2.3 Percentage personen met minimaal één voorschrift van een maagmiddel (ATC-code A02) per jaar bij de huisarts, naar leeftijdsgroep, 2020-2024

in %	2020*	2021*	2022	2023	
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7
18 t/m 44 jaar	6,9	6,7	6,4	6,1	6,1
45 t/m 64 jaar	19,4	18,9	18,5	18,1	18,0
65 t/m 74 jaar	34,4	33,8	33,3	32,8	32,5
75 jaar en ouder	48,8	47,7	47,0	46,2	46,0
Totaal	15,7	15,5	15,2	15,0	14,9

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

Tabel D2.4 Percentage personen met minimaal één voorschrift van een cholesterolverlager (ATC-code C10A) bij de huisarts per jaar, naar leeftijdsgroep, 2020-2024

in %	2020*	2021*	2022	2023	2024
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
18 t/m 44 jaar	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8
45 t/m 64 jaar	13,3	13,1	13,3	13,3	13,4
65 t/m 74 jaar	35,2	34,4	34,6	34,6	35,0
75 jaar en ouder	40,5	40,4	41,0	41,0	41,2
Totaal	11,2	11,2	11,3	11,4	11,6

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

D3. Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd

Tabel D3.1 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2020, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

ATC	Omschrijving	% personen
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,4
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,2
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen	10,7
B01A	Antithrombotica	9,8
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	9,5
A06A	Laxantia	8,2
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,2
C07A	Beta-blokkers	8,2
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,8
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,7

Tabel D3.2 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2021, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

ATC	Omschrijving	% personen
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,2
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,2
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen	10,4
B01A	Antithrombotica	9,9
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	9,8
A06A	Laxantia	8,5
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,3
C07A	Beta-blokkers	8,1
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,9
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,6

Tabel D3.3 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2022, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

ATC	Omschrijving	% personen
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,0
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,3
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen	10,5
B01A	Antithrombotica	9,9
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	9,8
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,3
A06A	Laxantia	8,5
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,5
C07A	Beta-blokkers	8,0
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,5

Tabel D3.4 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2023, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

ATC	Omschrijving	% personen
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	14,7
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,4
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen	10,1
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	10,1
B01A	Antithrombotica	10,0
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,9
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,0
A06A	Laxantia	8,5
C07A	Beta-blokkers	7,9
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,7

Tabel D3.5 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2024, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

ATC	Omschrijving	% personen
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	14,7
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,6
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,3
B01A	Antithrombotica	10,1
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,9
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	9,7
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,8
A06A	Laxantia	8,5
C07A	Beta-blokkers	7,8
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	7,6

Tabel D3.6 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2020

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	7,8	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	15,7	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,0	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	35,2	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	48,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,0	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	10,1	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	15,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	34,0	B01A	Antithrombotica	47,6
D02A	Emollientia en protectiva	6,7	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,3	B01A	Antithrombotica	27,5	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	40,5
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	6,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,1	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,7	C07A	Beta-blokkers	22,3	C07A	Beta-blokkers	35,0
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	5,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	7,7	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	9,6	C09A	Ace-remmers	16,8	A06A	Laxantia	24,7
D06A	Antibiotica, lokale	5,1	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	6,6	B01A	Antithrombotica	8,8	A06A	Laxantia	14,8	C09A	Ace-remmers	21,6
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	4,7	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	6,0	N06A	Antidepressiva	8,7	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	14,7	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	20,5
A06A	Laxantia	3,9	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,0	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,5	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,1	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	19,4
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,5	A06A	Laxantia	4,5	C07A	Beta-blokkers	8,4	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	13,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	16,3
D01A	Antimycotica, lokale	3,3	N06A	Antidepressiva	4,4	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,3	A10B	Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines	11,5	C09C	Angiotensine-ii-antagonisten	15,4

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Tabel D3.7 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2021

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	7,9	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	14,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	18,6	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	47,3
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,6	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	9,7	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	15,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	33,4	B01A	Antithrombotica	46,7
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	6,7	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,1	B01A	Antithrombotica	27,1	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	40,4
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,4	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,3	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	9,8	C07A	Beta-blokkers	21,5	C07A	Beta-blokkers	34,2
D02A	Emollientia en protectiva	6,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	8,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,3	C09A	ACE-remmers	16,6	A06A	Laxantia	24,6
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,2	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	6,4	B01A	Antithrombotica	8,8	A06A	Laxantia	15,4	C09A	ACE-remmers	21,6
D06A	Antibiotica, lokale	5,0	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	6,0	N06A	Antidepressiva	8,7	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	14,7	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	20,7
A06A	Laxantia	4,1	A06A	Laxantia	4,7	A06A	Laxantia	8,4	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,1	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	17,9
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,3	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,7	C07A	Beta-blokkers	8,1	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	13,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	16,3
D01A	Antimycotica, lokale	3,1	N06A	Antidepressiva	4,6	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,0	A10B	Bloedglucose verlagende middelen excl. insuline	11,3	C09C	Angiotensine-ii-antagonisten	14,9

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Tabel D3.8 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2022

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,7	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	13,8	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	18,2	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,6	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	46,6
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	7,9	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	9,8	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	15,3	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	33,0	B01A	Antithrombotica	46,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,3	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,3	B01A	Antithrombotica	26,9	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	41,0
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,4	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,1	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,9	C07A	Beta-blokkers	21,0	C07A	Beta-blokkers	33,6
D06A	Antibiotica, lokale	6,4	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	8,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	9,8	C09A	Ace-remmers	16,3	A06A	Laxantia	24,5
D02A	Emollientia en protectiva	6,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,5	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,0	A06A	Laxantia	15,4	C09A	Ace-remmers	21,3
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,6	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	6,1	B01A	Antithrombotica	8,9	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	15,2	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	21,0
A06A	Laxantia	4,3	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	4,9	N06A	Antidepressiva	8,8	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,4	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	16,7
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,3	N06A	Antidepressiva	4,6	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,5	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	13,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	16,0
D01A	Antimycotica, lokale	3,1	A06A	Laxantia	4,6	A06A	Laxantia	8,4	A10B	Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines	11,7	C09C	Angiotensine-ii-antagonisten	15,0

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Tabel D3.9 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2023

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,1	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	13,2	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	17,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,6	B01A	Antithrombotica	46,1
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	8,3	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd,	9,2	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd,	14,8	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	32,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	45,8
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,2	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,9	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,3	B01A	Antithrombotica	26,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	41
D06A	Antibiotica, lokale	6,9	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,4	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	10,2	C07A	Beta-blokkers	20,4	C07A	Beta-blokkers	32,9
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,8	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	8,4	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	10,2	C09A	Ace-remmers	16,2	A06A	Laxantia	24,1
D02A	Emollientia en protectiva	6,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,9	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,5	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	15,6	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	21,4
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,6	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	5,9	B01A	Antithrombotica	8,9	A06A	Laxantia	15,2	C09A	Ace-remmers	21
A06A	Laxantia	4	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,1	N06A	Antidepressiva	8,9	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd,	14,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	15,8
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,3	N06A	Antidepressiva	4,7	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	13,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	15,6
D01A	Antimycotica, lokale	3,2	A06A	Laxantia	4,6	A06A	Laxantia	8,4	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	12,2	C09C	Angiotensine-ii-antagonisten	15,2

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Tabel D3.10 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2024

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,6	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	12,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	17,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	35,0	B01A	Antithrombotica	49,3
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	8,4	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	8,7	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	32,1	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	48,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,9	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	8,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,4	B01A	Antithrombotica	26,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	41,7
D06A	Antibiotica, lokale	6,7	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	10,4	C07A	Beta-blokkers	19,9	C07A	Beta-blokkers	35,9
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,4	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	10,2	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	15,9	A06A	Laxantia	25,1
D02A	Emollientia en protectiva	6,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,8	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,8	C09A	Ace-remmers	15,9	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	22,2
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	5,8	N06A	Antidepressiva	9,0	A06A	Laxantia	15,1	C09A	Ace-remmers	21,0
A06A	Laxantia	3,9	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,1	B01A	Antithrombotica	8,9	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,7	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	20,3
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,3	N06A	Antidepressiva	4,9	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,8	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	13,6	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	17,1
D01A	Antimycotica, lokale	3,1	A06A	Laxantia	4,7	A06A	Laxantia	8,5	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	12,5	A10B	Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines	16,4

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

D4. Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd

Tabel D4.1 Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven personen), 2020

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,2	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	23,9	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,4
R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	3,6	R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	5,9	T90	Diabetes mellitus	5,2	T90	Diabetes mellitus	12,2	T90	Diabetes mellitus	15,9
S84	Impetigo / impetiginisatie	2,9	U71	Cystitis / urineweginfectie	3,1	R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	5,0	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	9,9	U71	Cystitis / urineweginfectie	11,8
D12	Obstipatie	2,3	R96	Astma	3,0	R96	Astma	4,3	U71	Cystitis / urineweginfectie	6,3	K78	Boezemfibrilleren / -fladderen	10,1
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,0	S88	Contact eczeem / ander eczeem	2,6	U71	Cystitis / urineweginfectie	3,8	R95	Emfyseem / COPD	4,7	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	9,3
H71	Otitis media acuta / myringitis	2,0	S74	Dermatomycose(n)	2,5	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	3,6	S88	Contact eczeem / ander eczeem	4,6	D12	Obstipatie	8,5
R96	Astma	1,9	S87	Constitutioneel eczeem	1,8	S88	Contact eczeem / ander eczeem	3,5	R96	Astma	4,4	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	7,2
S88	Contact eczeem / ander eczeem	1,8	W12	Anticonceptie: IUD	1,7	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	3,1	D02	Maagpijn	4,2	P06	Slapeloosheid / andere slaapstoornis	6,2
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,8	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	1,6	P76	Depressie	2,8	K78	Boezemfibrilleren / -fladderen	4,1	R95	Emfyseem / COPD	5,9
S74	Dermatomycose(n)	1,3	R05	Hoesten	1,4	D02	Maagpijn	2,8	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	4,0	L95	Osteoporose	5,9

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Tabel D4.2 Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven personen), 2021

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	4,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	9,9	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	22,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	28,2
S87	Constitutioneel eczeem	4,2	R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	6,2	T90	Diabetes mellitus	5,2	T90	Diabetes mellitus	12,1	T90	Diabetes mellitus	15,4
S84	Impetigo / impetiginisatie	2,8	R96	Astma	3,0	R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	5,1	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	9,5	U71	Cystitis / urineweginfectie	11,2
H71	Otitis media acuta / myringitis	2,5	U71	Cystitis / urineweginfectie	2,9	R96	Astma	4,2	U71	Cystitis / urineweginfectie	6,1	K78	Boezemfibrilleren / -fladderen	10,4
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,5	S88	Contact eczeem / ander eczeem	2,7	U71	Cystitis / urineweginfectie	3,7	S88	Contact eczeem / ander eczeem	4,7	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	9,6
D12	Obstipatie	2,4	S74	Dermatomycose(n)	2,5	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	3,5	R95	Emfyseem / COPD	4,6	D12	Obstipatie	7,8
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,9	S87	Constitutioneel eczeem	1,9	S88	Contact eczeem / ander eczeem	3,5	R96	Astma	4,4	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	6,5
S88	Contact eczeem / ander eczeem	1,8	W12	Anticonceptie: IUD	1,8	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	2,9	K78	Boezemfibrilleren / -fladderen	4,2	L95	Osteoporose	6,1
R96	Astma	1,6	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	1,5	P76	Depressie	2,8	D02	Maagpijn	4,1	S88	Contact eczeem / ander eczeem	5,7
R05	Hoesten	1,4	S96	Acne	1,4	D02	Maagpijn	2,8	T86	Hypothyreodie / myxoedeem	3,8	P06	Slapeloosheid / andere slaapstoornis	5,7

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Tabel D4.3 Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven personen), 2022

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	23,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,1
S84	Impetigo / impetiginisatie	3,8	R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	5,5	T90	Diabetes mellitus	5,3	T90	Diabetes mellitus	11,8	T90	Diabetes mellitus	15,3
H71	Otitis media acuta / myringitis	3,7	R96	Astma	2,9	R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	4,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	9,4	U71	Cystitis / urineweginfectie	11,2
R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	3,6	U71	Cystitis / urineweginfectie	2,8	R96	Astma	4,3	U71	Cystitis / urineweginfectie	6,3	K78	Boezemfibrilleren / -fladderen	10,4
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,2	S74	Dermatomycose(n)	2,7	U71	Cystitis / urineweginfectie	3,7	R05	Hoesten	4,6	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	9,6
D12	Obstipatie	2,5	S88	Contact eczeem / ander eczeem	2,6	R05	Hoesten	3,6	R96	Astma	4,6	D12	Obstipatie	7,6
R05	Hoesten	1,8	R05	Hoesten	2,1	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	3,5	R95	Emfyseem / COPD	4,6	L95	Osteoporose	6,1
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,8	S87	Constitutioneel eczeem	1,9	S88	Contact eczeem / ander eczeem	3,4	S88	Contact eczeem / ander eczeem	4,3	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	5,7
S88	Contact eczeem / ander eczeem	1,8	X12	Anticonceptie: IUD	1,5	P76	Depressie	2,8	K78	Boezemfibrilleren / -fladderen	4,1	R95	Emfyseem/COPD	5,5
R96	Astma	1,5	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	1,4	T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	2,7	D02	Maagpijn	3,9	P06	Slapeloosheid / andere slaapstoornis	5,4

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Tabel D4.4 Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven personen), 2023

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,4	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	23,2	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,0
S84	Impetigo / impetiginisatie	4,2	R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	5,9	T90	Diabetes mellitus	5,4	T90	Diabetes mellitus	11,8	T90	Diabetes mellitus	15,0
R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	3,7	U71	Cystitis / urineweginfectie	2,9	R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	5,2	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	9,6	U71	Cystitis / urineweginfectie	11,1
H71	Otitis media acuta / myringitis	3,7	R96	Astma	2,9	R96	Astma	4,4	U71	Cystitis / urineweginfectie	6,1	K78	Boezemfibrilleren / -fladderen	10,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,2	S74	Dermatomyose(n)	2,7	R05	Hoesten	3,8	R05	Hoesten	4,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	9,9
D12	Obstipatie	2,3	S88	Contact eczeem / ander eczeem	2,6	U71	Cystitis / urineweginfectie	3,8	R96	Astma	4,7	D12	Obstipatie	7,4
R05	Hoesten	2,0	R05	Hoesten	2,2	T93	Vetstofwisselingsstoornis (sen)	3,6	R95	Emfyseem / COPD	4,6	T95	Osteoporose	5,6
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,8	S87	Constitutioneel eczeem	2,0	S88	Contact eczeem / ander eczeem	3,4	K78	Boezemfibrilleren / -fladderen	4,2	R95	Emfyseem / COPD	5,3
S88	Contact eczeem / ander eczeem	1,7	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	1,6	P76	Depressie	2,8	S88	Contact eczeem / ander eczeem	4,2	R05	Hoesten	5,2
R96	Astma	1,5	P21	Overactief kind / hyperkinetisch syndroom	1,5	S74	Dermatomyose(n)	2,6	D02	Maagpijn	3,9	P06	Slapeloosheid / andere slaapstoornis	5,2

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Tabel D4.5 Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven personen), 2024

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,3	U11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	23,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,0
S84	Impetigo/impetiginisatie	4,1	R97	Hooikoorts/allergische rinitis	5,5	T90	Diabetes mellitus	5,4	T90	Diabetes mellitus	11,6	T90	Diabetes mellitus	14,7
H71	Otitis media acuta/myringitis	3,4	R96	Astma	2,9	R97	Hooikoorts/allergische rinitis	5,0	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,7	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	11,1
R97	Hooikoorts/allergische rinitis	3,3	S74	Dermatomycose(n)	2,8	R96	Astma	4,4	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	6,1	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	10,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,9	S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,7	R05	Hoesten	3,9	R05	Hoesten	5,0	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,8
D12	Obstipatie	2,3	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	2,7	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,8	R96	Astma	4,9	D12	Obstipatie	7,2
R05	Hoesten	1,9	S87	Constitutioneel eczeem	2,1	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	3,6	R95	Emfyseem/COPD	4,6	R05	Hoesten	5,4
U11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,8	R05	Hoesten	2,1	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,3	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	4,2	R95	Emfyseem/COPD	5,2
S88	Contact eczeem/ander eczeem	1,7	P21	Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis	1,8	P76	Depressie	2,8	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,0	L95	Osteoporose	5,2
R96	Astma	1,4	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	1,5	S74	Dermatomycose(n)	2,6	D02	Maagpijn	3,8	P06	Slapeloosheid/andere slaapproblemen	5,0

* Percentage personen dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Bijlage E Verwijzingen

E1. Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist

Tabel E1 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist per 1.000 ingeschreven personen per jaar, 2020-2024

	2020*	2021*	2022	2023	2024
Geslacht:					
Mannen	204,4	264,3	275,6	274,7	281,5
Vrouwen	269,5	352,2	360,8	359,5	369,2
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	110,8	149,0	162,1	158,3	159,8
18 t/m 64 jaar	233,5	299,3	305,7	308,0	317,4
65 t/m 74 jaar	345,4	444,2	458,4	446,9	454,3
75 jaar en ouder	407,6	530,4	538,5	522,2	526,7
Totaal	234,8	306,4	316,8	315,6	323,2

E2. Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht en leeftijd

Tabel E2.1 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht en leeftijdsgroep (per 1.000 ingeschreven personen), 2020

	Mannen	Vrouwen
Leeftijdscategorie:		
0 t/m 17 jaar	109,3	112,5
18 t/m 64 jaar	187,1	279,8
65 t/m 74 jaar	327,9	362,5
75 jaar en ouder	414,7	402,0
Totaal	204,4	269,5

Tabel E2.2 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht en leeftijdsgroep (per 1.000 ingeschreven personen), 2021

	Mannen	Vrouwen
Leeftijdscategorie:		
0 t/m 17 jaar	148,6	149,4
18 t/m 64 jaar	236,0	362,4
65 t/m 74 jaar	421,8	466,0
75 jaar en ouder	535,1	526,6
Totaal	264,3	352,2

Tabel E2.3 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht en leeftijdsgroep (per 1.000 ingeschreven personen), 2022

	Mannen	Vrouwen
Leeftijdscategorie:		
0 t/m 17 jaar	161,3	163,0
18 t/m 64 jaar	243,9	367,5
65 t/m 74 jaar	436,2	480,2
75 jaar en ouder	545,0	533,2
Totaal	275,6	360,8

Tabel E2.4 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht en leeftijdsgroep (per 1.000 ingeschreven personen), 2023

	Mannen	Vrouwen
Leeftijdscategorie:		
0 t/m 17 jaar	157,0	159,7
18 t/m 64 jaar	246,4	369,7
65 t/m 74 jaar	425,5	467,9
75 jaar en ouder	526,8	518,4
Totaal	274,7	359,5

Tabel E2.5 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht en leeftijdsgroep (per 1.000 ingeschreven personen), 2024

	Mannen	Vrouwen
Leeftijdscategorie:		
0 t/m 17 jaar	157,8	161,9
18 t/m 64 jaar	254,3	380,2
65 t/m 74 jaar	431,1	476,9
75 jaar en ouder	526,5	526,9
Totaal	281,5	369,2

E3. Aantal verwijzingen naar specialisme

Tabel E3 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist (per 1.000 ingeschreven personen) per jaar en specialisme, 2020-2024

Specialisme	2020*	2021*	2022	2023	2024
Dermatologie	22,9	31,3	32,8	32,4	34,3
Orthopedie	21,6	26,7	28,8	28,4	29,9
Psychiatrie**	18,0	23,8	25,8	27,2	28,5
KNO-heelkunde	22,0	27,7	30,0	28,2	28,2
Heelkunde	19,3	25,2	26,4	26,6	26,9
Oogheelkunde	22,2	29,0	29,1	27,8	26,9
Neurologie	17,2	22,5	23,0	22,9	22,8
Gynaecologie / verloskunde	15,5	20,8	20,1	19,8	20,6
Cardiologie	12,9	16,5	16,4	16,8	17,0
Interne geneeskunde	10,4	13,1	13,1	13,1	13,8
Urologie	9,4	12,3	12,7	12,2	12,6
Plastische chirurgie	7,4	10,1	10,5	10,9	11,1
Maag-darm-leverziekten	8,3	10,2	9,7	10,0	10,2
Longziekten	7,0	8,7	9,0	9,5	10,0
Kindergeneeskunde	6,2	9,0	9,7	9,1	9,0
Reumatologie	4,0	5,0	5,1	5,2	5,3
Geriatric	2,0	3,0	3,2	3,4	3,7
Anaesthesiologie	1,8	2,5	2,7	2,8	2,7
Revalidatiegeneeskunde	2,0	2,6	2,6	2,4	2,4
Sportgeneeskunde	1,2	1,7	1,7	2,0	2,3
Mondziekten en kaakchirurgie	1,1	1,5	1,5	1,6	1,6
Multidisciplinaire en speciale poli	0,4	0,9	1,1	1,2	1,3
Klinische genetica	0,7	1,0	0,9	1,0	1,1
Allergologie	1,1	1,4	1,0	1,0	1,0
Medische psychologie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	234,8	306,4	316,8	315,6	323,2

* In 2020 en 2021 kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

** De stijging in het aantal verwijzingen naar psychiatrie kan mogelijk komen door de stijging in het bij ZorgDomein aantal aangesloten instellingen waarnaar verwezen kan worden. Exacte cijfers over het aantal aangesloten instellingen zijn niet bekend.

E4. Top-5 indicaties voor verwijzingen

Tabel E4.1 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar dermatologie, 2020*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
S99	Andere ziekte huid / subcutis	10,2
S82	Naevus / moedervlek	9,2
S77	Maligniteit huid / subcutis	8,2
S04	Lokale zwelling / papel / knobbel huid / subcutis	5,5
S88	Contact eczeem / ander eczeem	5,4
% in top 5:		38,5

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.2 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar dermatologie, 2021*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
S99	Andere ziekte huid / subcutis	10,6
S82	Naevus / moedervlek	9,2
S77	Maligniteit huid / subcutis	8,0
S04	Lokale zwelling / papel / knobbel huid / subcutis	5,4
S88	Contact eczeem / ander eczeem	5,2
% in top 5:		38,7

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.3 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar dermatologie, 2022*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
S99	Andere ziekte huid / subcutis	10,8
S82	Naevus / moedervlek	9,3
S77	Maligniteit huid / subcutis	8,2
S04	Lokale zwelling / papel / knobbel huid / subcutis	5,5
K95	Varices benen [ex. S97]	5,4
% in top 5:		39,2

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.4 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar dermatologie, 2023*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
S99	Andere ziekte huid / subcutis	10,4
S82	Naevus / moedervlek	8,7
S77	Maligniteit huid / subcutis	8,1
S04	Lokale zwelling / papel / knobbel huid / subcutis	6,1
K95	Varices benen [ex. S97]	5,0
% in top 5:		38,3

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.5 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **orthopedie**, 2020*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
L15	Knie symptomen / klachten	19,2
L08	Schouder symptomen / klachten	10,3
L90	Gonartrose	8,6
L17	Voet / teen symptomen / klachten	5,9
L89	Coxartrose	5,1
% in top 5:		49,1

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.6 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **orthopedie**, 2021*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
L15	Knie symptomen / klachten	20,5
L08	Schouder symptomen / klachten	10,1
L90	Gonartrose	8,6
L17	Voet / teen symptomen / klachten	6,0
L89	Coxartrose	5,9
% in top 5:		51,1

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.7 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **orthopedie**, 2022*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
L15	Knie symptomen / klachten	20,6
L08	Schouder symptomen / klachten	9,9
L90	Gonartrose	9,0
L17	Voet / teen symptomen / klachten	5,8
L13	Heup symptomen / klachten	5,5
% in top 5:		50,8

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.8 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **orthopedie**, 2023*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
L15	Knie symptomen / klachten	20,2
L08	Schouder symptomen / klachten	10,0
L90	Gonartrose	8,9
L17	Voet / teen symptomen / klachten	6,0
L89	Coxartrose	5,5
% in top 5:		50,6

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.9 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **Psychiatrie**, 2020*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
P76	Depressie	12,1
P74	Angststoornis/angsttoestand	9,6
P03	Down/depressief gevoel	7,0
P02	Crisis/voorbijgaande stressreactie	6,3
P21	Overactief kind/hyperkinetisch syndroom	5,9
% in top 5:		40,5

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.10 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **Psychiatrie**, 2021*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
P76	Depressie	11,5
P74	Angststoornis/angsttoestand	9,8
P03	Down/depressief gevoel	7,4
P21	Overactief kind/hyperkinetisch syndroom	6,6
P02	Crisis/voorbijgaande stressreactie	6,6
% in top 5:		42,0

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.11 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **Psychiatrie**, 2022*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
P76	Depressie	11,0
P74	Angststoornis/angsttoestand	9,7
P21	Overactief kind/hyperkinetisch syndroom	7,9
P03	Down/depressief gevoel	7,3
P02	Crisis/voorbijgaande stressreactie	6,9
% in top 5:		42,7

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.12 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **Psychiatrie**, 2023*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
P76	Depressie	10,2
P74	Angststoornis/angsttoestand	9,6
P21	Overactief kind/hyperkinetisch syndroom	9,1
P02	Crisis/voorbijgaande stressreactie	6,7
P03	Down/depressief gevoel	6,7
% in top 5:		42,3

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.13 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **KNO-heelkunde**, 2020*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
H02	Gehoorklachten	9,6
R21	Symptomen / klachten keel	8,1
H86	Doofheid / slechthorendheid	5,0
H03	Oorsuizen / tinnitus	4,8
R06	Epistaxis / neusbloeding	4,2
% in top 5:		31,6

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.14 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **KNO-heelkunde**, 2021*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
H02	Gehoorklachten	9,7
R21	Symptomen / klachten keel	6,4
H03	Oorsuizen / tinnitus	5,5
H86	Doofheid / slechthorendheid	5,0
R06	Epistaxis / neusbloeding	4,7
% in top 5:		31,3

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.15 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **KNO-heelkunde**, 2022*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
H02	Gehoorklachten	9,5
R21	Symptomen / klachten keel	5,9
H03	Oorsuizen / tinnitus	4,7
H86	Doofheid / slechthorendheid	4,7
R06	Epistaxis / neusbloeding	4,7
% in top 5:		29,5

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Tabel E4.16 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar **KNO-heelkunde**, 2023*

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
H02	Gehoorklachten	7,8
R21	Symptomen / klachten keel	5,6
H03	Oorsuizen / tinnitus	4,6
H86	Doofheid / slechthorendheid	4,5
R06	Epistaxis / neusbloeding	4,5
% in top 5:		27,0

* % van verwijzingen met bekende indicatie

Bijlage F Morbiditeitscijfers

Tabel F1 Incidentie- en jaarprevalentiecijfers per diagnose in de periode 2020-2024, uitgesplitst naar geslacht (per 1.000 personen)

ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Incidentie			Prevalentie		
				Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A01	Gegeneraliseerde pijn	Acuut	2020	3,1	6,3	4,7	3,6	7,4	5,5
			2021	3,4	6,7	5,1	3,9	7,9	5,9
			2022	3,1	6,5	4,8	3,7	7,5	5,6
			2023	3,1	6,4	4,8	3,6	7,5	5,6
			2024	3,0	6,3	4,7	3,5	7,5	5,5
A02	Koude rillingen	Acuut	2020	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
			2021	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
			2022	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
			2023	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2024	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
A03	Koorts	Acuut	2020	19,6	19,4	19,5	17,9	17,7	17,8
			2021	19,1	18,2	18,7	16,3	15,7	16,0
			2022	26,0	25,4	25,7	22,4	22,0	22,2
			2023	19,8	19,5	19,6	18,5	18,4	18,4
			2024	18,8	18,6	18,7	16,8	16,9	16,8
A04	Moeheid/zwakte	Acuut	2020	26,6	57,5	42,1	24,4	50,8	37,7
			2021	27,5	60,2	44,0	24,9	52,9	39,0
			2022	30,9	65,1	48,1	28,1	57,3	42,8
			2023	32,5	66,0	49,4	29,8	59,3	44,6
			2024	33,7	68,1	51,0	30,7	60,2	45,5
A05	Algehele achteruitgang	Langdurig	2020	4,0	6,5	5,2	8,0	14,3	11,2
			2021	3,7	6,1	4,9	7,7	13,9	10,8
			2022	5,0	8,2	6,6	9,2	16,6	13,0
			2023	5,5	8,7	7,1	11,0	19,3	15,2
			2024	5,6	8,8	7,2	11,8	20,4	16,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A06	Flauwvallen / syncope	Acuut	2020	7,3	10,2	8,7	7,0	9,7	8,3
			2021	7,5	10,3	8,9	7,0	9,8	8,4
			2022	8,3	11,0	9,7	7,9	10,5	9,2
			2023	8,6	11,2	9,9	8,3	10,8	9,5
			2024	8,5	11,5	10,0	8,0	10,9	9,5
A07	Coma	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A08	Zwelling [ex. K07]	Acuut	2020	2,2	2,9	2,6	1,9	2,6	2,3
			2021	2,6	3,4	3,0	2,3	3,0	2,7
			2022	2,6	3,4	3,0	2,3	3,0	2,6
			2023	2,5	3,6	3,0	2,3	3,1	2,7
			2024	2,9	3,8	3,4	2,5	3,3	2,9
A09	Transpiratieproblemen	Langdurig	2020	1,7	2,3	2,0	3,1	4,0	3,5
			2021	1,9	2,7	2,3	3,1	4,3	3,7
			2022	1,8	2,4	2,1	3,2	4,3	3,7
			2023	1,9	2,4	2,2	3,2	4,2	3,7
			2024	2,0	2,5	2,2	3,2	4,3	3,8
A10	Bloeding	Acuut	2020	1,2	2,1	1,7	1,1	1,9	1,5
			2021	1,3	2,6	2,0	1,2	2,3	1,8
			2022	1,3	2,5	1,9	1,2	2,2	1,7
			2023	1,2	2,4	1,8	1,2	2,2	1,7
			2024	1,2	2,5	1,9	1,2	2,2	1,7
A12	Allergie / allergische reactie	Langdurig	2020	7,2	12,0	9,6	13,7	22,9	18,3
			2021	7,7	13,7	10,7	14,1	24,2	19,2
			2022	7,7	12,6	10,2	14,3	24,1	19,2
			2023	7,5	12,5	10,0	14,2	23,7	19,0
			2024	7,6	12,8	10,2	14,1	23,6	18,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A13	Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel	Acuut	2020	5,8	9,0	7,4	4,7	7,6	6,1
			2021	6,5	10,8	8,6	5,4	9,3	7,4
			2022	5,6	8,6	7,1	4,8	7,5	6,1
			2023	5,5	8,1	6,8	4,7	7,1	5,9
			2024	5,5	8,3	6,9	4,7	7,2	5,9
A14	Koliek bij zuigeling	Acuut	2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
			2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
A15	Overmatig huilende zuigeling	Acuut	2020	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
			2021	1,3	1,1	1,2	1,2	1,0	1,1
			2022	1,2	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
			2023	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9
			2024	1,1	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9
A16	Prikkelbare / drukke zuigeling	Acuut	2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2021	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
			2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
			2024	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
A17	Algemene symptomen / klachten zuigeling	Acuut	2020	1,2	1,1	1,1	1,0	0,8	0,9
			2021	1,2	1,2	1,2	1,0	0,9	0,9
			2022	1,1	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9
			2023	1,0	0,9	1,0	0,9	0,8	0,8
			2024	1,0	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8
A20	Verzoek / gesprek over euthanasie	Acuut	2020	11,2	16,9	14,1	10,6	15,8	13,2
			2021	9,7	13,9	11,8	9,3	13,3	11,3
			2022	11,9	16,7	14,3	11,3	15,9	13,6
			2023	14,6	20,5	17,6	13,7	19,1	16,4
			2024	16,8	23,9	20,4	15,7	22,4	19,0

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A25	Angst voor de dood	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A26	Angst voor kanker	Acuut	2020	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
			2021	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
			2022	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
			2023	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2024	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
A27	Angst voor andere ziekte	Acuut	2020	16,1	24,1	20,1	15,2	22,6	18,9
			2021	14,1	21,1	17,6	14,2	21,0	17,6
			2022	2,6	4,1	3,4	3,3	5,1	4,2
			2023	0,9	1,2	1,0	0,9	1,2	1,0
			2024	0,7	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8
A28	Functiebeperking / handicap	Chronisch	2020	0,1	0,2	0,2	1,6	1,7	1,7
			2021	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6
			2022	0,2	0,2	0,2	2,1	2,1	2,1
			2023	0,2	0,2	0,2	2,2	2,3	2,2
			2024	0,1	0,2	0,2	2,2	2,3	2,2
A29	Andere algemene symptomen / klachten	Acuut	2020	13,6	19,1	16,4	11,8	16,4	14,1
			2021	13,0	19,2	16,2	11,0	16,3	13,7
			2022	15,4	22,5	19,0	12,9	18,2	15,6
			2023	14,8	21,8	18,3	12,4	18,0	15,2
			2024	14,9	21,6	18,3	12,6	18,0	15,3
A70	Gegeneraliseerde tuberculose [ex. R70]	Langdurig	2020	<0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A71	Mazelen	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A72	Waterpokken	Acuut	2020	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
			2021	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
			2022	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
			2023	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6
			2024	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
A73	Malaria	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2021	0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
A74	Rode hond	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A75	Mononucleosis infectiosa	Acuut	2020	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
			2021	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
			2022	0,5	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6
			2023	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2024	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
A76	Andere virusziekte met exantheem	Acuut	2020	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7
			2021	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
			2022	3,6	3,6	3,6	3,4	3,3	3,4
			2023	3,7	3,8	3,7	3,5	3,6	3,6
			2024	4,7	4,7	4,7	4,4	4,5	4,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A77	Andere virusziekte(n)	Acuut	2020	6,4	8,1	7,2	5,9	7,4	6,7
			2021	3,3	3,8	3,5	3,2	3,6	3,4
			2022	3,7	3,9	3,8	3,4	3,6	3,5
			2023	3,2	3,5	3,3	3,1	3,3	3,2
			2024	3,8	4,1	4,0	3,6	3,9	3,7
A78	Andere infectieziekte(n)	Acuut	2020	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4	3,4
			2021	3,0	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9
			2022	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
			2023	3,1	3,0	3,1	2,9	2,9	2,9
			2024	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0	3,1
A79	Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie	Chronisch	2020	0,3	0,3	0,3	0,8	0,9	0,9
			2021	0,2	0,3	0,2	0,8	0,9	0,9
			2022	0,2	0,3	0,3	0,8	0,9	0,9
			2023	0,3	0,2	0,2	0,9	0,9	0,9
			2024	0,2	0,2	0,2	0,8	1,0	0,9
A80	Ongeval / letsel	Acuut	2020	21,7	24,5	23,1	20,9	23,6	22,3
			2021	22,3	25,7	24,0	21,4	24,6	23,0
			2022	24,8	27,8	26,3	23,8	26,6	25,2
			2023	24,5	28,0	26,3	23,9	27,1	25,5
			2024	25,9	29,1	27,5	24,8	27,9	26,3
A81	Multiple traumata / inwendig letsels	Acuut	2020	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
			2021	0,6	0,5	0,5	0,7	0,5	0,6
			2022	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5
			2023	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
			2024	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5
A82	Laat gevolg van letsel	Langdurig	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A84	Geneesmiddelintoxicatie	Acuut	2020	0,8	1,1	1,0	0,8	1,1	0,9
			2021	0,8	1,1	1,0	0,8	1,1	0,9
			2022	0,7	1,1	0,9	0,7	1,1	0,9
			2023	0,7	1,2	1,0	0,7	1,1	0,9
			2024	0,7	1,2	0,9	0,7	1,1	0,9
A85	Geneesmiddelbijwerking	Acuut	2020	4,3	9,6	7,0	3,4	8,0	5,7
			2021	4,2	10,2	7,2	3,5	8,5	6,1
			2022	3,7	8,4	6,1	3,0	7,0	5,0
			2023	3,4	7,8	5,6	2,8	6,5	4,7
			2024	3,2	7,6	5,4	2,6	6,3	4,4
A86	Intoxicatie andere chemische stof	Acuut	2020	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
			2021	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
			2022	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1
			2023	1,1	1,0	1,0	1,1	0,9	1,0
			2024	1,1	1,0	1,0	1,1	0,9	1,0
A87	Complicatie(s) medische behandeling	Acuut	2020	1,8	2,0	1,9	2,1	2,3	2,2
			2021	2,4	3,1	2,8	2,6	3,3	3,0
			2022	1,8	2,1	2,0	2,1	2,6	2,3
			2023	1,7	1,9	1,8	1,9	2,2	2,1
			2024	1,7	1,9	1,8	1,9	2,2	2,1
A88	Schadelijk gevolg fysische factor [ex. H85]	Acuut	2020	1,0	1,6	1,3	0,9	1,4	1,1
			2021	1,6	2,1	1,8	1,4	1,9	1,6
			2022	1,6	2,4	2,0	1,4	2,2	1,8
			2023	2,1	3,0	2,5	1,9	2,7	2,3
			2024	1,6	2,3	2,0	1,4	2,0	1,7
A89	Aanwezigheid / gevolg prothese	Acuut	2020	2,3	2,1	2,2	2,6	2,3	2,5
			2021	2,2	2,2	2,2	2,5	2,4	2,4
			2022	2,3	2,1	2,2	2,5	2,4	2,5
			2023	2,1	2,1	2,1	2,5	2,4	2,4
			2024	2,2	2,1	2,2	2,5	2,3	2,4

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A90	Multiple aangeboren afwijkingen	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	2,0	1,9	2,0
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	2,1	2,0	2,0
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	2,2	2,0	2,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	2,1	2,0	2,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	2,1	2,0	2,0
A91	Afwijkende uitslag(en) onderzoek	Acuut	2020	18,7	27,7	23,2	14,8	19,9	17,4
			2021	22,1	32,4	27,3	17,5	23,1	20,3
			2022	19,6	29,9	24,8	15,3	21,1	18,2
			2023	19,2	29,3	24,3	15,1	20,7	17,9
			2024	19,4	29,7	24,6	15,3	20,9	18,1
A92	Toxoplasmose	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A93	Dysmatuur / prematuur / immatuur levendgeborene	Langdurig	2020	0,7	0,6	0,7	1,4	1,2	1,3
			2021	0,7	0,6	0,7	1,4	1,2	1,3
			2022	0,7	0,6	0,7	1,4	1,2	1,3
			2023	0,8	0,6	0,7	1,5	1,3	1,4
			2024	0,8	0,7	0,7	1,5	1,4	1,5
A94	Perinatale morbiditeit	Acuut	2020	0,9	0,5	0,7	0,8	0,4	0,6
			2021	0,8	0,5	0,7	0,7	0,5	0,6
			2022	0,6	0,4	0,5	0,6	0,3	0,5
			2023	0,6	0,3	0,5	0,6	0,3	0,4
			2024	0,6	0,3	0,5	0,6	0,3	0,4
A97	Geen ziekte	Acuut	2020	84,6	114,8	99,8	71,4	94,3	82,9
			2021	91,7	133,2	112,6	75,1	106,3	90,8
			2022	88,2	120,6	104,5	73,1	96,7	85,0
			2023	81,9	110,7	96,4	68,5	90,1	79,3
			2024	95,1	120,6	107,9	78,1	97,3	87,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A99	Andere gegeneraliseerde/niet gespecificeerde ziekte(n)	Langdurig	2020	15,8	18,9	17,4	27,3	33,7	30,5
			2021	17,6	21,6	19,6	29,7	37,0	33,4
			2022	21,5	28,1	24,8	37,1	49,8	43,5
			2023	26,4	34,0	30,2	46,0	62,0	54,1
			2024	27,9	36,0	31,9	48,9	66,6	57,8
B02	Vergrote lymfeklier(en)	Acuut	2020	3,7	5,0	4,4	3,2	4,4	3,8
			2021	4,2	6,1	5,2	3,6	5,3	4,5
			2022	4,4	6,0	5,2	3,9	5,3	4,6
			2023	4,4	5,9	5,2	3,8	5,2	4,5
			2024	4,9	6,3	5,6	4,1	5,5	4,8
B03	Andere symptomen / klachten lymfeklieren	Acuut	2020	0,7	1,2	1,0	0,6	1,1	0,9
			2021	0,8	1,2	1,0	0,7	1,1	0,9
			2022	0,9	1,2	1,0	0,8	1,1	0,9
			2023	0,8	1,1	1,0	0,8	1,0	0,9
			2024	0,8	1,2	1,0	0,7	1,0	0,9
B04	Symptomen / klachten bloed / bloedvormende organen	Acuut	2020	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
			2021	0,7	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7
			2022	0,7	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7
			2023	0,7	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7
			2024	0,8	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7
B25	Angst voor AIDS	Acuut	2020	0,2	<0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1
			2021	0,2	<0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1
			2022	0,2	<0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1
			2023	0,2	<0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1
			2024	0,2	<0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1
B26	Angst voor kanker bloed / lymfestelsel	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
B27	Angst voor andere ziekte bloed / lymfestelsel	Acuut	2020	<0,1	0,2	0,2	<0,1	0,2	0,1
			2021	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2024	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
B28	Functiebeperking/handicap bloed / lymfestelsel	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,4	0,3
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,4	0,3
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,4	0,3
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,4	0,3
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,4	0,3
B29	Andere symptomen/klachten bloed / lymfestelsel	Acuut	2020	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2022	0,7	1,0	0,9	0,5	0,7	0,6
			2023	0,6	0,8	0,7	0,4	0,6	0,5
			2024	0,7	1,0	0,8	0,5	0,6	0,6
B70	Acute lymphadenitis	Acuut	2020	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
			2021	0,5	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6
			2022	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6
			2023	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
			2024	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
B71	Chronische / niet-gespecificeerde lymphadenitis	Acuut	2020	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2021	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2
			2022	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
			2023	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
			2024	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
B72	Ziekte van Hodgkin	Chronisch	2020	0,2	0,1	0,2	2,7	2,0	2,4
			2021	0,2	0,2	0,2	2,8	2,1	2,4
			2022	0,2	0,1	0,2	2,8	2,1	2,5
			2023	0,2	0,1	0,2	2,8	2,2	2,5
			2024	0,2	0,1	0,2	2,9	2,2	2,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
B73	Leukemie	Chronisch	2020	0,2	0,1	0,2	1,9	1,4	1,7
			2021	0,2	0,1	0,2	2,0	1,5	1,7
			2022	0,2	0,1	0,2	2,0	1,5	1,8
			2023	0,2	0,1	0,2	2,0	1,5	1,8
			2024	0,2	0,1	0,2	2,1	1,6	1,8
B74	Andere maligniteit bloed / lymfestelsel	Chronisch	2020	0,2	0,2	0,2	1,2	1,0	1,1
			2021	0,2	0,1	0,2	1,3	1,0	1,2
			2022	0,2	0,1	0,1	1,3	1,1	1,2
			2023	0,2	0,1	0,1	1,4	1,1	1,2
			2024	0,2	0,1	0,2	1,5	1,1	1,3
B75	Benigne / niet-gespecificeerd neoplasma bloed / lymfestelsel	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
B76	Miltruptuur	Acuut	2020	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
			2021	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2023	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
B77	Ander letsel bloed / lymfestelsel	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
B78	Erfelijke hemolytische anemie	Chronisch	2020	0,2	0,2	0,2	2,9	4,4	3,7
			2021	0,2	0,2	0,2	3,1	4,7	3,9
			2022	0,2	0,2	0,2	3,1	4,7	3,9
			2023	0,2	0,2	0,2	3,2	4,9	4,0
			2024	0,1	0,2	0,2	3,3	5,0	4,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
B79	Andere aangeboren afwijking bloed / lymfestel	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,6	0,6
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,6	0,6
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,6	0,6
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,6	0,6
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,6	0,6
B80	IJzergebrekanemie	Langdurig	2020	2,4	8,7	5,6	5,0	18,4	11,7
			2021	2,7	10,4	6,6	5,2	19,4	12,3
			2022	2,8	10,8	6,8	5,5	20,9	13,3
			2023	2,9	11,1	7,0	5,7	22,5	14,2
			2024	2,9	12,3	7,7	5,9	24,2	15,1
B81	Pernicieuze / foliumzuurdeficiëntie-anemie	Langdurig	2020	1,5	3,4	2,5	4,6	10,8	7,7
			2021	1,6	3,5	2,5	4,3	10,2	7,3
			2022	1,7	3,5	2,6	4,3	10,0	7,2
			2023	1,6	3,5	2,6	4,4	9,9	7,2
			2024	1,6	3,4	2,5	4,3	9,6	6,9
B82	Andere / niet-gespecificeerde anemie	Langdurig	2020	3,0	4,3	3,7	5,8	8,4	7,1
			2021	3,3	4,8	4,0	6,1	8,6	7,4
			2022	3,6	4,9	4,2	6,4	9,0	7,7
			2023	3,5	4,8	4,2	6,5	9,0	7,8
			2024	3,5	4,7	4,1	6,4	8,8	7,6
B83	Purpura / stollingsstoornis / afwijkende trombocyten	Chronisch	2020	0,5	0,7	0,6	6,9	10,3	8,6
			2021	0,6	0,9	0,7	7,2	11,0	9,1
			2022	0,6	0,8	0,7	7,5	11,2	9,3
			2023	0,6	0,8	0,7	7,7	11,7	9,7
			2024	0,6	0,8	0,7	8,0	12,2	10,1
B84	Afwijking leukocyten	Acuut	2020	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
			2021	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
			2022	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
			2023	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
			2024	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
B85	Onverklaarde afwijking bloedonderzoek	Acuut	2020	5,0	6,6	5,8	4,3	5,6	4,9
			2021	5,4	7,1	6,2	4,5	5,9	5,2
			2022	5,2	6,9	6,0	4,4	5,7	5,1
			2023	5,1	6,5	5,8	4,3	5,4	4,9
			2024	5,1	6,7	5,9	4,4	5,6	5,0
B86	Andere hematologische afwijking(en)	Acuut	2020	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
			2021	0,3	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4
			2022	0,3	0,7	0,5	0,3	0,6	0,4
			2023	0,4	0,7	0,5	0,3	0,6	0,4
			2024	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4
B87	Splenomegalie	Langdurig	2020	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,2	0,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
B90	HIV-infectie (AIDS/ARC)	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	2,2	0,6	1,4
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	2,2	0,6	1,4
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	2,1	0,6	1,3
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	2,2	0,6	1,4
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	2,1	0,6	1,4
B99	Andere ziekte(n) bloed / lymfestelsel	Langdurig	2020	0,3	0,6	0,4	0,7	1,2	0,9
			2021	1,0	1,1	1,0	1,4	1,6	1,5
			2022	0,8	0,9	0,9	1,6	1,8	1,7
			2023	0,8	0,9	0,9	1,7	1,9	1,8
			2024	0,8	0,9	0,9	1,8	1,9	1,9
D01	Gegeneraliseerde buikpijn / buikkrampen	Acuut	2020	15,3	29,9	22,6	13,8	26,5	20,2
			2021	16,5	32,2	24,4	15,0	28,2	21,6
			2022	18,1	34,5	26,3	16,3	30,2	23,3
			2023	17,5	34,1	25,9	15,9	29,8	22,9
			2024	17,8	34,2	26,0	16,0	29,8	22,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D02	Maagpijn	Acuut	2020	14,7	23,2	19,0	17,4	27,3	22,4
			2021	14,9	23,6	19,3	17,7	28,1	23,0
			2022	14,6	23,0	18,8	17,6	27,7	22,7
			2023	14,7	23,0	18,9	17,6	27,5	22,6
			2024	14,8	23,2	19,0	17,5	27,4	22,5
D03	Zuurbranden	Acuut	2020	6,1	7,7	6,9	7,1	9,4	8,2
			2021	6,1	8,2	7,1	7,3	9,8	8,6
			2022	5,9	7,7	6,8	7,1	9,5	8,3
			2023	5,7	7,6	6,7	6,9	9,2	8,1
			2024	6,0	7,6	6,8	7,0	9,1	8,1
D04	Pijn anus / rectum	Acuut	2020	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7
			2021	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
			2022	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
			2023	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7
			2024	0,9	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8
D05	Perianale jeuk	Acuut	2020	2,9	2,7	2,8	2,6	2,4	2,5
			2021	3,1	2,9	3,0	2,7	2,5	2,6
			2022	3,1	2,9	3,0	2,7	2,6	2,7
			2023	3,0	2,8	2,9	2,6	2,4	2,5
			2024	3,2	2,9	3,1	2,8	2,6	2,7
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	Acuut	2020	19,3	40,8	30,1	17,4	36,0	26,7
			2021	20,5	43,7	32,2	18,3	37,9	28,1
			2022	21,3	44,5	33,0	19,2	38,8	29,0
			2023	21,0	44,1	32,6	18,8	38,3	28,6
			2024	21,6	45,6	33,7	19,3	39,4	29,4
D08	Flatulentie / meteorisme / boeren	Acuut	2020	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
			2021	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
			2022	1,1	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9
			2023	1,1	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9
			2024	1,1	1,3	1,2	0,9	1,0	0,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D09	Misselijkheid	Acuut	2020	4,0	11,0	7,5	3,7	9,8	6,8
			2021	4,3	11,6	7,9	3,9	10,3	7,1
			2022	4,2	11,8	8,0	3,8	10,6	7,2
			2023	4,1	10,9	7,5	3,7	9,7	6,8
			2024	4,0	10,5	7,3	3,6	9,4	6,5
D10	Braken	Acuut	2020	4,0	5,5	4,8	3,8	5,0	4,4
			2021	6,0	7,5	6,8	5,4	6,8	6,1
			2022	6,8	8,7	7,7	6,4	7,9	7,1
			2023	5,9	7,7	6,8	5,5	7,1	6,3
			2024	5,9	8,0	7,0	5,4	7,2	6,3
D11	Diarree	Acuut	2020	11,9	15,5	13,8	10,5	13,2	11,8
			2021	13,2	16,6	14,9	11,4	13,8	12,6
			2022	14,8	18,2	16,5	12,9	15,3	14,1
			2023	14,3	18,2	16,3	12,5	15,4	13,9
			2024	14,1	17,9	16,0	12,2	15,0	13,6
D12	Obstipatie	Langdurig	2020	15,1	23,5	19,3	28,2	45,8	37,1
			2021	15,4	24,8	20,1	28,6	46,7	37,7
			2022	15,5	24,1	19,8	28,9	46,7	37,8
			2023	15,0	23,5	19,3	28,3	45,6	37,0
			2024	14,9	23,4	19,1	28,1	45,1	36,7
D13	Geelzucht	Acuut	2020	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5
			2021	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5
			2022	0,7	0,4	0,5	0,7	0,4	0,5
			2023	0,7	0,4	0,6	0,7	0,5	0,6
			2024	0,7	0,5	0,6	0,7	0,5	0,6
D14	Haematemesis	Acuut	2020	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5
			2021	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5
			2022	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
			2023	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
			2024	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D15	Melaena	Acuut	2020	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
			2021	1,0	0,9	0,9	1,2	1,1	1,1
			2022	1,0	0,9	0,9	1,2	1,1	1,1
			2023	1,0	0,9	1,0	1,3	1,1	1,2
			2024	1,1	0,9	1,0	1,3	1,1	1,2
D16	Rectaal bloedverlies	Acuut	2020	5,6	5,6	5,6	5,1	5,1	5,1
			2021	6,7	6,6	6,6	6,0	6,0	6,0
			2022	6,7	6,4	6,6	6,1	5,8	6,0
			2023	6,3	6,4	6,4	5,8	5,9	5,9
			2024	6,8	6,7	6,7	6,1	6,1	6,1
D17	Incontinentie voor ontlasting	Langdurig	2020	0,6	0,9	0,8	1,0	1,9	1,4
			2021	0,6	1,1	0,8	1,0	1,9	1,5
			2022	0,6	1,2	0,9	1,1	2,0	1,5
			2023	0,6	1,2	0,9	1,1	2,1	1,6
			2024	0,6	1,2	0,9	1,0	2,2	1,6
D18	Verandering ontlasting / defecatiepatroon	Acuut	2020	3,0	3,5	3,3	3,5	4,0	3,8
			2021	3,6	4,0	3,8	4,0	4,6	4,3
			2022	3,6	4,3	3,9	4,1	4,9	4,5
			2023	3,9	4,4	4,2	4,5	5,1	4,8
			2024	4,1	4,7	4,4	4,6	5,3	5,0
D19	Symptomen / klachten tanden / tandvlees	Acuut	2020	8,3	9,3	8,8	6,1	6,9	6,5
			2021	14,9	15,7	15,3	9,2	9,6	9,4
			2022	10,3	11,1	10,7	7,5	8,0	7,7
			2023	4,1	4,8	4,4	4,1	4,7	4,4
			2024	4,0	4,4	4,2	3,7	4,0	3,9
D20	Symptomen/klachten mond / tong / lippen / speekselklieren	Acuut	2020	7,8	12,7	10,3	7,0	10,9	8,9
			2021	8,1	13,0	10,6	7,3	11,2	9,2
			2022	8,7	13,6	11,2	7,8	11,8	9,8
			2023	8,4	13,5	11,0	7,5	11,6	9,6
			2024	8,8	13,8	11,3	7,8	11,8	9,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D21	Slikproblemen	Acuut	2020	3,3	3,7	3,5	2,6	3,1	2,9
			2021	3,4	4,0	3,7	2,7	3,2	3,0
			2022	3,4	3,7	3,5	2,6	3,0	2,8
			2023	3,4	3,8	3,6	2,7	3,0	2,9
			2024	3,6	3,9	3,7	2,8	3,2	3,0
D22	Wormen / oxyuren / andere parasieten	Acuut	2020	1,2	2,0	1,6	1,2	2,0	1,6
			2021	2,2	3,3	2,7	2,1	3,1	2,6
			2022	1,4	2,1	1,7	1,3	2,0	1,7
			2023	1,2	1,9	1,5	1,1	1,8	1,5
			2024	1,3	2,1	1,7	1,2	2,0	1,6
D24	Zwelling in de buik	Acuut	2020	0,6	0,8	0,7	0,6	1,0	0,8
			2021	0,5	0,9	0,7	0,6	1,1	0,8
			2022	0,6	1,1	0,8	0,6	1,2	0,9
			2023	0,6	1,0	0,8	0,7	1,1	0,9
			2024	0,6	1,0	0,8	0,6	1,2	0,9
D25	Verandering omvang / uitzetting buik	Acuut	2020	0,8	1,8	1,3	1,0	2,0	1,5
			2021	0,9	2,0	1,5	1,1	2,2	1,6
			2022	0,9	2,0	1,4	1,0	2,2	1,6
			2023	0,9	2,0	1,5	1,0	2,2	1,6
			2024	1,0	2,0	1,5	1,1	2,2	1,7
D26	Angst voor kanker spijsverteringsorganen	Acuut	2020	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2021	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2022	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
			2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
D27	Angst voor andere ziekte spijsverteringsorganen	Acuut	2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2023	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D28	Functiebeperking / handicap spijsverteringsorganen	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,8	0,7
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,8	0,7
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,9	0,7
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,9	0,7
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,9	0,7
D29	Andere symptomen / klachten spijsverteringsorganen	Acuut	2020	0,8	1,0	0,9	0,9	1,2	1,0
			2021	0,9	1,1	1,0	1,0	1,2	1,1
			2022	0,9	1,3	1,1	1,1	1,5	1,3
			2023	1,0	1,3	1,1	1,2	1,5	1,3
			2024	0,9	1,2	1,1	1,1	1,4	1,3
D70	Infectieuze diarree, dysenterie	Acuut	2020	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	0,9
			2021	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	0,9
			2022	1,2	1,4	1,3	1,1	1,3	1,2
			2023	1,3	1,5	1,4	1,1	1,3	1,2
			2024	1,2	1,4	1,3	1,1	1,2	1,2
D71	Bof	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
D72	Virus hepatitis	Langdurig	2020	0,6	0,6	0,6	1,2	1,1	1,2
			2021	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1
			2022	0,6	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
			2023	0,6	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
			2024	0,6	0,5	0,5	1,1	0,9	1,0
D73	Veronderstelde gastro-intestinale infectie	Acuut	2020	7,2	9,7	8,5	6,7	9,0	7,9
			2021	9,4	11,4	10,4	8,5	10,4	9,4
			2022	11,8	14,2	13,0	11,1	13,3	12,2
			2023	10,7	13,3	12,0	10,0	12,4	11,2
			2024	10,4	13,3	11,8	9,6	12,3	10,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D74	Maligniteit maag	Chronisch	2020	0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,5	0,6
			2021	0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,7
			2022	0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,6
			2023	0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,6
			2024	0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,6
D75	Maligniteit colon / rectum	Chronisch	2020	0,7	0,6	0,6	8,9	8,1	8,5
			2021	0,8	0,7	0,7	9,0	8,2	8,6
			2022	0,8	0,6	0,7	9,1	8,2	8,7
			2023	0,7	0,6	0,7	9,1	8,2	8,7
			2024	0,7	0,6	0,6	9,0	8,2	8,6
D76	Maligniteit pancreas	Chronisch	2020	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5	0,6
			2021	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6
			2022	0,2	0,2	0,2	0,7	0,6	0,6
			2023	0,2	0,2	0,2	0,7	0,6	0,6
			2024	0,2	0,2	0,2	0,7	0,6	0,6
D77	Andere / niet-gespecif. maligniteit spijsverteringsorganen	Chronisch	2020	0,5	0,3	0,4	2,8	2,2	2,5
			2021	0,5	0,3	0,4	2,9	2,2	2,5
			2022	0,5	0,3	0,4	3,0	2,3	2,6
			2023	0,5	0,3	0,4	3,0	2,3	2,7
			2024	0,5	0,3	0,4	3,1	2,4	2,8
D78	Benigne neoplasma spijsverteringsorganen	Acuut	2020	3,9	3,1	3,5	4,4	3,5	4,0
			2021	4,5	3,6	4,1	5,1	4,0	4,6
			2022	4,3	3,5	3,9	4,9	4,0	4,4
			2023	4,1	3,4	3,7	4,7	3,8	4,2
			2024	4,4	3,6	4,0	4,9	3,9	4,4
D79	Corpus alienum via mond/anus	Acuut	2020	1,2	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0
			2021	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
			2022	1,1	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0
			2023	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1
			2024	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D80	Ander letsel spijsverteringsorganen	Acuut	2020	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
			2021	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
			2022	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
			2023	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
			2024	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
D81	Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen	Chronisch	2020	0,3	0,2	0,3	5,9	3,4	4,7
			2021	0,4	0,3	0,3	6,3	3,7	5,0
			2022	0,4	0,3	0,3	6,7	4,0	5,3
			2023	0,4	0,3	0,3	6,9	4,2	5,5
			2024	0,3	0,2	0,2	7,1	4,3	5,7
D82	Ziekte tanden / tandvlees	Acuut	2020	2,3	3,1	2,7	2,1	2,7	2,4
			2021	2,2	3,1	2,7	2,0	2,8	2,4
			2022	2,3	3,0	2,6	2,0	2,7	2,4
			2023	2,1	2,9	2,5	2,0	2,6	2,3
			2024	2,0	2,7	2,4	1,9	2,4	2,2
D83	Ziekte mond / tong / lippen / speekselklieren	Acuut	2020	5,8	9,3	7,6	5,2	8,1	6,7
			2021	5,6	9,3	7,5	5,0	8,2	6,6
			2022	6,1	9,2	7,6	5,5	8,2	6,8
			2023	6,0	9,4	7,7	5,3	8,3	6,8
			2024	5,9	9,3	7,6	5,2	8,1	6,7
D84	Ziekte oesofagus	Langdurig	2020	4,9	5,2	5,0	13,5	14,4	13,9
			2021	5,0	5,2	5,1	13,4	14,0	13,7
			2022	4,6	4,8	4,7	13,3	13,6	13,5
			2023	4,6	4,6	4,6	12,9	12,9	12,9
			2024	4,3	4,5	4,4	12,4	12,5	12,5
D85	Ulcus duodeni	Acuut	2020	0,7	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7
			2021	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6
			2022	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6
			2023	0,5	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6
			2024	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D86	Ander ulcus pepticum	Acuut	2020	1,1	1,5	1,3	1,4	1,8	1,6
			2021	1,2	1,6	1,4	1,5	1,9	1,7
			2022	1,2	1,5	1,4	1,4	1,8	1,6
			2023	1,3	1,6	1,5	1,6	1,9	1,8
			2024	1,3	1,6	1,5	1,6	1,9	1,7
D87	Stoornis maagfunctie	Langdurig	2020	2,5	3,7	3,1	6,3	9,3	7,8
			2021	2,6	3,8	3,2	6,0	9,0	7,5
			2022	2,6	3,7	3,1	6,1	8,8	7,5
			2023	2,4	3,7	3,1	5,8	8,7	7,2
			2024	2,3	3,7	3,0	5,5	8,6	7,1
D88	Appendicitis	Acuut	2020	1,3	1,7	1,5	1,3	1,7	1,5
			2021	1,5	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5
			2022	1,4	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5
			2023	1,3	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4
			2024	1,4	1,5	1,4	1,3	1,5	1,4
D89	Hernia inguinalis	Langdurig	2020	4,9	0,8	2,9	8,9	1,4	5,1
			2021	5,4	0,8	3,1	9,0	1,4	5,2
			2022	5,8	0,9	3,3	9,8	1,4	5,6
			2023	6,1	0,9	3,5	10,5	1,5	6,0
			2024	6,4	0,9	3,6	10,9	1,5	6,1
D90	Hernia diafragmatica / hiatus	Langdurig	2020	1,0	1,6	1,3	3,0	4,3	3,6
			2021	1,0	1,5	1,3	3,0	4,3	3,6
			2022	1,0	1,4	1,2	3,0	4,1	3,6
			2023	1,0	1,5	1,3	3,1	4,1	3,6
			2024	1,0	1,4	1,2	3,0	4,1	3,6
D91	Andere hernia abdominalis	Langdurig	2020	1,9	1,5	1,7	3,4	2,8	3,1
			2021	2,1	1,7	1,9	3,5	2,8	3,1
			2022	2,4	1,7	2,1	3,9	3,0	3,5
			2023	2,5	1,7	2,1	4,2	2,9	3,6
			2024	2,5	1,6	2,1	4,3	2,8	3,6

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D92	Diverticulose / diverticulitis	Chronisch	2020	1,3	1,5	1,4	18,9	24,8	21,8
			2021	1,5	1,8	1,6	19,7	25,6	22,7
			2022	1,4	1,6	1,5	20,0	25,5	22,7
			2023	1,4	1,7	1,6	20,7	26,2	23,5
			2024	1,5	1,6	1,6	21,5	26,7	24,1
D93	Spastisch colon / IBS	Langdurig	2020	3,1	8,7	5,9	6,6	18,3	12,5
			2021	3,5	9,1	6,3	6,6	18,2	12,4
			2022	3,2	8,3	5,8	6,4	17,4	11,9
			2023	3,3	8,9	6,1	6,6	17,9	12,3
			2024	3,4	8,8	6,1	6,7	18,0	12,4
D94	Colitis ulcerosa / chronische enteritis (regionalis)	Chronisch	2020	0,3	0,4	0,4	9,0	11,0	10,0
			2021	0,4	0,5	0,4	9,4	11,3	10,3
			2022	0,4	0,4	0,4	9,4	11,5	10,5
			2023	0,4	0,4	0,4	9,6	11,9	10,7
			2024	0,3	0,4	0,4	9,8	12,1	11,0
D95	Fissura ani / perianaal abces	Langdurig	2020	3,4	3,6	3,5	6,4	6,6	6,5
			2021	3,7	4,0	3,8	6,2	6,8	6,5
			2022	3,6	3,8	3,7	6,4	6,8	6,6
			2023	3,7	3,9	3,8	6,5	6,8	6,6
			2024	3,8	4,1	3,9	6,7	7,0	6,8
D96	Hepatomegalie	Langdurig	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
D97	Cirrose / andere leverziekte	Chronisch	2020	1,0	0,9	0,9	10,9	10,1	10,5
			2021	1,2	1,0	1,1	11,7	10,9	11,3
			2022	1,2	1,1	1,1	12,1	11,0	11,5
			2023	1,2	1,0	1,1	12,8	11,7	12,3
			2024	1,2	1,1	1,1	13,6	12,6	13,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
D98	Cholecystitis / cholelithiasis	Langdurig	2020	2,3	4,4	3,4	4,1	8,4	6,3
			2021	2,2	4,7	3,5	4,1	8,6	6,3
			2022	2,2	4,6	3,4	3,9	8,5	6,2
			2023	2,2	4,5	3,4	4,0	8,3	6,2
			2024	2,3	4,6	3,4	4,0	8,5	6,3
D99	Andere ziekte(n) spijsverteringsorganen	Langdurig	2020	2,5	3,0	2,8	5,0	6,0	5,5
			2021	2,8	3,4	3,1	5,2	6,2	5,7
			2022	2,7	3,4	3,1	5,2	6,5	5,8
			2023	2,7	3,5	3,1	5,3	6,7	6,0
			2024	2,9	3,4	3,2	5,5	6,7	6,1
F01	Pijn oog	Acuut	2020	1,3	1,9	1,6	1,3	1,8	1,5
			2021	1,1	1,8	1,5	1,1	1,7	1,4
			2022	1,2	1,8	1,5	1,1	1,6	1,3
			2023	1,1	1,8	1,5	1,1	1,6	1,4
			2024	1,1	1,8	1,4	1,0	1,6	1,3
F02	Rood oog	Acuut	2020	4,3	5,3	4,8	3,8	4,5	4,2
			2021	4,7	5,5	5,1	4,2	4,7	4,5
			2022	5,1	5,8	5,5	4,7	5,2	4,9
			2023	5,4	6,3	5,9	4,9	5,6	5,2
			2024	5,1	6,2	5,7	4,6	5,4	5,0
F03	Afscheiding uit oog	Acuut	2020	2,0	3,1	2,5	1,7	2,5	2,1
			2021	2,3	3,5	2,9	2,0	2,8	2,4
			2022	2,5	3,5	3,0	2,2	3,0	2,6
			2023	2,4	3,9	3,1	2,1	3,3	2,7
			2024	2,3	3,7	3,0	2,0	3,1	2,5
F04	Mouches volantes / flitsen / flikkeringen	Acuut	2020	3,0	4,5	3,8	2,5	3,9	3,2
			2021	3,4	5,1	4,3	3,0	4,3	3,6
			2022	3,4	5,2	4,3	2,9	4,4	3,6
			2023	3,5	5,5	4,5	3,0	4,6	3,8
			2024	3,5	5,5	4,5	3,0	4,6	3,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
F05	Andere visussymptomen / -klachten [ex. F94]	Acuut	2020	11,0	14,3	12,7	10,1	12,9	11,5
			2021	12,6	16,3	14,4	11,6	14,5	13,1
			2022	13,6	17,6	15,6	12,2	15,4	13,8
			2023	14,2	18,4	16,4	12,7	16,1	14,4
			2024	14,4	18,7	16,6	12,8	16,3	14,6
F13	Afwijkend gevoel aan oog	Acuut	2020	12,0	22,1	17,0	10,2	17,0	13,6
			2021	12,8	23,7	18,3	11,0	18,2	14,6
			2022	12,7	23,4	18,1	10,9	18,1	14,5
			2023	13,3	24,2	18,7	11,3	18,8	15,1
			2024	13,6	24,5	19,1	11,6	18,8	15,2
F14	Afwijkende oogbewegingen	Acuut	2020	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
			2021	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
			2022	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,6
			2023	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,6
			2024	0,7	0,9	0,8	0,6	0,7	0,6
F15	Afwijkend aspect oog	Acuut	2020	1,5	2,3	1,9	1,4	2,1	1,8
			2021	2,0	2,7	2,4	1,9	2,5	2,2
			2022	2,0	2,9	2,4	1,8	2,6	2,2
			2023	2,2	3,1	2,7	2,0	2,9	2,5
			2024	2,2	3,2	2,7	2,1	2,9	2,5
F16	Symptomen / klachten oogleden	Acuut	2020	4,2	7,4	5,8	3,5	6,2	4,8
			2021	4,0	7,5	5,8	3,3	6,2	4,7
			2022	4,2	7,3	5,8	3,5	6,0	4,8
			2023	4,3	7,8	6,1	3,5	6,4	5,0
			2024	4,3	8,1	6,2	3,5	6,5	5,0
F17	Symptomen / klachten van bril	Acuut	2020	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2021	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2022	0,5	0,7	0,6	0,4	0,6	0,5
			2023	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5
			2024	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
F18	Symptomen / klachten van contactlens	Acuut	2020	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2023	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2024	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
F27	Angst voor ziekte oog	Acuut	2020	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2021	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
			2022	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
			2023	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3
			2024	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
F28	Functiebeperking / handicap oog / adnexen	Chronisch	2020	0,2	0,2	0,2	2,6	2,9	2,8
			2021	0,2	0,2	0,2	2,8	3,1	3,0
			2022	0,2	0,2	0,2	2,8	3,1	2,9
			2023	0,1	0,2	0,2	2,7	3,2	3,0
			2024	0,2	0,1	0,2	2,8	3,1	3,0
F29	Andere symptomen / klachten oog / adnexen	Acuut	2020	1,0	1,5	1,3	0,8	1,3	1,1
			2021	1,0	1,5	1,3	0,9	1,3	1,1
			2022	1,0	1,8	1,4	0,9	1,5	1,2
			2023	1,0	1,7	1,3	0,8	1,4	1,1
			2024	1,0	1,5	1,2	0,8	1,2	1,0
F70	Infectieuze conjunctivitis	Acuut	2020	10,3	13,2	11,8	9,2	11,4	10,3
			2021	10,3	12,1	11,2	9,1	10,2	9,6
			2022	11,4	14,1	12,8	10,4	12,3	11,3
			2023	12,1	15,9	14,0	11,1	14,1	12,6
			2024	9,9	12,4	11,2	8,9	10,7	9,8
F71	Allergische/niet-gespecificeerde conjunctivitis	Langdurig	2020	3,8	5,1	4,5	6,6	9,5	8,1
			2021	4,3	5,3	4,8	7,0	9,1	8,0
			2022	3,4	4,3	3,9	6,2	8,1	7,2
			2023	3,8	5,0	4,4	6,3	8,5	7,4
			2024	3,0	4,1	3,5	5,5	7,5	6,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
F72	Blepharitis / hordeolum / chalazion	Acuut	2020	11,7	15,9	13,8	13,2	17,7	15,4
			2021	12,1	15,8	14,0	13,3	17,6	15,4
			2022	11,7	15,5	13,6	13,0	17,3	15,1
			2023	11,6	16,0	13,8	12,9	17,8	15,3
			2024	11,8	16,3	14,1	13,0	17,8	15,4
F73	Andere infectie / ontsteking oog / adnexen [ex. F85,F86]	Acuut	2020	3,0	4,2	3,6	2,8	3,8	3,3
			2021	3,2	4,5	3,8	3,0	4,1	3,5
			2022	3,4	4,8	4,1	3,2	4,4	3,8
			2023	3,6	5,1	4,4	3,4	4,8	4,1
			2024	3,4	4,7	4,1	3,2	4,4	3,8
F74	Neoplasma oog / adnexen	Acuut	2020	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
			2021	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
F75	Kneuzing / bloeding oog / adnexen	Acuut	2020	2,2	2,2	2,2	2,0	2,1	2,0
			2021	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
			2022	2,3	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1
			2023	2,4	2,4	2,4	2,2	2,3	2,2
			2024	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,2
F76	Corpus alienum oog	Acuut	2020	6,5	1,7	4,1	6,2	1,7	4,0
			2021	6,0	1,8	3,9	5,7	1,7	3,7
			2022	5,9	1,9	3,9	5,7	1,8	3,7
			2023	5,7	1,8	3,7	5,4	1,7	3,6
			2024	5,6	1,7	3,6	5,3	1,7	3,5
F79	Ander letsel oog / adnexen	Acuut	2020	3,8	3,0	3,4	3,4	2,5	3,0
			2021	4,0	3,0	3,5	3,6	2,6	3,1
			2022	4,0	3,3	3,7	3,6	2,7	3,2
			2023	4,2	3,4	3,8	3,7	2,8	3,2
			2024	4,1	3,3	3,7	3,7	2,8	3,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
F80	Stenose traankanaal zuigeling	Acuut	2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2021	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
			2022	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
			2023	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
			2024	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
F81	Andere aangeboren afwijking(en) oog / adnexen	Chronisch	2020	0,1	0,1	0,1	2,6	2,9	2,7
			2021	0,2	0,2	0,2	2,8	2,9	2,9
			2022	0,1	0,2	0,1	2,7	3,0	2,8
			2023	0,1	0,2	0,1	2,8	3,1	2,9
			2024	0,1	0,1	0,1	2,9	3,2	3,0
F82	Netvliesloslating	Langdurig	2020	0,9	0,8	0,9	1,7	1,5	1,6
			2021	1,0	0,9	0,9	1,7	1,5	1,6
			2022	0,9	0,8	0,9	1,6	1,5	1,6
			2023	0,9	0,8	0,9	1,6	1,5	1,5
			2024	0,9	0,8	0,8	1,6	1,4	1,5
F83	Retinopathie	Chronisch	2020	0,6	0,5	0,5	9,3	7,6	8,5
			2021	0,7	0,6	0,7	9,3	7,5	8,4
			2022	0,7	0,6	0,6	9,1	7,4	8,3
			2023	0,7	0,6	0,6	9,4	7,7	8,5
			2024	0,6	0,5	0,6	9,5	7,8	8,7
F84	Maculadegeneratie	Chronisch	2020	0,5	0,8	0,7	6,3	9,7	8,0
			2021	0,7	0,9	0,8	6,7	10,0	8,3
			2022	0,7	0,9	0,8	6,7	10,2	8,5
			2023	0,7	0,9	0,8	6,8	10,3	8,6
			2024	0,7	0,9	0,8	7,1	10,5	8,8
F85	Ulcus corneae	Acuut	2020	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9
			2021	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
			2022	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0
			2023	1,0	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9
			2024	1,0	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
F86	Trachoom	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
F91	Refractie afwijking(en)	Chronisch	2020	3,0	3,7	3,3	47,6	59,8	53,7
			2021	3,6	4,5	4,0	50,6	63,7	57,2
			2022	3,3	4,4	3,8	51,7	65,3	58,6
			2023	3,3	4,1	3,7	53,9	68,1	61,1
			2024	3,1	4,0	3,6	55,9	70,6	63,3
F92	Cataract / staar	Langdurig	2020	9,1	12,6	10,8	17,3	24,5	21,0
			2021	10,8	14,8	12,8	18,5	25,9	22,2
			2022	10,4	14,5	12,5	18,8	26,3	22,6
			2023	10,8	15,0	12,9	19,2	27,1	23,2
			2024	10,9	15,2	13,1	19,7	27,8	23,8
F93	Glaucoom / verhoogde oogdruk	Chronisch	2020	1,0	1,3	1,2	16,9	21,9	19,4
			2021	1,3	1,5	1,4	17,9	22,8	20,4
			2022	1,3	1,6	1,4	18,3	23,4	20,9
			2023	1,4	1,7	1,6	18,8	24,2	21,5
			2024	1,3	1,6	1,5	19,5	25,1	22,3
F94	Blindheid (elke graad/vorm)	Chronisch	2020	0,1	0,1	0,1	2,2	2,0	2,1
			2021	0,1	<0,1	0,1	2,1	1,9	2,0
			2022	<0,1	0,1	0,1	2,1	1,9	2,0
			2023	0,1	0,1	0,1	2,1	1,9	2,0
			2024	<0,1	0,1	<0,1	2,0	1,9	1,9
F95	Strabismus / scheelzien	Langdurig	2020	0,7	0,7	0,7	1,1	1,3	1,2
			2021	0,8	0,8	0,8	1,2	1,4	1,3
			2022	0,6	0,7	0,7	1,1	1,3	1,2
			2023	0,7	0,8	0,7	1,1	1,3	1,2
			2024	0,7	0,8	0,8	1,1	1,4	1,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
F99	Andere ziekte(n) oog / adnexen	Langdurig	2020	4,8	7,2	6,0	9,0	14,5	11,8
			2021	5,5	8,2	6,8	9,5	15,2	12,4
			2022	5,6	8,5	7,1	9,8	15,6	12,7
			2023	5,9	9,2	7,6	10,2	16,6	13,4
			2024	6,0	9,0	7,5	10,6	16,9	13,8
H01	Oorpijn	Acuut	2020	8,1	12,2	10,1	7,5	11,1	9,3
			2021	8,4	12,4	10,5	7,6	11,2	9,4
			2022	10,2	15,1	12,6	9,3	13,5	11,4
			2023	10,2	15,1	12,7	9,5	13,7	11,6
			2024	10,1	15,2	12,7	9,2	13,7	11,4
H02	Gehoorklachten [ex. H84,H85,H86]	Acuut	2020	7,2	7,2	7,2	6,9	6,8	6,8
			2021	7,4	7,4	7,4	7,2	7,0	7,1
			2022	8,8	8,8	8,8	8,2	8,3	8,2
			2023	9,1	8,8	8,9	8,5	8,4	8,4
			2024	8,6	8,7	8,7	8,1	8,2	8,1
H03	Oorsuizen / tinnitus	Langdurig	2020	4,0	3,6	3,8	6,8	6,2	6,5
			2021	4,6	4,1	4,4	7,5	6,7	7,1
			2022	4,3	3,9	4,1	7,2	6,7	7,0
			2023	4,2	3,8	4,0	7,2	6,6	6,9
			2024	3,9	3,7	3,8	6,6	6,2	6,4
H04	Afscheiding uit oor	Acuut	2020	2,6	2,5	2,6	2,2	2,0	2,1
			2021	2,4	2,3	2,3	2,0	1,9	1,9
			2022	3,5	3,4	3,4	2,9	2,7	2,8
			2023	4,1	3,8	3,9	3,3	3,1	3,2
			2024	4,0	3,6	3,8	3,3	3,0	3,1
H05	Bloed in / uit oor	Acuut	2020	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
			2021	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2022	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2023	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2024	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
H13	Verstopt gevoel oor	Acuut	2020	4,4	5,6	5,0	4,0	4,9	4,5
			2021	5,2	6,6	5,9	4,7	5,9	5,3
			2022	6,5	8,1	7,3	5,9	7,3	6,6
			2023	7,1	9,0	8,1	6,5	8,0	7,3
			2024	7,0	8,9	7,9	6,3	7,9	7,1
H15	Ontevreden / bezorgd over aspect oor	Acuut	2020	0,6	1,1	0,9	0,6	0,9	0,7
			2021	0,9	1,2	1,0	0,8	1,0	0,9
			2022	0,9	1,2	1,1	0,8	1,1	0,9
			2023	1,1	1,4	1,2	0,9	1,2	1,0
			2024	1,0	1,4	1,2	0,9	1,2	1,0
H27	Angst voor ziekte oor	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
H28	Functiebeperking / handicap oor	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	1,4	1,4
			2021	<0,1	0,1	0,1	1,5	1,5	1,5
			2022	0,1	0,1	0,1	1,5	1,5	1,5
			2023	<0,1	0,1	<0,1	1,5	1,6	1,6
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	1,6	1,6
H29	Andere symptomen / klachten oor	Acuut	2020	1,0	1,5	1,3	1,0	1,4	1,2
			2021	1,1	1,7	1,4	1,1	1,6	1,3
			2022	1,6	2,4	2,0	1,5	2,2	1,9
			2023	1,7	2,3	2,0	1,6	2,2	1,9
			2024	1,7	2,4	2,0	1,5	2,2	1,9
H70	Otitis externa	Acuut	2020	19,2	21,5	20,3	17,2	18,9	18,1
			2021	18,9	22,2	20,6	16,9	19,3	18,1
			2022	20,1	22,5	21,3	18,2	19,9	19,0
			2023	19,8	22,9	21,4	18,0	20,2	19,1
			2024	20,2	23,7	22,0	18,3	20,7	19,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
H71	Otitis media acuta / myringitis	Acuut	2020	12,8	12,1	12,4	12,9	12,3	12,6
			2021	15,7	14,5	15,1	13,6	12,8	13,2
			2022	20,9	19,9	20,4	18,4	18,0	18,2
			2023	21,4	20,7	21,1	20,0	19,7	19,9
			2024	20,2	19,6	19,9	18,6	18,3	18,5
H72	Otitis media met effusie	Acuut	2020	4,8	5,9	5,3	4,4	5,5	5,0
			2021	4,9	5,8	5,3	4,3	5,0	4,7
			2022	6,3	7,2	6,7	5,6	6,5	6,1
			2023	7,4	8,4	7,9	6,8	7,6	7,2
			2024	7,0	8,1	7,5	6,4	7,4	6,9
H73	Tubair catarre / tubastenose	Acuut	2020	3,7	5,3	4,5	3,3	4,7	4,0
			2021	3,7	5,7	4,7	3,3	4,9	4,1
			2022	4,4	6,7	5,6	3,9	5,9	4,9
			2023	4,9	6,8	5,9	4,5	6,0	5,3
			2024	4,5	6,7	5,6	4,1	5,9	5,0
H74	Chronische otitis media / andere infectie oor	Acuut	2020	1,6	1,4	1,5	1,3	1,2	1,3
			2021	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4
			2022	1,8	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4
			2023	1,7	1,6	1,7	1,5	1,4	1,5
			2024	1,7	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4
H75	Neoplasma oor	Acuut	2020	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
			2023	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
H76	Corpus alienum in oor	Acuut	2020	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
			2021	1,2	1,3	1,2	1,1	1,3	1,2
			2022	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3
			2023	1,3	1,4	1,3	1,2	1,4	1,3
			2024	1,3	1,5	1,4	1,3	1,4	1,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
H77	Perforatie trommelvees [ex. H71]	Langdurig	2020	1,1	0,9	1,0	2,0	1,8	1,9
			2021	1,1	1,1	1,1	1,9	1,8	1,9
			2022	1,2	1,2	1,2	2,1	2,0	2,0
			2023	1,3	1,2	1,3	2,2	2,1	2,2
			2024	1,3	1,3	1,3	2,2	2,1	2,2
H78	Oppervlakkig letsel oor	Acuut	2020	0,5	0,7	0,6	0,4	0,7	0,6
			2021	0,6	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7
			2022	0,6	0,9	0,8	0,6	0,9	0,7
			2023	0,7	1,0	0,8	0,7	0,9	0,8
			2024	0,7	1,0	0,8	0,6	0,9	0,8
H79	Ander letsel oor	Acuut	2020	1,1	1,3	1,2	1,0	1,2	1,1
			2021	1,4	1,8	1,6	1,3	1,6	1,4
			2022	1,6	1,7	1,7	1,4	1,6	1,5
			2023	1,6	1,8	1,7	1,4	1,6	1,5
			2024	1,6	1,9	1,7	1,4	1,7	1,5
H80	Aangeboren afwijking(en) oor	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,7	1,6	1,7
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,7	1,7	1,7
			2022	<0,1	0,1	<0,1	1,7	1,7	1,7
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	1,7	1,7	1,7
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,7	1,8	1,8
H81	Overmatig cerumen	Acuut	2020	55,0	48,2	51,6	49,3	43,3	46,3
			2021	61,5	54,6	58,1	54,9	48,5	51,7
			2022	65,7	57,4	61,5	58,6	51,0	54,8
			2023	66,5	58,0	62,2	58,8	51,3	55,1
			2024	66,2	57,7	62,0	58,4	50,9	54,6
H82	Vertigosyndroom / labyrinthitis [ex. N17]	Langdurig	2020	5,7	10,4	8,1	9,7	18,7	14,2
			2021	5,8	11,0	8,4	9,7	18,5	14,1
			2022	5,6	10,7	8,2	9,5	18,3	13,9
			2023	5,7	11,0	8,3	9,5	18,3	13,9
			2024	5,6	10,8	8,2	9,4	18,3	13,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
H83	Otosclerose	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	1,2	0,9
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	1,2	0,9
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	1,2	0,9
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	1,2	0,9
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	1,2	0,9
H84	Presbycusis	Chronisch	2020	0,7	0,7	0,7	19,5	17,8	18,7
			2021	0,9	0,9	0,9	19,2	17,5	18,3
			2022	0,9	0,8	0,8	18,0	16,4	17,2
			2023	0,8	0,8	0,8	17,4	15,8	16,6
			2024	0,9	0,8	0,8	17,4	15,5	16,4
H85	Akoestisch letsel / lawaaidoofheid	Chronisch	2020	0,2	<0,1	0,2	5,7	2,4	4,0
			2021	0,2	0,1	0,2	5,6	2,3	3,9
			2022	0,2	0,1	0,2	5,3	2,3	3,8
			2023	0,2	0,1	0,2	5,4	2,4	3,9
			2024	0,2	0,1	0,2	5,4	2,4	3,9
H86	Doofheid / slechthorendheid	Chronisch	2020	1,6	1,5	1,6	25,5	24,9	25,2
			2021	1,8	1,8	1,8	26,3	25,8	26,1
			2022	2,0	1,9	1,9	26,7	26,2	26,5
			2023	1,8	1,9	1,9	27,2	26,8	27,0
			2024	1,8	1,6	1,7	27,6	27,2	27,4
H99	Andere ziekte(n) oor	Langdurig	2020	0,4	0,4	0,4	0,7	0,8	0,7
			2021	0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	0,7
			2022	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8
			2023	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8
			2024	0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8
K01	Pijn toegeschreven aan hart	Acuut	2020	4,7	5,1	4,9	3,7	4,1	3,9
			2021	4,8	5,1	4,9	3,7	4,1	3,9
			2022	5,0	5,3	5,1	3,9	4,2	4,0
			2023	5,0	5,4	5,2	3,9	4,3	4,1
			2024	5,2	5,6	5,4	4,0	4,5	4,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
K02	Druk / beklemming toegeschreven aan hart [ex. R02]	Acuut	2020	2,6	3,4	3,0	3,2	4,1	3,6
			2021	2,7	3,5	3,1	3,2	4,2	3,7
			2022	2,9	3,5	3,2	3,3	4,2	3,8
			2023	2,9	3,6	3,3	3,4	4,3	3,9
			2024	3,1	3,8	3,4	3,6	4,5	4,0
K03	Andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel	Acuut	2020	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2023	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2024	0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
K04	Hartkloppingen / bewust van hartslag	Acuut	2020	8,8	21,3	15,1	7,4	16,7	12,1
			2021	9,5	23,0	16,3	7,9	17,9	12,9
			2022	11,1	24,1	17,6	9,1	18,6	13,9
			2023	9,8	23,1	16,5	8,1	18,0	13,1
			2024	9,9	23,2	16,6	8,2	17,8	13,0
K05	Andere afwijkende / onregelmatige hartslag	Acuut	2020	1,7	1,9	1,8	2,1	2,3	2,2
			2021	1,9	2,0	2,0	2,2	2,4	2,3
			2022	2,0	2,0	2,0	2,4	2,4	2,4
			2023	2,1	2,2	2,1	2,5	2,6	2,5
			2024	2,2	2,3	2,2	2,5	2,7	2,6
K06	Opgezette aderen	Langdurig	2020	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3
			2021	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
			2022	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,4
			2023	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,4
			2024	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
K07	Gezwellen enkels / enkeloedeem	Acuut	2020	7,1	13,2	10,2	7,9	14,7	11,3
			2021	7,3	13,9	10,6	8,1	15,4	11,8
			2022	7,3	13,4	10,3	8,2	14,9	11,6
			2023	7,6	13,2	10,4	8,4	14,8	11,6
			2024	7,5	13,2	10,3	8,4	14,6	11,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
K24	Angst voor hartaanval	Acuut	2020	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
			2021	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2022	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
			2023	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
K25	Angst voor hoge bloeddruk	Acuut	2020	1,3	2,0	1,6	1,1	1,7	1,4
			2021	1,3	2,1	1,7	1,1	1,7	1,4
			2022	1,3	1,9	1,6	1,1	1,6	1,3
			2023	1,2	1,7	1,5	1,0	1,5	1,2
			2024	1,2	1,6	1,4	1,0	1,3	1,1
K27	Angst voor andere ziekte hartvaatstelsel	Acuut	2020	1,4	1,5	1,5	1,2	1,3	1,2
			2021	1,3	1,5	1,4	1,1	1,2	1,2
			2022	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1
			2023	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
			2024	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
K28	Functiebeperking / handicap hartvaatstelsel	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	1,4	1,4
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,8	0,7	0,7
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,7	0,7
			2023	0,2	0,2	0,2	1,6	1,7	1,7
			2024	0,2	0,1	0,1	1,7	1,7	1,7
K29	Andere symptomen / klachten hartvaatstelsel	Acuut	2020	3,3	3,9	3,6	3,9	4,5	4,2
			2021	3,1	3,3	3,2	4,0	4,5	4,3
			2022	4,0	4,2	4,1	4,8	5,1	5,0
			2023	3,8	3,9	3,8	4,5	4,7	4,6
			2024	3,5	3,8	3,7	4,3	4,5	4,4
K70	Infectieziekte hartvaatstelsel	Acuut	2020	0,6	0,3	0,4	0,7	0,4	0,5
			2021	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5
			2022	0,7	0,3	0,5	0,8	0,4	0,6
			2023	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5
			2024	0,7	0,3	0,5	0,8	0,4	0,6

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
K71	Acuut reuma / reumatische hartziekte	Acuut	2020	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1
			2023	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1
			2024	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1
K72	Neoplasma hartvaatstelsel	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
K73	Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel	Chronisch	2020	0,2	0,2	0,2	4,3	4,6	4,5
			2021	0,2	0,2	0,2	4,6	4,8	4,7
			2022	0,2	0,2	0,2	4,6	4,8	4,7
			2023	0,2	0,2	0,2	4,7	4,9	4,8
			2024	0,2	0,2	0,2	4,8	5,0	4,9
K74	Angina pectoris	Chronisch	2020	1,6	1,4	1,5	27,1	21,5	24,3
			2021	1,8	1,3	1,5	27,3	21,5	24,4
			2022	1,7	1,4	1,5	26,8	20,8	23,8
			2023	1,7	1,4	1,5	26,5	20,4	23,4
			2024	1,6	1,4	1,5	26,3	20,4	23,3
K75	Acuut myocardinfarct	Langdurig	2020	5,5	2,4	3,9	20,9	8,4	14,6
			2021	5,5	2,4	4,0	21,2	8,5	14,8
			2022	5,4	2,3	3,9	20,8	8,4	14,6
			2023	5,2	2,3	3,7	21,1	8,5	14,8
			2024	5,4	2,3	3,8	21,6	8,6	15,0
K76	Andere / chronische ischemische hartziekte	Chronisch	2020	0,7	0,4	0,6	16,2	7,5	11,8
			2021	0,8	0,4	0,6	16,1	7,4	11,7
			2022	0,7	0,4	0,5	15,8	7,3	11,5
			2023	0,7	0,4	0,6	15,4	7,1	11,2
			2024	0,7	0,4	0,5	15,1	7,2	11,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
K77	Decompensatio cordis	Chronisch	2020	2,0	2,1	2,1	13,3	14,3	13,8
			2021	2,1	2,2	2,2	13,3	14,2	13,8
			2022	2,4	2,4	2,4	13,4	14,0	13,7
			2023	2,4	2,4	2,4	13,7	13,9	13,8
			2024	2,6	2,4	2,5	14,3	14,2	14,3
K78	Boezemfibrilleren / -fladderen	Langdurig	2020	7,6	5,8	6,7	23,0	18,2	20,6
			2021	8,1	6,0	7,0	24,0	18,8	21,4
			2022	8,1	6,2	7,1	24,5	19,3	21,9
			2023	8,6	6,6	7,6	25,3	19,7	22,5
			2024	8,3	6,3	7,3	25,7	19,8	22,7
K79	Paroxysmale tachycardie	Langdurig	2020	1,2	2,0	1,6	2,7	4,7	3,7
			2021	1,3	2,1	1,7	2,8	4,7	3,7
			2022	1,1	1,9	1,5	2,6	4,5	3,6
			2023	1,1	1,9	1,5	2,6	4,4	3,5
			2024	1,2	1,8	1,5	2,6	4,3	3,5
K80	Ectopische slagen / extrasystolen	Langdurig	2020	0,8	1,0	0,9	1,6	2,1	1,8
			2021	0,9	1,1	1,0	1,8	2,2	2,0
			2022	0,8	0,9	0,9	1,6	1,9	1,8
			2023	0,8	1,0	0,9	1,6	1,9	1,8
			2024	0,8	0,9	0,8	1,5	1,9	1,7
K81	Hartgeruis	Langdurig	2020	0,8	1,2	1,0	1,6	2,2	1,9
			2021	0,9	1,2	1,0	1,5	2,0	1,7
			2022	1,0	1,3	1,1	1,5	2,1	1,8
			2023	0,9	1,3	1,1	1,6	2,1	1,9
			2024	0,9	1,4	1,2	1,6	2,3	1,9
K82	Cor pulmonale	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
K83	Niet-reumatische klepaandoening	Langdurig	2020	2,7	2,8	2,8	6,8	6,8	6,8
			2021	3,0	3,1	3,1	6,7	6,8	6,8
			2022	2,8	3,1	3,0	6,5	6,7	6,6
			2023	2,9	3,0	3,0	6,6	6,7	6,6
			2024	3,0	3,2	3,1	6,8	6,7	6,8
K84	Andere hartziekte(n)	Langdurig	2020	2,8	2,1	2,5	6,0	4,5	5,3
			2021	3,0	2,2	2,6	6,3	4,7	5,5
			2022	3,1	2,3	2,7	6,4	4,7	5,5
			2023	3,0	2,3	2,7	6,5	4,8	5,6
			2024	3,2	2,3	2,7	6,6	4,8	5,7
K85	Verhoogde bloeddruk [ex. K86,K87]	Acuut	2020	7,6	9,3	8,4	9,1	11,2	10,2
			2021	8,2	9,9	9,0	9,7	11,6	10,7
			2022	7,8	9,9	8,8	9,2	11,6	10,4
			2023	8,0	10,0	9,0	9,5	11,7	10,6
			2024	8,0	9,9	9,0	9,5	11,5	10,5
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	Chronisch	2020	5,7	5,7	5,7	133,9	162,5	148,3
			2021	6,0	6,1	6,0	133,5	161,9	147,8
			2022	5,7	5,8	5,7	132,9	159,3	146,2
			2023	5,8	5,8	5,8	133,9	159,1	146,6
			2024	5,9	6,0	5,9	134,5	158,8	146,8
K87	Hypertensie met orgaanbeschadiging / secundaire hypertensie	Chronisch	2020	0,8	0,6	0,7	21,3	18,2	19,7
			2021	0,8	0,7	0,7	21,2	17,9	19,5
			2022	0,8	0,7	0,7	20,6	17,4	19,0
			2023	0,7	0,7	0,7	19,9	16,9	18,4
			2024	0,7	0,6	0,6	19,7	16,6	18,2
K88	Orthostatische hypotensie	Langdurig	2020	1,4	1,8	1,6	2,4	3,0	2,7
			2021	1,3	1,8	1,6	2,3	3,0	2,7
			2022	1,5	1,9	1,7	2,4	3,1	2,7
			2023	1,5	1,8	1,6	2,5	3,0	2,7
			2024	1,5	1,8	1,6	2,4	2,9	2,7

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
K89	Passagère cerebrale ischemie / TIA	Langdurig	2020	3,1	3,1	3,1	9,4	9,8	9,6
			2021	3,0	3,1	3,0	9,6	9,9	9,8
			2022	3,0	3,1	3,1	9,8	10,0	9,9
			2023	2,9	3,0	3,0	9,8	10,0	9,9
			2024	3,0	2,9	2,9	9,9	10,0	10,0
K90	Cerebrovasculair accident (CVA)	Chronisch	2020	2,3	2,1	2,2	22,0	20,0	20,9
			2021	2,3	2,3	2,3	22,2	20,2	21,2
			2022	2,2	2,2	2,2	22,3	20,4	21,4
			2023	2,4	2,2	2,3	22,8	20,6	21,7
			2024	2,4	2,3	2,3	23,4	21,0	22,2
K91	Atherosclerose [ex. K76,K90]	Chronisch	2020	0,5	0,4	0,5	12,1	10,1	11,1
			2021	0,6	0,4	0,5	13,1	11,5	12,3
			2022	0,6	0,4	0,5	14,6	12,6	13,6
			2023	0,5	0,4	0,5	14,4	12,4	13,4
			2024	0,5	0,3	0,4	14,6	12,4	13,5
K92	Andere ziekte(n) perifere arteriën	Chronisch	2020	2,1	1,9	2,0	24,4	24,7	24,5
			2021	3,4	2,8	3,1	25,7	25,5	25,6
			2022	2,1	2,0	2,1	25,1	25,2	25,2
			2023	2,0	1,7	1,9	25,1	25,2	25,2
			2024	1,8	1,6	1,7	24,6	24,6	24,6
K93	Longembolie / longinfarct	Langdurig	2020	1,2	1,3	1,3	2,7	2,9	2,8
			2021	1,3	1,5	1,4	3,0	3,1	3,0
			2022	1,2	1,3	1,3	3,0	3,0	3,0
			2023	1,3	1,3	1,3	3,1	3,1	3,1
			2024	1,3	1,4	1,4	3,2	3,2	3,2
K94	Thrombophlebitis / flebotrombose	Langdurig	2020	2,1	3,0	2,6	4,6	6,0	5,3
			2021	2,4	3,3	2,8	4,8	6,1	5,5
			2022	2,4	3,0	2,7	5,0	5,9	5,5
			2023	2,4	3,0	2,7	5,1	5,9	5,5
			2024	2,4	3,0	2,7	5,2	5,9	5,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
K95	Varices benen [ex. S97]	Langdurig	2020	2,7	6,6	4,7	4,8	12,5	8,7
			2021	3,1	7,9	5,5	4,9	12,7	8,8
			2022	3,2	8,1	5,7	5,1	13,2	9,2
			2023	3,2	7,6	5,4	5,3	13,1	9,2
			2024	3,0	7,7	5,3	5,1	12,9	9,1
K96	Hemorroiden	Langdurig	2020	5,9	8,7	7,3	10,3	15,2	12,7
			2021	6,3	9,6	8,0	10,5	15,9	13,2
			2022	6,4	9,3	7,9	10,7	16,1	13,4
			2023	6,3	9,2	7,8	10,7	15,9	13,3
			2024	6,5	9,7	8,1	10,9	16,3	13,6
K99	Andere ziekte(n) hartvaatstelsel	Langdurig	2020	3,8	2,5	3,1	8,3	5,1	6,7
			2021	3,9	2,6	3,2	8,6	5,4	7,0
			2022	4,1	2,6	3,4	8,7	5,5	7,1
			2023	4,3	2,6	3,4	9,1	5,5	7,3
			2024	4,3	2,7	3,5	9,2	5,6	7,4
L01	Nek symptomen / klachten [ex. N01]	Acuut	2020	15,2	23,5	19,4	14,2	21,6	17,9
			2021	15,2	23,8	19,5	13,9	21,7	17,8
			2022	14,6	21,9	18,3	13,5	19,8	16,7
			2023	14,2	21,3	17,7	13,1	19,5	16,3
			2024	13,9	20,7	17,3	12,9	18,8	15,8
L02	Rug symptomen / klachten	Acuut	2020	25,9	35,7	30,9	23,6	31,9	27,7
			2021	25,7	36,8	31,3	23,6	32,6	28,1
			2022	26,4	37,0	31,7	23,9	32,8	28,4
			2023	25,3	36,0	30,7	23,1	32,0	27,6
			2024	25,0	36,0	30,5	22,7	31,7	27,2
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	Acuut	2020	26,7	31,6	29,2	24,1	27,8	25,9
			2021	27,0	32,4	29,7	23,8	28,0	25,9
			2022	26,0	30,9	28,4	23,0	26,6	24,8
			2023	25,3	29,8	27,6	22,5	25,7	24,1
			2024	24,6	28,6	26,6	21,7	24,8	23,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
L04	Borstkas symptomen / klachten	Acuut	2020	31,1	39,4	35,3	28,4	35,3	31,9
			2021	32,2	40,7	36,5	29,0	36,2	32,7
			2022	32,1	40,5	36,3	29,1	36,2	32,7
			2023	32,3	40,9	36,6	29,4	36,6	33,0
			2024	33,0	42,1	37,6	29,9	37,6	33,8
L05	Flank symptomen / klachten	Acuut	2020	3,4	5,0	4,2	3,4	4,9	4,1
			2021	3,4	5,1	4,2	3,3	4,9	4,1
			2022	3,4	5,0	4,2	3,3	4,8	4,0
			2023	3,5	5,1	4,3	3,4	4,9	4,1
			2024	3,5	5,1	4,3	3,5	4,9	4,2
L06	Oksel symptomen / klachten	Acuut	2020	0,7	2,0	1,3	0,6	1,8	1,2
			2021	0,9	2,4	1,6	0,8	2,2	1,5
			2022	0,9	2,6	1,7	0,8	2,4	1,6
			2023	0,9	2,5	1,7	0,8	2,3	1,5
			2024	0,9	2,5	1,7	0,8	2,2	1,5
L07	Kaak(gewricht) symptomen / klachten	Acuut	2020	3,2	5,6	4,4	2,8	4,7	3,8
			2021	3,3	6,3	4,8	3,0	5,2	4,1
			2022	3,2	5,6	4,4	2,9	4,9	3,9
			2023	3,1	5,5	4,3	2,9	4,7	3,8
			2024	3,3	5,5	4,4	2,9	4,7	3,8
L08	Schouder symptomen / klachten	Acuut	2020	28,9	36,5	32,7	26,1	32,2	29,2
			2021	29,7	37,2	33,5	26,8	32,7	29,8
			2022	29,7	35,6	32,7	26,7	31,5	29,1
			2023	30,4	36,2	33,4	27,4	31,9	29,7
			2024	30,6	36,9	33,8	27,4	32,3	29,9
L09	Arm symptomen / klachten	Acuut	2020	6,1	9,6	7,9	6,0	9,1	7,6
			2021	6,7	10,4	8,6	6,5	9,9	8,2
			2022	6,4	9,5	8,0	6,2	9,2	7,7
			2023	6,3	9,6	8,0	6,2	9,2	7,7
			2024	6,7	9,8	8,3	6,5	9,3	7,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
L10	Elleboog symptomen / klachten	Acuut	2020	5,0	4,3	4,6	4,4	3,7	4,0
			2021	4,8	4,5	4,6	4,3	3,8	4,1
			2022	5,0	4,6	4,8	4,5	4,0	4,2
			2023	5,0	4,6	4,8	4,5	4,0	4,2
			2024	5,1	4,8	5,0	4,6	4,2	4,4
L11	Pols symptomen / klachten	Acuut	2020	7,7	11,3	9,5	6,7	9,4	8,1
			2021	8,2	12,1	10,1	7,1	10,0	8,5
			2022	8,8	11,8	10,3	7,7	9,8	8,8
			2023	8,9	12,0	10,5	7,8	10,0	8,9
			2024	9,1	12,4	10,8	7,9	10,4	9,1
L12	Hand / vinger symptomen / klachten	Acuut	2020	18,6	26,0	22,3	16,6	21,8	19,2
			2021	20,7	28,3	24,6	18,2	23,6	20,9
			2022	22,5	29,0	25,7	19,7	24,3	22,0
			2023	23,0	30,8	26,9	20,2	25,7	23,0
			2024	24,4	31,9	28,2	21,1	26,7	23,9
L13	Heup symptomen / klachten	Acuut	2020	9,2	18,0	13,7	8,5	16,2	12,4
			2021	9,8	19,1	14,5	8,9	16,7	12,8
			2022	10,4	20,0	15,2	9,4	17,4	13,4
			2023	10,3	20,0	15,2	9,5	17,7	13,6
			2024	10,7	20,6	15,7	9,8	18,2	14,0
L14	Been / dijbeen symptomen / klachten	Acuut	2020	17,4	25,7	21,6	16,2	23,2	19,7
			2021	19,0	28,2	23,7	17,7	25,2	21,5
			2022	19,8	27,8	23,9	18,3	24,8	21,6
			2023	19,6	28,1	23,9	18,2	25,0	21,7
			2024	19,7	29,6	24,7	18,2	26,2	22,3
L15	Knie symptomen / klachten	Acuut	2020	26,6	30,7	28,6	24,7	28,1	26,4
			2021	29,0	33,7	31,3	26,6	30,1	28,3
			2022	31,0	35,9	33,5	28,4	32,1	30,3
			2023	31,2	36,6	33,9	28,8	32,8	30,8
			2024	32,2	38,1	35,2	29,3	34,1	31,7

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
L16	Enkel symptomen / klachten	Acuut	2020	6,1	7,3	6,7	5,8	6,9	6,4
			2021	6,8	8,4	7,6	6,4	7,8	7,1
			2022	7,6	8,8	8,2	7,3	8,3	7,8
			2023	7,3	8,8	8,1	7,0	8,3	7,7
			2024	7,7	9,1	8,4	7,3	8,6	7,9
L17	Voet / teen symptomen / klachten	Acuut	2020	26,0	35,1	30,6	25,1	33,5	29,3
			2021	28,0	37,6	32,8	26,5	35,4	31,0
			2022	30,1	39,4	34,8	28,4	36,9	32,7
			2023	30,7	40,1	35,5	29,3	37,8	33,6
			2024	30,9	40,4	35,7	29,4	37,8	33,6
L18	Spierpijn	Acuut	2020	6,0	15,2	10,6	5,4	11,6	8,5
			2021	6,0	16,2	11,1	5,4	12,2	8,8
			2022	6,0	16,0	11,0	5,3	12,1	8,7
			2023	5,8	15,6	10,7	5,2	11,9	8,5
			2024	5,7	15,6	10,7	5,0	11,7	8,4
L19	Symptomen meerdere / niet-gespecificeerde spieren	Acuut	2020	3,9	6,4	5,1	3,4	5,3	4,4
			2021	3,9	6,7	5,3	3,4	5,5	4,5
			2022	3,7	6,1	4,9	3,3	5,0	4,2
			2023	3,7	6,1	4,9	3,3	5,1	4,2
			2024	3,5	5,7	4,6	3,1	4,7	3,9
L20	Symptomen meerdere / niet-gespecificeerde gewrichten	Acuut	2020	3,0	7,8	5,4	3,6	9,0	6,3
			2021	3,1	7,9	5,5	3,5	8,9	6,2
			2022	3,1	7,6	5,4	3,6	8,7	6,2
			2023	3,1	7,7	5,4	3,5	8,8	6,2
			2024	3,2	8,0	5,6	3,7	9,1	6,4
L26	Angst voor kanker bewegingsapparaat	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
L27	Angst voor andere ziekte bewegingsapparaat	Acuut	2020	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2021	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2022	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2023	0,1	0,2	0,2	<0,1	0,2	0,1
			2024	0,1	0,2	0,2	<0,1	0,2	0,1
L28	Functiebeperking / handicap bewegingsapparaat	Chronisch	2020	0,4	0,4	0,4	4,3	4,9	4,6
			2021	0,5	0,5	0,5	4,6	5,1	4,8
			2022	0,5	0,5	0,5	4,7	5,1	4,9
			2023	0,5	0,4	0,5	4,9	5,2	5,0
			2024	0,4	0,4	0,4	5,0	5,2	5,1
L29	Andere / meerdere symptomen / klachten bewegingsapparaat	Acuut	2020	4,6	5,5	5,1	4,4	5,0	4,7
			2021	4,8	5,7	5,3	4,5	5,2	4,9
			2022	6,1	7,1	6,6	5,7	6,2	5,9
			2023	6,3	6,9	6,6	5,9	6,0	6,0
			2024	6,3	6,9	6,6	5,9	6,1	6,0
L70	Infectieziekte bewegingsapparaat	Acuut	2020	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4
			2021	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4
			2022	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4
			2023	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
			2024	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4
L71	Neoplasma bewegingsapparaat	Acuut	2020	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
			2021	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
			2022	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
			2023	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
			2024	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
L72	Fractuur radius / ulna	Acuut	2020	3,5	5,4	4,5	3,4	4,9	4,1
			2021	3,7	6,3	5,0	3,4	5,4	4,4
			2022	3,8	5,9	4,9	3,6	5,3	4,5
			2023	3,8	5,7	4,8	3,7	5,3	4,5
			2024	3,8	5,8	4,8	3,6	5,2	4,4

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
L73	Fractuur tibia / fibula	Langdurig	2020	1,6	2,0	1,8	3,0	3,9	3,4
			2021	1,8	2,4	2,1	3,1	4,1	3,6
			2022	2,0	2,5	2,2	3,3	4,3	3,8
			2023	1,9	2,6	2,2	3,3	4,5	3,9
			2024	1,9	2,6	2,3	3,3	4,6	4,0
L74	Fractuur hand / voet	Acuut	2020	5,4	5,2	5,3	5,4	5,0	5,2
			2021	5,8	5,7	5,7	5,6	5,3	5,5
			2022	6,3	6,0	6,2	6,2	5,6	5,9
			2023	6,3	5,9	6,1	6,2	5,7	5,9
			2024	6,2	5,7	6,0	6,0	5,5	5,7
L75	Fractuur femur	Langdurig	2020	1,2	2,0	1,6	2,2	3,9	3,0
			2021	1,2	2,1	1,6	2,1	3,7	2,9
			2022	1,3	2,2	1,7	2,2	3,9	3,1
			2023	1,3	2,1	1,7	2,4	3,9	3,2
			2024	1,3	2,2	1,8	2,4	4,0	3,2
L76	Andere fractuur	Langdurig	2020	4,2	4,9	4,6	7,6	9,7	8,7
			2021	4,4	5,5	4,9	7,5	9,8	8,6
			2022	5,0	5,7	5,3	8,2	10,4	9,3
			2023	4,8	5,6	5,2	8,2	10,5	9,4
			2024	4,9	5,6	5,2	8,2	10,3	9,3
L77	Verstuiking / distorsie enkel	Acuut	2020	7,7	9,7	8,7	7,2	8,8	8,0
			2021	8,2	10,0	9,1	7,4	8,9	8,2
			2022	9,0	10,9	9,9	8,3	9,7	9,0
			2023	8,5	10,5	9,5	7,8	9,3	8,5
			2024	8,3	10,4	9,3	7,6	9,1	8,3
L78	Verstuiking / distorsie knie	Acuut	2020	4,9	5,1	5,0	4,8	4,9	4,8
			2021	4,4	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3
			2022	5,3	4,9	5,1	5,0	4,7	4,9
			2023	5,2	5,0	5,1	5,0	4,8	4,9
			2024	5,2	5,1	5,1	5,0	4,8	4,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
L79	Andere verstuiking / distorsie	Acuut	2020	1,3	1,7	1,5	1,3	1,6	1,4
			2021	1,5	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5
			2022	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
			2023	1,4	1,6	1,5	1,4	1,5	1,4
			2024	1,4	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4
L80	Luxatie / subluxatie	Acuut	2020	2,5	2,1	2,3	2,3	1,9	2,1
			2021	2,6	2,1	2,3	2,4	1,9	2,2
			2022	2,8	2,2	2,5	2,6	2,0	2,3
			2023	2,8	2,1	2,5	2,6	1,9	2,3
			2024	2,7	2,1	2,4	2,5	2,0	2,2
L81	Ander letsel bewegingsapparaat	Acuut	2020	21,1	20,3	20,7	18,6	17,8	18,2
			2021	21,9	20,8	21,3	19,3	18,1	18,7
			2022	24,5	21,7	23,1	21,7	19,1	20,4
			2023	23,6	21,7	22,7	21,0	19,2	20,1
			2024	23,4	21,7	22,5	20,6	19,0	19,8
L82	Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat	Chronisch	2020	0,6	0,7	0,6	13,1	16,5	14,8
			2021	0,6	0,6	0,6	13,7	16,8	15,3
			2022	0,6	0,6	0,6	13,6	16,6	15,1
			2023	0,5	0,6	0,5	13,9	16,9	15,4
			2024	0,5	0,5	0,5	14,1	17,2	15,6
L83	Syndroom cervicale wervelkolom	Langdurig	2020	1,8	2,2	2,0	3,8	4,6	4,2
			2021	1,8	2,0	1,9	3,5	4,0	3,8
			2022	1,7	2,0	1,9	3,5	3,9	3,7
			2023	1,8	2,0	1,9	3,6	4,0	3,8
			2024	1,8	2,0	1,9	3,6	3,9	3,7
L84	Artrose / spondylose wervelkolom	Chronisch	2020	0,6	1,0	0,8	12,4	22,6	17,5
			2021	0,6	1,3	0,9	12,3	22,8	17,6
			2022	0,6	1,2	0,9	12,2	22,6	17,4
			2023	0,6	1,2	0,9	12,4	22,8	17,7
			2024	0,6	1,1	0,9	12,3	22,6	17,4

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
L85	Verworven afwijking(en) wervelkolom	Chronisch	2020	0,3	0,5	0,4	8,4	12,7	10,6
			2021	0,3	0,6	0,5	8,6	12,9	10,8
			2022	0,4	0,5	0,5	8,7	13,2	10,9
			2023	0,4	0,6	0,5	8,9	13,5	11,2
			2024	0,3	0,5	0,4	9,1	13,7	11,4
L86	Lage-rugpijn met uitstraling	Langdurig	2020	11,6	14,4	13,0	23,9	30,1	27,0
			2021	12,2	15,1	13,7	23,0	29,7	26,4
			2022	11,8	14,5	13,2	23,2	29,3	26,3
			2023	11,9	14,8	13,4	23,3	29,8	26,6
			2024	12,2	15,0	13,6	23,7	30,1	26,9
L87	Ganglion gewricht/pees	Acuut	2020	2,6	4,7	3,7	2,6	4,5	3,6
			2021	3,0	5,1	4,1	2,8	4,9	3,9
			2022	3,0	5,2	4,1	2,9	4,9	3,9
			2023	2,9	5,3	4,1	2,8	5,1	4,0
			2024	3,0	5,3	4,2	3,0	5,1	4,0
L88	Reumatoïde arthritis / verwante aandoening(en)	Chronisch	2020	0,6	0,8	0,7	11,5	19,1	15,3
			2021	0,5	0,8	0,7	11,6	19,1	15,4
			2022	0,6	0,8	0,7	11,7	19,0	15,4
			2023	0,5	0,8	0,6	11,7	19,2	15,5
			2024	0,5	0,8	0,6	12,0	19,4	15,7
L89	Coxartrose	Chronisch	2020	1,0	1,7	1,4	20,2	34,4	27,3
			2021	1,3	2,0	1,6	20,5	34,8	27,7
			2022	1,3	2,0	1,7	20,5	34,6	27,6
			2023	1,4	2,1	1,7	20,9	35,0	28,0
			2024	1,4	2,1	1,7	21,5	35,6	28,6
L90	Gonartrose	Chronisch	2020	1,8	2,9	2,3	31,9	53,5	42,8
			2021	1,9	3,1	2,5	32,5	54,4	43,5
			2022	2,1	3,2	2,6	32,8	54,1	43,5
			2023	2,3	3,3	2,8	34,2	55,7	45,0
			2024	2,2	3,5	2,8	35,7	57,3	46,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
L91	Andere artrose / verwante aandoening(en)	Chronisch	2020	1,4	2,9	2,2	22,5	52,1	37,4
			2021	1,6	3,3	2,5	23,3	53,4	38,5
			2022	1,5	3,3	2,4	23,3	53,6	38,5
			2023	1,6	3,3	2,4	23,9	54,5	39,3
			2024	1,5	3,3	2,4	24,5	55,6	40,1
L92	Schoudersyndroom / PHS	Langdurig	2020	6,7	8,6	7,7	12,7	16,6	14,6
			2021	6,5	8,5	7,5	11,5	15,6	13,6
			2022	6,1	7,7	6,9	10,8	14,1	12,4
			2023	5,9	7,6	6,8	10,4	13,6	12,0
			2024	5,6	7,2	6,4	10,0	13,2	11,6
L93	Epicondylitis lateralis	Langdurig	2020	3,8	3,6	3,7	6,5	6,4	6,5
			2021	3,7	3,6	3,7	6,1	5,9	6,0
			2022	3,5	3,5	3,5	5,6	5,6	5,6
			2023	3,4	3,3	3,4	5,5	5,4	5,4
			2024	3,5	3,3	3,4	5,6	5,3	5,4
L94	Osgood-Schlatter / andere osteochondropathie	Langdurig	2020	0,5	0,3	0,4	0,8	0,5	0,7
			2021	0,4	0,3	0,4	0,8	0,5	0,6
			2022	0,5	0,3	0,4	0,8	0,5	0,7
			2023	0,5	0,3	0,4	0,8	0,5	0,6
			2024	0,5	0,3	0,4	0,8	0,5	0,6
L95	Osteoporose	Chronisch	2020	0,8	2,7	1,8	9,4	48,5	29,1
			2021	1,0	3,5	2,3	10,2	50,8	30,6
			2022	1,0	3,4	2,2	10,3	51,7	31,1
			2023	1,2	3,8	2,5	10,7	52,1	31,5
			2024	1,2	4,1	2,6	11,2	53,3	32,4
L96	Acuut letsel meniscus / kniebanden	Acuut	2020	3,7	2,8	3,2	3,2	2,4	2,8
			2021	3,5	2,4	3,0	3,1	2,1	2,6
			2022	3,7	2,6	3,1	3,1	2,2	2,7
			2023	3,4	2,3	2,9	2,9	2,0	2,5
			2024	3,5	2,4	3,0	3,0	2,0	2,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
L97	Chronisch inwendig trauma knie	Langdurig	2020	0,7	0,6	0,6	1,1	1,0	1,1
			2021	0,5	0,5	0,5	1,0	0,9	1,0
			2022	0,5	0,4	0,5	0,9	0,8	0,9
			2023	0,5	0,4	0,5	0,9	0,8	0,8
			2024	0,4	0,4	0,4	0,8	0,7	0,8
L98	Verworven afwijking(en) extremiteiten	Chronisch	2020	1,7	2,6	2,1	36,5	61,1	48,9
			2021	1,9	3,1	2,5	38,2	63,2	50,8
			2022	2,1	3,0	2,5	38,7	63,4	51,1
			2023	2,0	3,0	2,5	39,4	64,5	52,0
			2024	1,9	2,8	2,3	40,8	66,0	53,5
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	Langdurig	2020	21,0	26,0	23,5	39,2	51,2	45,2
			2021	22,3	28,1	25,2	38,6	50,7	44,7
			2022	23,0	27,6	25,3	42,1	52,7	47,4
			2023	22,3	27,2	24,8	40,3	50,7	45,5
			2024	22,1	27,0	24,5	38,8	49,2	44,0
N01	Hoofdpijn [ex. N02,N89,R09]	Acuut	2020	14,1	27,7	20,9	12,9	23,8	18,4
			2021	14,7	28,2	21,5	13,2	24,4	18,8
			2022	15,2	28,5	21,9	13,8	24,4	19,1
			2023	14,5	27,9	21,3	13,3	23,9	18,6
			2024	15,2	28,9	22,1	13,6	24,4	19,1
N02	Spanningshoofdpijn	Acuut	2020	3,0	7,6	5,3	2,6	6,3	4,5
			2021	3,3	7,5	5,4	2,8	6,3	4,5
			2022	2,9	7,1	5,0	2,6	5,9	4,2
			2023	2,9	6,9	4,9	2,5	5,6	4,0
			2024	2,8	6,9	4,9	2,5	5,7	4,1
N03	Aangezichtspijn	Acuut	2020	0,4	0,9	0,7	0,5	1,1	0,8
			2021	0,4	1,0	0,7	0,5	1,2	0,8
			2022	0,4	1,0	0,7	0,5	1,1	0,8
			2023	0,5	1,0	0,7	0,5	1,2	0,9
			2024	0,5	0,9	0,7	0,5	1,1	0,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
N04	Restless legs	Langdurig	2020	0,8	1,9	1,4	1,9	4,3	3,1
			2021	0,8	1,9	1,4	1,8	4,3	3,1
			2022	0,8	1,9	1,3	1,8	4,4	3,1
			2023	0,8	1,8	1,3	1,7	4,2	3,0
			2024	0,8	1,8	1,3	1,8	4,2	3,0
N05	Tintelen vingers / voeten / tenen	Acuut	2020	3,0	4,1	3,5	2,8	3,8	3,3
			2021	3,1	4,6	3,8	2,9	4,2	3,6
			2022	3,1	4,4	3,7	2,9	4,1	3,5
			2023	3,1	4,6	3,8	2,9	4,2	3,5
			2024	3,1	4,7	3,9	2,9	4,3	3,6
N06	Andere sensibiteitstoornis / onwillekeurige bewegingen	Acuut	2020	5,8	6,9	6,3	4,6	5,8	5,2
			2021	6,3	7,7	7,0	5,2	6,3	5,7
			2022	6,6	8,0	7,3	5,3	6,6	5,9
			2023	6,7	8,2	7,4	5,4	6,5	6,0
			2024	6,7	8,1	7,4	5,4	6,5	5,9
N07	Convulsies / stuipen (inclusief koorts-)	Acuut	2020	0,8	0,5	0,7	0,7	0,5	0,6
			2021	0,8	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6
			2022	1,1	0,9	1,0	0,9	0,7	0,8
			2023	1,0	0,8	0,9	0,9	0,7	0,8
			2024	1,0	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7
N16	Andere afwijking(en) reuk/smaak	Acuut	2020	0,9	1,2	1,1	0,8	1,1	0,9
			2021	0,8	1,4	1,1	0,8	1,2	1,0
			2022	0,7	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8
			2023	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7	0,6
			2024	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7	0,6
N17	Vertigo / duizeligheid [ex. H82]	Acuut	2020	11,7	22,1	16,9	10,7	20,0	15,4
			2021	12,0	23,3	17,7	11,0	21,1	16,1
			2022	12,4	23,7	18,1	11,3	21,5	16,4
			2023	12,6	23,8	18,2	11,5	21,5	16,5
			2024	13,2	24,2	18,7	12,0	21,8	16,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
N18	Verlamming / krachtverlies [ex. A04]	Acuut	2020	1,2	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0
			2021	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2
			2022	1,6	1,5	1,6	1,4	1,3	1,3
			2023	1,6	1,6	1,6	1,4	1,3	1,3
			2024	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4
N19	Sprak- / fonatiestoornis	Langdurig	2020	3,3	2,4	2,8	6,2	4,4	5,3
			2021	3,5	2,3	2,9	6,1	4,2	5,1
			2022	3,2	2,3	2,7	5,7	4,0	4,8
			2023	2,8	2,1	2,5	5,3	3,7	4,5
			2024	2,6	2,0	2,3	4,8	3,5	4,2
N26	Angst voor kanker zenuwstelsel	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
N27	Angst voor andere ziekte zenuwstelsel	Acuut	2020	<0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
N28	Functiebeperking / handicap zenuwstelsel	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,7
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,7	0,7
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,7	0,7
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,7	0,7
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,7	0,7
N29	Andere symptomen / klachten zenuwstelsel	Acuut	2020	1,4	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2
			2021	1,5	1,7	1,6	1,2	1,3	1,3
			2022	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3
			2023	1,7	1,8	1,8	1,3	1,4	1,4
			2024	1,7	1,8	1,7	1,3	1,4	1,4

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
N70	Poliomyelitis / andere enterovirus infectie	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,5	0,5
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,5	0,5
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,5	0,4
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,4	0,4
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,4	0,4
N71	Meningitis / encephalitis	Langdurig	2020	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
			2021	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
			2022	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
			2023	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
			2024	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
N72	Tetanus	Acuut	2020	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2021	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2022	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2023	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2024	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
N73	Andere infectieziekte(n) zenuwstelsel	Langdurig	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
N74	Maligniteit zenuwstelsel	Chronisch	2020	0,2	0,1	0,1	0,9	0,8	0,8
			2021	0,1	0,1	0,1	0,9	0,8	0,8
			2022	0,2	<0,1	0,1	0,9	0,8	0,8
			2023	0,1	0,1	0,1	0,9	0,8	0,9
			2024	0,1	0,1	0,1	0,9	0,8	0,9
N75	Benigne neoplasma zenuwstelsel	Acuut	2020	0,8	1,5	1,1	0,9	1,6	1,2
			2021	0,9	1,5	1,2	1,0	1,7	1,3
			2022	0,9	1,6	1,3	1,0	1,7	1,4
			2023	1,0	1,7	1,3	1,1	1,8	1,4
			2024	1,0	1,7	1,4	1,1	1,9	1,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
N76	Niet-gespecificeerd neoplasma zenuwstelsel	Acuut	2020	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2021	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
			2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
N79	Hersenschudding	Acuut	2020	4,3	5,3	4,8	4,0	4,6	4,3
			2021	4,7	5,9	5,3	4,3	5,1	4,7
			2022	5,6	6,6	6,1	5,1	5,7	5,4
			2023	5,8	6,8	6,3	5,3	5,9	5,6
			2024	7,2	8,9	8,0	6,6	7,7	7,2
N80	Ander letsel hoofd [ex. L76]	Acuut	2020	4,5	4,2	4,4	4,4	4,2	4,3
			2021	4,8	4,7	4,8	4,8	4,6	4,7
			2022	5,1	4,6	4,9	5,0	4,6	4,8
			2023	5,1	4,5	4,8	5,1	4,5	4,8
			2024	5,1	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0
N81	Ander letsel zenuwstelsel	Acuut	2020	0,6	0,5	0,5	0,7	0,5	0,6
			2021	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6
			2022	0,5	0,4	0,4	0,7	0,5	0,6
			2023	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
			2024	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
N85	Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,3	1,3
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,3	1,3
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,2	1,2
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,3	1,3
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,3	1,3
N86	Multiple sclerose	Chronisch	2020	<0,1	0,1	<0,1	1,2	2,9	2,0
			2021	<0,1	0,1	<0,1	1,2	3,0	2,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	3,0	2,1
			2023	<0,1	0,1	<0,1	1,2	3,1	2,2
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	3,1	2,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
N87	Parkinsonisme, ziekte van Parkinson	Chronisch	2020	0,4	0,2	0,3	3,7	2,4	3,0
			2021	0,5	0,2	0,3	3,7	2,4	3,0
			2022	0,4	0,2	0,3	3,7	2,4	3,0
			2023	0,5	0,3	0,4	3,8	2,4	3,1
			2024	0,4	0,3	0,4	3,9	2,4	3,1
N88	Epilepsie (alle vormen)	Chronisch	2020	0,7	0,6	0,6	12,7	11,0	11,8
			2021	0,7	0,5	0,6	12,9	11,3	12,1
			2022	0,7	0,6	0,6	13,0	11,4	12,2
			2023	0,7	0,5	0,6	13,1	11,4	12,2
			2024	0,7	0,5	0,6	13,2	11,4	12,3
N89	Migraine	Langdurig	2020	3,1	10,1	6,6	6,8	24,8	15,8
			2021	3,3	10,8	7,0	6,9	25,3	16,2
			2022	3,2	10,3	6,8	7,0	25,4	16,2
			2023	3,4	10,5	6,9	7,0	25,7	16,4
			2024	3,3	10,4	6,8	7,1	25,7	16,4
N90	Cluster headache	Langdurig	2020	0,4	0,2	0,3	0,9	0,5	0,7
			2021	0,4	0,2	0,3	0,9	0,5	0,7
			2022	0,4	0,2	0,3	0,9	0,5	0,7
			2023	0,4	0,3	0,3	0,9	0,5	0,7
			2024	0,4	0,2	0,3	0,9	0,5	0,7
N91	Facialis parese / Bell's palsy	Langdurig	2020	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
			2021	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
			2022	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	0,9
			2023	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	0,9
			2024	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	0,9
N92	Trigeminus neuralgie	Langdurig	2020	0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	0,6
			2021	0,2	0,3	0,2	0,4	0,7	0,5
			2022	0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	0,5
			2023	0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	0,5
			2024	0,2	0,3	0,2	0,4	0,7	0,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
N93	Carpale tunnelsyndroom	Langdurig	2020	2,3	4,5	3,4	4,0	8,5	6,3
			2021	2,4	4,6	3,5	4,2	8,4	6,3
			2022	2,3	4,7	3,5	4,1	8,3	6,2
			2023	2,5	5,0	3,8	4,3	8,7	6,5
			2024	2,6	5,1	3,8	4,5	8,9	6,7
N94	Andere perifere neuritis / neuropathie	Langdurig	2020	4,3	4,9	4,6	8,6	9,8	9,2
			2021	5,1	5,3	5,2	9,4	10,1	9,7
			2022	4,6	5,4	5,0	9,1	10,3	9,7
			2023	4,9	5,5	5,2	9,2	10,5	9,9
			2024	4,9	5,3	5,1	9,2	10,5	9,8
N99	Andere ziekte(n) zenuwstelsel	Langdurig	2020	1,0	1,0	1,0	2,4	2,4	2,4
			2021	1,0	1,0	1,0	2,3	2,4	2,4
			2022	0,9	1,0	0,9	2,3	2,4	2,4
			2023	1,0	1,0	1,0	2,4	2,4	2,4
			2024	1,0	1,1	1,0	2,4	2,5	2,5
P01	Angstig / nerveus / gespannen gevoel	Acuut	2020	8,7	18,7	13,7	10,3	22,1	16,2
			2021	8,9	19,4	14,2	10,4	23,0	16,8
			2022	9,1	19,8	14,5	10,8	23,8	17,3
			2023	8,7	19,3	14,1	10,4	23,1	16,8
			2024	9,5	20,1	14,8	11,1	23,6	17,4
P02	Crisis / voorbijgaande stressreactie	Acuut	2020	7,9	14,3	11,1	9,1	16,4	12,8
			2021	7,9	15,0	11,5	9,1	16,9	13,0
			2022	7,6	14,6	11,1	8,9	17,1	13,0
			2023	7,6	15,3	11,5	8,9	17,8	13,4
			2024	7,9	15,7	11,8	9,1	17,9	13,5
P03	Down / depressief gevoel	Acuut	2020	7,3	12,7	10,0	8,7	15,5	12,1
			2021	7,7	13,9	10,8	9,3	16,6	13,0
			2022	7,8	13,4	10,6	9,5	16,5	13,0
			2023	7,5	13,2	10,4	9,3	16,2	12,8
			2024	7,8	12,9	10,3	9,4	15,8	12,7

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
P04	Prikkelbaar / boos gevoel/gedrag	Acuut	2020	3,7	2,9	3,3	3,1	2,4	2,8
			2021	4,7	4,2	4,4	3,8	3,2	3,5
			2022	2,9	2,1	2,5	2,5	1,8	2,1
			2023	2,8	2,1	2,4	2,4	1,7	2,1
			2024	2,8	2,1	2,4	2,4	1,7	2,1
P05	Zich oud voelen / gedragen	Acuut	2020	0,5	1,2	0,8	0,4	0,8	0,6
			2021	0,6	1,2	0,9	0,4	0,8	0,6
			2022	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5	0,4
			2023	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
			2024	0,2	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3
P06	Slapeloosheid / andere slaapstoornis	Acuut	2020	20,0	26,9	23,5	23,2	31,7	27,5
			2021	20,7	27,0	23,8	23,7	32,3	28,0
			2022	21,0	27,1	24,1	24,1	32,1	28,1
			2023	22,1	27,6	24,9	24,9	32,4	28,7
			2024	23,1	28,5	25,8	25,6	33,1	29,4
P07	Libido verlies / vermindering	Acuut	2020	1,0	0,3	0,6	0,8	0,2	0,5
			2021	1,1	0,3	0,7	0,8	0,3	0,6
			2022	1,1	0,3	0,7	0,9	0,3	0,6
			2023	1,1	0,4	0,7	0,9	0,3	0,6
			2024	1,2	0,3	0,8	1,0	0,3	0,6
P08	Seksuele bevrediging verlies / vermindering	Acuut	2020	3,7	0,2	1,9	2,7	0,2	1,5
			2021	4,5	0,3	2,4	3,2	0,3	1,7
			2022	5,1	0,3	2,7	3,7	0,2	1,9
			2023	5,5	0,2	2,9	4,0	0,2	2,1
			2024	6,0	0,2	3,1	4,3	0,2	2,2
P09	Bezorgdheid over seksuele voorkeur	Acuut	2020	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
			2021	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
			2022	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9
			2023	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0
			2024	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
P10	Stamelen / stotteren / tics	Langdurig	2020	0,6	0,3	0,5	1,1	0,5	0,8
			2021	0,6	0,4	0,5	1,1	0,6	0,8
			2022	0,5	0,3	0,4	0,9	0,6	0,7
			2023	0,5	0,3	0,4	0,9	0,5	0,7
			2024	0,6	0,3	0,4	0,9	0,5	0,7
P11	Eetprobleem(en) bij kind	Langdurig	2020	0,4	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8
			2021	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	0,8
			2022	0,5	0,5	0,5	0,9	1,0	0,9
			2023	0,4	0,5	0,5	0,8	1,0	0,9
			2024	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	0,9
P12	Enuresis [ex. U04]	Langdurig	2020	0,8	0,5	0,6	1,6	0,9	1,3
			2021	0,8	0,5	0,7	1,5	0,9	1,2
			2022	0,8	0,5	0,6	1,5	0,9	1,2
			2023	0,9	0,5	0,7	1,6	0,8	1,2
			2024	0,9	0,5	0,7	1,6	0,8	1,2
P13	Encopresis	Langdurig	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,2
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,1
			2024	0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,1
P15	Chronisch alcoholmisbruik	Langdurig	2020	3,2	1,3	2,3	7,1	2,9	5,0
			2021	3,4	1,4	2,4	7,0	3,0	5,0
			2022	3,4	1,4	2,4	7,0	3,0	5,0
			2023	3,4	1,4	2,4	7,1	3,1	5,1
			2024	3,3	1,4	2,3	6,9	3,1	5,0
P16	Acuut alcohol misbruik / intoxicatie	Langdurig	2020	0,7	0,4	0,5	1,2	0,7	1,0
			2021	0,6	0,4	0,5	1,1	0,6	0,9
			2022	0,7	0,5	0,6	1,2	0,8	1,0
			2023	0,6	0,4	0,5	1,1	0,8	0,9
			2024	0,7	0,5	0,6	1,1	0,8	0,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
P17	Tabaksmisbruik	Langdurig	2020	9,2	8,4	8,8	15,2	14,3	14,8
			2021	7,5	6,8	7,1	13,5	12,6	13,0
			2022	7,0	6,6	6,8	12,4	11,9	12,1
			2023	7,5	6,8	7,1	12,3	11,6	12,0
			2024	8,0	7,5	7,7	13,2	12,4	12,8
P18	Geneesmiddelmisbruik	Langdurig	2020	0,8	1,2	1,0	1,7	3,0	2,3
			2021	0,7	1,2	1,0	1,7	2,9	2,3
			2022	0,8	1,2	1,0	1,7	2,8	2,3
			2023	0,8	1,3	1,1	1,8	3,0	2,4
			2024	0,8	1,2	1,0	1,9	3,0	2,4
P19	Drugsmisbruik	Langdurig	2020	3,3	0,9	2,1	6,8	1,9	4,3
			2021	3,2	1,0	2,1	6,5	2,0	4,2
			2022	3,1	1,0	2,0	6,4	1,9	4,2
			2023	3,4	1,0	2,2	6,7	2,1	4,4
			2024	3,4	1,1	2,2	6,8	2,1	4,4
P20	Geheugen- / concentratie- / oriëntatiestoornissen	Langdurig	2020	4,8	5,4	5,1	9,2	10,5	9,8
			2021	5,3	6,2	5,8	9,5	11,1	10,3
			2022	5,5	6,5	6,0	10,1	11,8	10,9
			2023	5,9	6,6	6,3	10,8	12,1	11,4
			2024	6,1	6,8	6,4	11,2	12,5	11,8
P21	Overactief kind / hyperkinetisch syndroom	Langdurig	2020	6,6	4,0	5,3	16,8	9,6	13,2
			2021	7,3	4,8	6,1	17,4	10,8	14,1
			2022	7,3	5,6	6,4	18,2	12,6	15,4
			2023	8,2	6,9	7,5	19,9	15,0	17,4
			2024	8,7	7,7	8,2	21,6	17,5	19,5
P22	Andere zorgen gedrag kind	Langdurig	2020	4,1	4,1	4,1	7,8	7,6	7,7
			2021	4,4	4,6	4,5	8,0	7,9	8,0
			2022	4,4	4,4	4,4	8,1	7,8	7,9
			2023	4,2	4,4	4,3	7,8	7,8	7,8
			2024	4,1	4,3	4,2	7,7	7,7	7,7

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
P23	Andere zorgen gedrag adolescent	Langdurig	2020	0,8	0,6	0,7	1,5	1,2	1,3
			2021	0,7	0,6	0,7	1,4	1,1	1,3
			2022	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2
			2023	0,7	0,6	0,6	1,3	1,1	1,2
			2024	0,7	0,6	0,6	1,3	1,0	1,1
P24	Specifiek leerprobleem	Langdurig	2020	5,3	3,0	4,1	10,5	5,8	8,1
			2021	5,7	3,2	4,5	10,7	6,0	8,3
			2022	5,3	3,1	4,2	10,2	5,9	8,1
			2023	5,1	3,0	4,1	9,9	5,6	7,7
			2024	4,8	2,8	3,8	9,3	5,3	7,3
P25	Levensfaseprobleem volwassene	Langdurig	2020	0,5	0,7	0,6	0,9	1,3	1,1
			2021	0,4	0,6	0,5	0,8	1,2	1,0
			2022	0,4	0,6	0,5	0,8	1,1	0,9
			2023	0,3	0,5	0,4	0,6	1,0	0,8
			2024	0,4	0,5	0,5	0,7	1,0	0,8
P27	Angst voor psychische ziekte	Acuut	2020	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2023	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2024	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
P28	Functiebeperking / handicap psychische ziekte	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,0	1,0
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,0	1,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,0	1,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,1	1,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,1	1,1
P29	Andere psychische symptomen / klachten	Acuut	2020	6,1	9,4	7,8	7,0	10,8	8,9
			2021	8,8	13,1	10,9	9,6	14,3	12,0
			2022	9,0	13,8	11,4	10,1	16,0	13,1
			2023	7,8	12,9	10,4	9,5	15,4	12,4
			2024	8,4	13,7	11,1	9,7	15,8	12,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
P70	Seniele dementie / Alzheimer	Chronisch	2020	0,9	1,4	1,1	5,1	8,0	6,6
			2021	1,0	1,5	1,2	5,2	8,1	6,6
			2022	1,0	1,5	1,3	5,3	8,1	6,7
			2023	1,0	1,5	1,3	5,5	8,2	6,8
			2024	1,0	1,5	1,3	5,6	8,5	7,1
P71	Andere organische psychose(n)	Langdurig	2020	1,3	1,3	1,3	1,9	2,1	2,0
			2021	1,2	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0
			2022	1,2	1,2	1,2	1,9	2,0	2,0
			2023	1,2	1,2	1,2	1,9	2,0	2,0
			2024	1,1	1,2	1,2	1,9	1,9	1,9
P72	Schizofrenie	Chronisch	2020	0,1	<0,1	<0,1	3,8	2,0	2,9
			2021	0,1	<0,1	<0,1	3,8	2,0	2,9
			2022	0,1	<0,1	<0,1	3,6	1,9	2,8
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	3,7	1,9	2,8
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	3,6	1,8	2,7
P73	Affectieve psychose	Langdurig	2020	0,7	0,9	0,8	2,1	2,7	2,4
			2021	0,7	0,8	0,8	2,1	2,6	2,4
			2022	0,6	0,7	0,7	2,1	2,6	2,3
			2023	0,7	0,8	0,8	2,1	2,7	2,4
			2024	0,6	0,8	0,7	2,1	2,6	2,3
P74	Angststoornis / angsttoestand	Langdurig	2020	7,0	14,3	10,7	16,4	34,0	25,2
			2021	7,4	15,1	11,3	16,6	35,2	25,9
			2022	7,2	14,8	11,0	16,9	35,8	26,4
			2023	7,3	15,1	11,2	17,0	36,3	26,7
			2024	7,4	15,5	11,5	17,3	37,1	27,2
P75	Hysterie / hypochondrie	Langdurig	2020	0,5	0,9	0,7	1,2	2,0	1,6
			2021	0,5	0,8	0,7	1,1	1,8	1,5
			2022	0,5	0,8	0,6	1,0	1,7	1,3
			2023	0,4	0,7	0,5	0,9	1,6	1,3
			2024	0,4	0,8	0,6	0,9	1,6	1,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
P76	Depressie	Langdurig	2020	7,7	13,5	10,6	21,1	39,2	30,2
			2021	7,9	14,1	11,0	20,7	39,0	29,9
			2022	7,3	12,8	10,1	20,4	38,2	29,3
			2023	7,3	13,1	10,2	19,9	37,7	28,8
			2024	7,3	12,7	10,0	19,9	37,2	28,6
P77	Suïcidepoging	Acuut	2020	0,8	1,1	1,0	0,9	1,3	1,1
			2021	0,8	1,1	1,0	0,9	1,3	1,1
			2022	0,8	1,2	1,0	0,9	1,3	1,1
			2023	0,8	1,1	1,0	0,9	1,3	1,1
			2024	0,8	1,2	1,0	0,9	1,3	1,1
P78	Neurasthenie / surmenage	Langdurig	2020	4,7	8,5	6,6	9,5	18,1	13,8
			2021	5,1	9,8	7,4	9,4	18,0	13,7
			2022	5,0	9,4	7,2	9,3	18,3	13,9
			2023	4,7	9,1	6,9	9,1	18,0	13,6
			2024	4,7	8,8	6,7	9,0	17,5	13,2
P79	Andere neurose	Langdurig	2020	0,8	1,3	1,0	1,8	3,1	2,5
			2021	0,8	1,3	1,1	1,8	3,1	2,5
			2022	0,7	1,3	1,0	1,8	3,1	2,4
			2023	0,7	1,2	1,0	1,7	3,0	2,4
			2024	0,7	1,3	1,0	1,7	3,0	2,3
P80	Persoonlijkeids- / karakterstoornis	Chronisch	2020	0,7	0,9	0,8	12,2	15,7	13,9
			2021	0,6	0,9	0,8	12,5	16,3	14,4
			2022	0,7	0,8	0,7	12,4	16,2	14,3
			2023	0,8	0,8	0,8	12,8	16,6	14,7
			2024	0,7	0,7	0,7	13,1	16,9	15,0
P85	Mentale retardatie / intellectuele achterstand	Chronisch	2020	0,3	0,3	0,3	7,1	5,5	6,3
			2021	0,4	0,2	0,3	7,4	5,6	6,5
			2022	0,3	0,2	0,3	7,2	5,4	6,3
			2023	0,3	0,2	0,3	7,4	5,6	6,5
			2024	0,2	0,2	0,2	7,4	5,7	6,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
P98	Andere / niet gespecificeerde psychose(n)	Langdurig	2020	1,1	0,9	1,0	2,4	2,2	2,3
			2021	1,1	0,9	1,0	2,4	2,0	2,2
			2022	0,9	0,8	0,9	2,2	2,0	2,1
			2023	1,0	0,9	0,9	2,2	2,0	2,1
			2024	1,0	0,7	0,8	2,1	1,9	2,0
P99	Andere psychische stoornissen	Langdurig	2020	4,6	3,6	4,1	9,7	7,5	8,6
			2021	5,1	4,5	4,8	10,2	8,6	9,4
			2022	5,0	4,5	4,7	10,4	9,1	9,8
			2023	5,3	5,2	5,2	10,9	10,3	10,6
			2024	5,5	5,4	5,5	11,3	11,1	11,2
R01	Pijn toegeschreven aan luchtwegen [ex. R09]	Acuut	2020	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
			2021	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2022	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
			2023	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
			2024	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
R02	Dyspnoe / benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]	Acuut	2020	13,0	17,3	15,2	14,5	19,3	16,9
			2021	13,2	16,5	14,8	14,6	18,3	16,5
			2022	13,3	16,9	15,1	14,8	18,8	16,8
			2023	13,0	17,0	15,0	14,7	19,2	16,9
			2024	13,6	17,4	15,5	15,2	19,6	17,4
R03	Piepende ademhaling	Acuut	2020	2,1	1,8	2,0	1,9	1,5	1,7
			2021	2,4	1,9	2,1	2,0	1,5	1,7
			2022	2,3	2,0	2,1	1,9	1,6	1,7
			2023	2,6	2,1	2,3	2,1	1,8	2,0
			2024	2,5	2,1	2,3	2,0	1,7	1,9
R04	Andere problemen ademhaling	Acuut	2020	6,8	3,9	5,3	5,7	3,3	4,5
			2021	7,2	4,3	5,7	6,0	3,6	4,8
			2022	7,4	4,5	5,9	6,2	3,9	5,0
			2023	7,5	4,6	6,1	6,2	4,0	5,1
			2024	7,9	4,7	6,3	6,6	3,9	5,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
R05	Hoesten	Acuut	2020	45,2	60,2	52,8	43,4	56,8	50,1
			2021	41,4	53,3	47,4	36,3	46,5	41,4
			2022	57,2	79,1	68,2	51,5	70,2	60,9
			2023	60,6	83,7	72,2	58,8	80,4	69,7
			2024	67,1	90,8	79,0	63,7	85,4	74,6
R06	Epistaxis / neusbloeding	Acuut	2020	6,8	5,5	6,2	6,0	4,9	5,5
			2021	7,3	6,0	6,7	6,5	5,3	5,9
			2022	8,1	6,2	7,1	7,1	5,4	6,3
			2023	7,4	5,6	6,5	6,6	5,0	5,8
			2024	7,1	5,4	6,2	6,2	4,8	5,5
R07	Niezen / neusverstopping / loopneus	Acuut	2020	6,8	6,8	6,8	5,2	5,0	5,1
			2021	6,9	6,3	6,6	5,1	4,6	4,9
			2022	6,5	6,3	6,4	4,9	4,6	4,8
			2023	6,4	5,9	6,1	4,7	4,3	4,5
			2024	6,4	5,7	6,1	4,7	4,1	4,4
R08	Andere symptomen / klachten neus	Acuut	2020	6,5	7,7	7,1	5,5	6,7	6,1
			2021	7,0	8,1	7,6	5,9	7,0	6,5
			2022	7,8	8,3	8,0	6,6	7,1	6,9
			2023	7,9	8,4	8,1	6,7	7,2	7,0
			2024	8,7	9,1	8,9	7,3	7,8	7,6
R09	Symptomen / klachten sinussen (inclusief pijn)	Acuut	2020	1,7	3,1	2,4	1,4	2,5	2,0
			2021	1,5	2,9	2,2	1,2	2,3	1,8
			2022	1,7	3,0	2,4	1,5	2,6	2,0
			2023	1,7	2,9	2,3	1,5	2,5	2,0
			2024	1,8	2,9	2,4	1,5	2,4	2,0
R21	Symptomen / klachten keel	Acuut	2020	18,7	29,4	24,1	15,7	24,7	20,3
			2021	17,4	26,8	22,1	14,8	22,7	18,8
			2022	21,9	34,9	28,4	19,1	30,2	24,7
			2023	18,7	29,4	24,1	16,7	25,8	21,2
			2024	17,9	27,5	22,7	15,7	23,9	19,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
R22	Symptomen / klachten tonsillen	Acuut	2020	1,2	1,9	1,5	1,2	1,8	1,5
			2021	1,3	1,9	1,6	1,2	1,8	1,5
			2022	1,6	2,6	2,1	1,5	2,5	2,0
			2023	1,4	2,2	1,8	1,4	2,1	1,8
			2024	1,5	2,2	1,9	1,5	2,2	1,8
R23	Symptomen / klachten stem	Acuut	2020	2,3	3,1	2,7	2,0	2,7	2,4
			2021	2,1	3,0	2,5	1,8	2,6	2,2
			2022	2,1	3,3	2,7	1,9	3,0	2,4
			2023	2,0	3,2	2,6	1,7	2,8	2,3
			2024	2,0	3,2	2,6	1,8	2,9	2,3
R24	Haemoptoë	Acuut	2020	0,8	0,5	0,6	0,8	0,5	0,6
			2021	0,8	0,5	0,7	0,8	0,5	0,6
			2022	0,9	0,6	0,8	0,9	0,6	0,7
			2023	1,0	0,6	0,8	0,9	0,6	0,8
			2024	1,0	0,7	0,9	1,0	0,6	0,8
R25	Abnormaal sputum / slijm	Acuut	2020	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
			2021	0,7	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6
			2022	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
			2023	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
			2024	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
R26	Angst voor kanker luchtwegen	Acuut	2020	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
			2022	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2023	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2024	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
R27	Angst voor andere ziekte luchtwegen	Acuut	2020	3,5	4,7	4,1	3,3	4,5	3,9
			2021	2,0	2,9	2,4	2,0	2,8	2,4
			2022	0,3	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5
			2023	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
			2024	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
R28	Functiebeperking / handicap luchtwegen	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,9	0,9	0,9
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	1,0	1,0
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,1	1,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,1	1,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,2	1,1
R29	Andere symptomen / klachten luchtwegen	Acuut	2020	4,4	5,1	4,8	5,0	5,5	5,2
			2021	4,6	4,8	4,7	4,7	4,9	4,8
			2022	5,2	5,5	5,3	5,5	5,8	5,6
			2023	5,3	5,9	5,6	5,8	6,3	6,1
			2024	5,5	5,9	5,7	6,0	6,5	6,2
R70	Tuberculose luchtwegen [ex. A70]	Langdurig	2020	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3
			2021	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2022	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2023	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2024	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
R71	Kinkhoest	Acuut	2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3
			2021	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
			2024	1,2	1,7	1,4	1,3	1,8	1,5
R72	Streptokokken-angina / roodvonk	Acuut	2020	0,6	0,9	0,8	0,6	0,9	0,7
			2021	5,2	4,7	5,0	2,9	2,7	2,8
			2022	4,0	3,8	3,9	3,1	3,0	3,1
			2023	0,9	1,2	1,1	0,9	1,1	1,0
			2024	0,8	1,0	0,9	0,8	1,0	0,9
R73	Furunkel / abces neus	Acuut	2020	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
			2021	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
			2022	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
			2023	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
			2024	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	Acuut	2020	63,4	83,2	73,3	54,7	70,5	62,7
			2021	49,7	61,0	55,4	39,3	49,0	44,2
			2022	62,8	78,8	70,8	50,1	64,1	57,1
			2023	62,9	80,6	71,8	53,8	69,8	61,8
			2024	61,0	79,6	70,4	51,1	67,0	59,1
R75	Acute / chronische sinusitis	Acuut	2020	11,1	21,3	16,2	9,1	17,2	13,2
			2021	10,4	20,8	15,6	8,2	15,8	12,0
			2022	13,2	24,9	19,1	10,8	20,0	15,4
			2023	14,2	26,1	20,2	12,1	22,1	17,2
			2024	14,6	25,4	20,0	12,2	21,1	16,7
R76	Acute tonsillitis / peritonsillair abces	Acuut	2020	4,7	7,2	6,0	4,3	6,4	5,4
			2021	4,5	7,0	5,7	4,0	6,1	5,0
			2022	8,1	12,5	10,3	7,1	10,5	8,8
			2023	7,5	11,3	9,4	6,6	9,7	8,2
			2024	7,0	10,4	8,7	6,3	9,1	7,7
R77	Acute laryngitis / tracheïtis	Acuut	2020	1,4	1,1	1,2	1,3	0,9	1,1
			2021	2,2	1,5	1,8	1,9	1,2	1,6
			2022	2,6	1,7	2,2	2,2	1,5	1,9
			2023	1,7	1,1	1,4	1,6	1,0	1,3
			2024	2,3	1,6	2,0	2,0	1,4	1,7
R78	Acute bronchitis / bronchiolitis	Acuut	2020	8,5	11,0	9,8	7,7	10,0	8,9
			2021	7,7	9,4	8,6	6,2	7,3	6,7
			2022	9,5	12,2	10,9	7,9	10,2	9,1
			2023	10,5	13,6	12,1	9,7	12,5	11,1
			2024	10,4	13,3	11,8	9,3	11,8	10,6
R80	Influenza [ex. R81]	Acuut	2020	6,0	7,9	6,9	5,9	7,6	6,7
			2021	1,5	2,2	1,9	1,4	2,0	1,7
			2022	4,5	6,0	5,2	4,2	5,7	5,0
			2023	5,0	6,9	5,9	5,4	7,3	6,3
			2024	4,5	6,2	5,4	4,4	6,1	5,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
R81	Pneumonie	Acuut	2020	9,0	8,9	8,9	11,6	11,5	11,6
			2021	7,6	7,6	7,6	8,5	8,3	8,4
			2022	11,5	12,6	12,0	12,4	13,6	13,0
			2023	15,6	16,7	16,2	17,8	19,4	18,6
			2024	17,7	19,8	18,7	21,2	23,6	22,4
R82	Pleuritis alle vormen [ex. R70]	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
			2022	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2023	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2024	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
R83	Andere infectie(s) luchtwegen	Acuut	2020	31,5	39,4	35,4	31,1	38,8	35,0
			2021	103,5	115,7	109,6	116,6	131,3	124,0
			2022	254,2	299,5	277,0	294,7	340,5	317,7
			2023	13,2	20,9	17,1	18,0	28,1	23,1
			2024	6,9	10,6	8,8	9,4	14,6	12,0
R84	Maligniteit bronchus/long	Chronisch	2020	0,9	0,8	0,9	3,9	3,6	3,7
			2021	0,8	0,7	0,8	3,9	3,7	3,8
			2022	0,9	0,8	0,8	3,9	3,9	3,9
			2023	0,8	0,7	0,8	4,0	4,0	4,0
			2024	0,8	0,8	0,8	4,1	4,2	4,1
R85	Andere maligniteit luchtwegen	Chronisch	2020	0,1	<0,1	<0,1	1,2	0,5	0,8
			2021	0,1	<0,1	0,1	1,2	0,5	0,8
			2022	0,1	<0,1	<0,1	1,2	0,5	0,9
			2023	0,1	<0,1	<0,1	1,2	0,5	0,8
			2024	0,1	<0,1	<0,1	1,2	0,5	0,8
R86	Benigne neoplasma luchtwegen	Acuut	2020	0,7	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7
			2021	0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7
			2022	0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7
			2023	0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7
			2024	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7	0,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
R87	Corpus alienum neus / larynx / bronchiën	Acuut	2020	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7
			2021	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			2022	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
			2023	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
			2024	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
R88	Ander letsel luchtwegen	Acuut	2020	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			2021	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			2022	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
			2023	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
			2024	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7
R89	Aangeboren afwijking(en) luchtwegen	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,4	0,4
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,5	0,5
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,5	0,5
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,5	0,5
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,5	0,5
R90	Hypertrofie / chronische infectie tonsillen/adenoïd	Langdurig	2020	1,1	1,2	1,2	2,2	2,4	2,3
			2021	1,3	1,4	1,3	2,1	2,2	2,2
			2022	1,7	1,7	1,7	2,6	2,7	2,6
			2023	1,4	1,6	1,5	2,5	2,7	2,6
			2024	1,3	1,5	1,4	2,3	2,6	2,5
R91	Chronische bronchitis / bronchiëctasieën	Chronisch	2020	0,3	0,4	0,3	6,9	8,2	7,5
			2021	0,3	0,4	0,3	6,7	8,3	7,5
			2022	0,4	0,4	0,4	6,5	8,0	7,2
			2023	0,4	0,5	0,5	6,6	8,0	7,3
			2024	0,3	0,4	0,4	6,4	7,8	7,1
R93	Pleuravocht	Langdurig	2020	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
			2021	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
			2022	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
			2023	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
			2024	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
R95	Emfyseem / COPD	Chronisch	2020	0,9	0,8	0,9	26,8	25,6	26,2
			2021	1,0	1,0	1,0	25,5	24,4	25,0
			2022	1,2	1,2	1,2	24,7	23,8	24,2
			2023	1,4	1,3	1,3	24,5	23,6	24,1
			2024	1,4	1,3	1,3	24,2	23,7	23,9
R96	Astma	Chronisch	2020	2,3	2,7	2,5	96,5	106,6	101,6
			2021	2,8	3,1	3,0	97,3	106,7	102,0
			2022	2,6	3,4	3,0	96,1	105,5	100,8
			2023	2,7	3,4	3,1	95,3	105,2	100,3
			2024	2,7	3,4	3,1	96,0	106,2	101,1
R97	Hooikoorts / allergische rhinitis	Langdurig	2020	24,9	29,9	27,4	51,8	62,6	57,2
			2021	27,3	30,8	29,1	55,5	65,2	60,4
			2022	21,1	25,1	23,1	51,4	61,7	56,6
			2023	25,6	29,4	27,5	53,3	63,3	58,4
			2024	21,4	24,6	23,0	50,8	60,3	55,6
R98	Hyperventilatie	Acuut	2020	2,8	5,8	4,3	2,6	5,2	3,9
			2021	2,6	5,3	4,0	2,3	4,7	3,5
			2022	2,4	4,9	3,6	2,1	4,3	3,2
			2023	2,1	4,3	3,2	1,9	3,8	2,9
			2024	2,0	4,0	3,0	1,8	3,5	2,6
R99	Andere ziekte(n) luchtwegen	Langdurig	2020	1,8	1,3	1,5	3,6	2,6	3,1
			2021	1,9	1,3	1,6	3,6	2,5	3,0
			2022	1,9	1,3	1,6	3,6	2,5	3,0
			2023	1,9	1,3	1,6	3,7	2,4	3,0
			2024	1,8	1,2	1,5	3,7	2,4	3,0
S01	Pijn/gevoeligheid huid	Acuut	2020	1,0	1,6	1,3	0,9	1,5	1,2
			2021	0,9	1,6	1,3	0,9	1,5	1,2
			2022	1,0	1,5	1,2	0,9	1,5	1,2
			2023	1,1	1,6	1,3	1,0	1,5	1,3
			2024	1,1	1,6	1,3	1,0	1,5	1,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S02	Pruritus / jeuk [ex. D05,X16]	Acuut	2020	11,1	16,5	13,8	8,9	13,6	11,3
			2021	11,3	16,9	14,2	9,2	13,8	11,5
			2022	10,9	16,3	13,6	9,1	13,4	11,3
			2023	10,0	15,7	12,9	8,6	13,3	11,0
			2024	9,9	15,4	12,7	8,3	12,8	10,6
S03	Wratten	Acuut	2020	21,0	24,8	22,9	20,5	24,3	22,4
			2021	22,0	26,4	24,2	20,6	24,8	22,7
			2022	23,1	27,1	25,1	21,7	25,4	23,6
			2023	24,6	28,5	26,5	23,2	27,0	25,1
			2024	25,0	29,7	27,4	23,7	28,2	25,9
S04	Lokale zwelling / papel / knobbel huid / subcutis	Acuut	2020	11,9	16,1	14,0	10,6	14,3	12,4
			2021	13,2	18,5	15,9	11,5	16,2	13,9
			2022	14,5	19,9	17,2	12,5	17,2	14,9
			2023	15,1	20,8	18,0	13,2	17,9	15,6
			2024	16,3	22,6	19,5	14,1	19,5	16,8
S05	Multiple zwellingen / papels / knobbels huid / subcutis	Acuut	2020	1,2	1,5	1,4	1,0	1,4	1,2
			2021	1,4	2,0	1,7	1,2	1,7	1,5
			2022	1,6	2,0	1,8	1,4	1,8	1,6
			2023	1,7	2,1	1,9	1,4	1,8	1,6
			2024	1,8	2,4	2,1	1,5	2,0	1,8
S06	Lokale roodheid / erytheem huid	Acuut	2020	18,0	25,9	22,0	16,8	24,4	20,6
			2021	18,9	28,4	23,7	17,7	26,7	22,2
			2022	20,4	29,0	24,7	19,1	27,3	23,2
			2023	22,0	31,1	26,6	20,6	29,2	24,9
			2024	24,6	35,5	30,1	23,0	33,1	28,1
S07	Gegeneraliseerde roodheid / erytheem huid	Acuut	2020	4,1	5,4	4,8	3,9	5,1	4,5
			2021	4,4	5,6	5,0	4,1	5,5	4,8
			2022	4,4	5,7	5,0	4,2	5,5	4,9
			2023	4,8	6,0	5,4	4,6	5,7	5,2
			2024	5,1	6,7	5,9	4,8	6,4	5,7

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S08	Andere verandering(en) in kleur huid	Acuut	2020	1,4	2,6	2,0	1,3	2,5	1,9
			2021	1,5	2,8	2,2	1,4	2,7	2,1
			2022	1,6	2,8	2,2	1,6	2,7	2,1
			2023	1,6	2,7	2,1	1,5	2,5	2,0
			2024	1,6	2,8	2,2	1,5	2,7	2,1
S09	Lokale infectie vinger / teen / paronychia	Acuut	2020	6,8	7,5	7,2	6,4	7,1	6,8
			2021	6,9	7,8	7,3	6,4	7,2	6,8
			2022	8,8	9,1	9,0	8,3	8,5	8,4
			2023	9,2	9,8	9,5	8,7	9,2	8,9
			2024	9,0	9,6	9,3	8,5	8,8	8,7
S10	Furunkel / karbunkel / cellulitis lokaal	Acuut	2020	5,1	5,4	5,2	4,5	4,8	4,6
			2021	5,1	5,3	5,2	4,4	4,6	4,5
			2022	5,3	5,5	5,4	4,8	4,8	4,8
			2023	5,8	5,4	5,6	5,1	4,8	5,0
			2024	5,9	5,9	5,9	5,2	5,2	5,2
S11	Andere lokale infectie(s) huid/subcutis	Acuut	2020	10,0	11,5	10,8	8,3	9,8	9,1
			2021	9,9	11,9	10,9	8,3	10,1	9,2
			2022	10,7	11,9	11,3	9,0	10,3	9,6
			2023	11,1	12,2	11,6	9,2	10,4	9,8
			2024	11,4	11,9	11,7	9,3	10,1	9,7
S12	Beet / steek insect	Acuut	2020	12,4	16,6	14,5	11,7	15,5	13,6
			2021	10,2	15,0	12,6	9,7	14,0	11,8
			2022	11,4	16,5	13,9	10,8	15,4	13,1
			2023	11,8	17,2	14,6	11,2	16,1	13,7
			2024	11,7	16,6	14,2	11,0	15,4	13,2
S13	Beet mens / dier	Acuut	2020	4,4	6,1	5,3	4,4	6,0	5,2
			2021	4,6	6,6	5,6	4,6	6,5	5,5
			2022	5,0	6,7	5,9	4,9	6,6	5,8
			2023	5,4	7,5	6,4	5,3	7,3	6,3
			2024	5,5	7,7	6,6	5,5	7,5	6,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S14	Brandwond / verbranding huid (elke graad)	Acuut	2020	3,9	5,5	4,7	3,9	5,5	4,7
			2021	3,8	5,4	4,6	3,8	5,4	4,6
			2022	3,8	5,4	4,6	3,7	5,4	4,6
			2023	3,8	5,3	4,5	3,8	5,3	4,6
			2024	3,6	5,1	4,4	3,7	5,1	4,4
S15	Corpus alienum huid / subcutis	Acuut	2020	2,7	2,4	2,6	2,6	2,4	2,5
			2021	2,4	2,3	2,4	2,4	2,2	2,3
			2022	2,9	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7
			2023	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6
			2024	2,8	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5
S16	Buil / kneuzing / contusie intacte huid	Acuut	2020	4,9	6,6	5,8	4,7	6,2	5,4
			2021	5,0	7,3	6,1	4,7	6,8	5,8
			2022	5,0	7,1	6,0	4,8	6,6	5,7
			2023	4,9	7,1	6,0	4,7	6,6	5,6
			2024	4,8	7,2	6,0	4,6	6,7	5,6
S17	Schaafwond / schram / blaar	Acuut	2020	9,6	10,1	9,9	9,0	9,3	9,2
			2021	9,2	9,8	9,5	8,6	9,0	8,8
			2022	10,3	11,0	10,7	9,7	10,2	9,9
			2023	10,4	10,7	10,5	9,9	9,9	9,9
			2024	10,3	10,7	10,5	9,7	9,9	9,8
S18	Scheurwond / snijwond	Acuut	2020	26,7	17,0	21,8	26,0	16,2	21,1
			2021	25,6	16,6	21,1	25,0	15,8	20,4
			2022	27,8	17,9	22,8	27,0	17,0	22,0
			2023	27,1	17,5	22,2	26,4	16,6	21,5
			2024	27,7	17,6	22,6	26,8	16,8	21,7
S19	Ander letsel van de huid / subcutis	Acuut	2020	3,9	4,5	4,2	3,9	4,4	4,1
			2021	4,2	4,9	4,5	4,1	4,8	4,5
			2022	4,6	5,3	5,0	4,5	5,2	4,9
			2023	4,6	5,3	5,0	4,5	5,1	4,8
			2024	4,8	5,4	5,1	4,7	5,2	5,0

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S20	Likdoorn(s) / eeltknobbel(s)	Acuut	2020	2,8	3,3	3,0	2,8	3,2	3,0
			2021	3,2	3,6	3,4	3,1	3,5	3,3
			2022	3,1	3,5	3,3	3,1	3,4	3,2
			2023	3,2	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3
			2024	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,2
S21	Andere symptomen / klachten aspect huid	Acuut	2020	8,7	11,9	10,3	7,4	10,2	8,8
			2021	9,0	12,1	10,5	7,7	10,3	9,0
			2022	8,8	12,0	10,4	7,6	10,2	8,9
			2023	8,2	11,5	9,9	7,3	10,1	8,7
			2024	8,1	11,5	9,8	7,1	10,0	8,6
S22	Symptomen / klachten nagels	Acuut	2020	1,9	2,7	2,3	1,7	2,4	2,1
			2021	2,3	3,3	2,8	2,1	3,0	2,6
			2022	2,5	3,6	3,0	2,2	3,2	2,7
			2023	2,6	3,9	3,2	2,3	3,5	2,9
			2024	2,7	4,1	3,4	2,4	3,7	3,1
S23	Haaruitval / alopecia	Acuut	2020	2,6	6,9	4,8	2,7	8,0	5,4
			2021	2,7	8,3	5,6	3,0	9,2	6,1
			2022	2,8	8,5	5,6	3,0	9,5	6,3
			2023	3,2	7,9	5,6	3,4	9,1	6,3
			2024	3,4	8,1	5,7	3,6	9,1	6,4
S24	Andere symptomen / klachten haar	Acuut	2020	0,7	2,8	1,8	0,8	3,3	2,1
			2021	0,7	2,9	1,8	0,8	3,1	2,0
			2022	0,7	2,4	1,6	0,8	2,7	1,8
			2023	0,7	2,3	1,5	0,8	2,6	1,7
			2024	0,7	2,2	1,5	0,8	2,4	1,6
S26	Angst voor kanker huid / subcutis	Acuut	2020	0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S27	Angst voor andere ziekte huid / subcutis	Acuut	2020	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2022	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
			2023	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2024	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
S28	Functiebeperking / handicap huid / subcutis	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,9	0,7
			2021	<0,1	0,1	0,1	0,6	0,9	0,7
			2022	0,1	0,2	0,1	0,7	1,1	0,9
			2023	0,1	0,2	0,1	0,8	1,2	1,0
			2024	0,1	0,2	0,2	0,9	1,3	1,1
S29	Andere symptomen / klachten huid / subcutis	Acuut	2020	4,4	6,8	5,6	4,1	6,5	5,3
			2021	4,2	6,8	5,5	4,1	6,5	5,3
			2022	5,7	8,7	7,2	5,3	8,1	6,7
			2023	5,6	8,5	7,1	5,2	7,9	6,6
			2024	5,9	9,3	7,6	5,5	8,5	7,0
S70	Herpes zoster	Acuut	2020	4,4	6,2	5,3	5,0	7,1	6,1
			2021	4,4	6,3	5,4	5,2	7,3	6,3
			2022	4,4	6,1	5,2	5,1	7,1	6,1
			2023	4,6	6,6	5,6	5,3	7,5	6,4
			2024	5,0	7,0	6,0	5,7	8,0	6,9
S71	Herpes simplex [ex. F85,X90,Y72]	Acuut	2020	1,5	4,4	3,0	1,3	3,5	2,4
			2021	1,7	4,4	3,1	1,4	3,4	2,4
			2022	1,8	4,9	3,3	1,5	3,9	2,7
			2023	1,8	5,0	3,4	1,5	3,8	2,6
			2024	1,8	5,2	3,5	1,5	4,0	2,7
S72	Scabies / andere aandoening door mijten	Acuut	2020	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
			2021	3,2	3,4	3,3	2,9	3,2	3,1
			2022	6,2	6,6	6,4	5,7	6,2	5,9
			2023	9,9	10,4	10,2	9,1	9,9	9,5
			2024	9,7	10,0	9,9	8,9	9,4	9,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S73	Pediculosis / andere huidinfestatie	Acuut	2020	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
			2021	0,1	0,3	0,2	<0,1	0,2	0,2
			2022	0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2023	0,1	0,4	0,3	<0,1	0,4	0,2
			2024	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
S74	Dermatomyose(n)	Acuut	2020	37,6	36,8	37,2	34,3	33,8	34,1
			2021	39,2	38,1	38,6	35,5	34,9	35,2
			2022	41,1	39,9	40,5	37,3	36,3	36,8
			2023	42,6	40,6	41,6	38,4	37,1	37,8
			2024	43,5	41,5	42,5	39,1	37,7	38,4
S75	Moniliasis / candidiasis [ex. X72,Y75]	Acuut	2020	7,0	13,4	10,2	6,6	12,3	9,4
			2021	7,2	12,8	10,1	6,7	11,7	9,2
			2022	7,3	13,1	10,2	6,9	12,1	9,5
			2023	7,3	13,2	10,3	6,9	12,1	9,5
			2024	7,3	12,8	10,0	6,8	11,7	9,3
S76	Andere infectie huid / subcutis	Acuut	2020	9,8	8,6	9,2	10,9	9,5	10,2
			2021	9,1	8,2	8,6	10,2	9,1	9,6
			2022	10,4	8,7	9,5	11,3	9,7	10,5
			2023	10,6	8,8	9,7	11,7	9,8	10,8
			2024	10,4	8,4	9,4	11,4	9,3	10,4
S77	Maligniteit huid / subcutis	Chronisch	2020	2,7	3,0	2,8	37,8	46,4	42,1
			2021	3,2	3,4	3,3	39,6	48,7	44,1
			2022	3,1	3,5	3,3	40,6	49,9	45,3
			2023	3,2	3,5	3,3	41,6	51,5	46,6
			2024	3,3	3,7	3,5	43,2	53,5	48,4
S78	Lipoom	Acuut	2020	4,0	3,8	3,9	4,7	4,4	4,5
			2021	4,9	4,6	4,7	5,3	5,0	5,2
			2022	5,0	4,6	4,8	5,6	5,1	5,4
			2023	5,1	4,7	4,9	5,8	5,3	5,6
			2024	5,1	4,7	4,9	5,8	5,3	5,6

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S79	Ander benigne neoplasma huid / subcutis	Acuut	2020	9,4	14,1	11,8	10,9	16,3	13,6
			2021	11,0	17,2	14,1	12,1	18,8	15,4
			2022	12,3	18,5	15,4	13,4	20,3	16,9
			2023	12,3	18,5	15,4	13,6	20,4	17,0
			2024	12,0	18,7	15,4	13,3	20,6	16,9
S80	Ander / niet-gespecificeerd neoplasma huid / subcutis	Acuut	2020	1,0	1,2	1,1	1,1	1,4	1,2
			2021	0,9	1,3	1,1	1,0	1,4	1,2
			2022	1,1	1,3	1,2	1,2	1,5	1,3
			2023	1,1	1,5	1,3	1,3	1,6	1,4
			2024	1,2	1,6	1,4	1,3	1,7	1,5
S81	Hemangioom / lymfangioom	Chronisch	2020	0,6	1,0	0,8	9,5	14,3	11,9
			2021	0,8	1,2	1,0	10,2	15,3	12,8
			2022	0,9	1,3	1,1	10,8	16,3	13,6
			2023	0,8	1,2	1,0	11,3	17,1	14,2
			2024	0,8	1,3	1,0	12,0	18,1	15,0
S82	Naevus / moedervlek	Langdurig	2020	10,5	18,1	14,3	17,6	30,2	23,9
			2021	12,3	21,0	16,7	18,8	32,4	25,7
			2022	13,2	22,2	17,7	20,2	34,1	27,2
			2023	12,6	21,2	16,9	20,0	33,8	26,9
			2024	12,8	22,1	17,5	20,1	34,2	27,2
S83	Andere aangeboren afwijking(en) huid / subcutis	Chronisch	2020	0,2	0,2	0,2	2,8	3,8	3,3
			2021	0,2	0,3	0,2	3,0	4,1	3,6
			2022	0,2	0,3	0,2	3,2	4,3	3,7
			2023	0,2	0,3	0,3	3,4	4,5	3,9
			2024	0,2	0,3	0,2	3,5	4,7	4,1
S84	Impetigo / impetiginisatie	Acuut	2020	12,9	14,7	13,8	11,7	13,3	12,5
			2021	12,2	13,5	12,8	11,0	12,2	11,6
			2022	15,2	16,6	15,9	13,9	15,1	14,5
			2023	17,4	18,2	17,8	15,9	16,5	16,2
			2024	17,0	18,7	17,8	15,4	16,9	16,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S85	Pilonidaal cyste / fistel	Acuut	2020	1,4	0,6	1,0	1,3	0,6	0,9
			2021	1,5	0,7	1,1	1,3	0,6	1,0
			2022	1,6	0,6	1,1	1,4	0,5	1,0
			2023	1,6	0,6	1,1	1,4	0,6	1,0
			2024	1,6	0,6	1,1	1,4	0,6	1,0
S86	Seborroïsch eczeem / roos	Langdurig	2020	8,1	9,5	8,8	16,0	18,3	17,2
			2021	9,0	10,4	9,7	16,6	18,9	17,7
			2022	9,0	10,5	9,8	17,8	19,8	18,8
			2023	9,3	10,8	10,0	17,8	19,7	18,8
			2024	9,9	10,7	10,3	18,2	19,6	18,9
S87	Constitutioneel eczeem	Chronisch	2020	7,2	8,6	7,9	122,6	139,1	130,9
			2021	7,8	9,0	8,4	125,9	142,7	134,4
			2022	8,2	9,2	8,7	128,4	144,9	136,7
			2023	7,9	9,5	8,7	133,1	150,4	141,8
			2024	7,8	9,3	8,6	137,9	155,6	146,8
S88	Contact eczeem / ander eczeem	Langdurig	2020	20,3	28,8	24,6	38,0	53,5	45,8
			2021	21,8	30,5	26,2	38,1	53,4	45,8
			2022	21,9	29,9	26,0	39,1	53,1	46,2
			2023	21,5	29,9	25,7	39,0	53,6	46,3
			2024	21,1	30,2	25,7	37,9	52,9	45,4
S89	Luiereczeem	Acuut	2020	1,2	2,1	1,7	1,2	1,8	1,5
			2021	1,4	2,3	1,8	1,3	2,1	1,7
			2022	1,6	2,4	2,0	1,4	2,2	1,8
			2023	1,5	2,4	2,0	1,4	2,1	1,8
			2024	1,3	2,2	1,7	1,2	2,0	1,6
S90	Pityriasis rosea	Acuut	2020	1,3	1,6	1,4	1,2	1,5	1,3
			2021	1,4	1,7	1,6	1,3	1,6	1,4
			2022	1,4	1,7	1,6	1,2	1,6	1,4
			2023	1,3	1,5	1,4	1,2	1,4	1,3
			2024	1,3	1,5	1,4	1,2	1,4	1,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S91	Psoriasis (met of zonder artropathie)	Chronisch	2020	1,3	1,2	1,2	29,6	28,6	29,1
			2021	1,4	1,4	1,4	30,1	29,1	29,6
			2022	1,5	1,3	1,4	30,7	29,2	29,9
			2023	1,4	1,3	1,4	31,2	30,0	30,6
			2024	1,5	1,4	1,5	32,0	31,0	31,5
S92	Ziekte(n) zweetklieren	Langdurig	2020	0,8	1,9	1,4	1,5	3,5	2,5
			2021	0,9	2,1	1,5	1,6	3,6	2,6
			2022	0,9	2,0	1,5	1,6	3,6	2,6
			2023	1,1	2,2	1,7	1,8	3,9	2,8
			2024	1,0	2,2	1,6	1,9	4,0	2,9
S93	Atheroomcyste / epitheelcyste	Acuut	2020	10,2	10,5	10,3	11,9	12,3	12,1
			2021	11,3	12,0	11,7	12,6	13,4	13,0
			2022	11,9	12,3	12,1	13,4	13,8	13,6
			2023	12,5	12,2	12,4	14,0	13,9	14,0
			2024	12,0	12,5	12,2	13,6	14,1	13,8
S94	Unguis incarnatus / andere nagelaandoening	Acuut	2020	6,3	7,2	6,8	5,3	6,2	5,7
			2021	7,2	7,5	7,4	5,8	6,3	6,1
			2022	7,8	8,1	7,9	6,2	6,7	6,5
			2023	8,2	8,5	8,3	6,6	7,0	6,8
			2024	8,6	8,6	8,6	6,9	7,1	7,0
S95	Mollusca contagiosa	Langdurig	2020	2,3	2,4	2,3	3,8	4,0	3,9
			2021	1,8	2,1	1,9	3,1	3,4	3,2
			2022	1,6	1,8	1,7	2,4	2,8	2,6
			2023	1,8	1,9	1,8	2,6	2,9	2,8
			2024	2,1	2,2	2,1	3,1	3,3	3,2
S96	Acne	Langdurig	2020	4,0	8,6	6,3	8,0	17,6	12,8
			2021	4,3	9,2	6,8	8,0	17,9	13,0
			2022	4,0	7,8	5,9	7,8	16,2	12,0
			2023	4,0	8,1	6,1	7,6	15,9	11,8
			2024	4,2	8,8	6,5	7,8	16,8	12,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
S97	Ulcus cruris / decubitus / chronisch ulcus	Langdurig	2020	2,5	3,0	2,7	4,5	5,6	5,1
			2021	2,5	3,1	2,8	4,4	5,5	4,9
			2022	2,7	3,1	2,9	4,7	5,5	5,1
			2023	2,7	3,0	2,8	4,8	5,3	5,0
			2024	2,7	2,7	2,7	4,7	4,9	4,8
S98	Urticaria	Langdurig	2020	4,1	6,7	5,4	7,6	12,2	9,9
			2021	4,6	7,0	5,8	7,5	12,0	9,7
			2022	4,7	7,4	6,1	8,1	12,8	10,5
			2023	4,9	7,7	6,3	8,2	13,2	10,7
			2024	5,1	8,0	6,6	8,7	13,9	11,3
S99	Andere ziekte(n) huid / subcutis	Langdurig	2020	21,9	30,8	26,4	40,1	56,7	48,4
			2021	26,2	37,2	31,7	43,5	61,6	52,6
			2022	27,9	39,3	33,6	47,0	66,3	56,7
			2023	29,0	40,9	35,0	49,9	70,7	60,4
			2024	30,2	44,0	37,1	51,5	75,0	63,3
T01	Overmatige dorst	Acuut	2020	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
			2021	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2022	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
			2023	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
			2024	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
T02	Overmatige eetlust	Acuut	2020	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2024	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
T03	Verminderde eetlust	Acuut	2020	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
			2021	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2022	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2023	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
			2024	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
T04	Voedingsprobleem zuigeling / kind [ex. P11]	Acuut	2020	1,0	0,9	0,9	1,2	1,0	1,1
			2021	1,2	1,1	1,1	1,3	1,2	1,2
			2022	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2
			2023	0,9	0,9	0,9	1,1	1,0	1,1
			2024	0,9	0,9	0,9	1,1	1,0	1,0
T05	Voedingsprobleem volwassene [ex. T06]	Acuut	2020	0,3	0,7	0,5	0,4	0,8	0,6
			2021	0,3	0,8	0,5	0,3	0,8	0,6
			2022	0,3	0,7	0,5	0,4	0,8	0,6
			2023	0,3	0,7	0,5	0,3	0,8	0,6
			2024	0,3	0,8	0,6	0,3	0,9	0,6
T06	Anorexia nervosa / boulimie	Langdurig	2020	<0,1	0,9	0,5	0,1	1,9	1,0
			2021	<0,1	0,9	0,5	0,1	1,9	1,0
			2022	<0,1	0,9	0,5	0,1	2,1	1,1
			2023	<0,1	0,9	0,5	0,1	2,0	1,1
			2024	<0,1	0,9	0,5	0,1	1,9	1,0
T07	Gewichtstoename	Acuut	2020	0,4	1,5	0,9	0,5	1,7	1,1
			2021	0,4	1,7	1,1	0,5	1,9	1,2
			2022	0,4	1,5	0,9	0,4	1,6	1,0
			2023	0,4	1,5	1,0	0,4	1,6	1,0
			2024	0,4	1,7	1,1	0,5	1,9	1,2
T08	Gewichtsverlies	Acuut	2020	3,8	5,5	4,7	4,4	6,3	5,4
			2021	4,2	5,9	5,1	4,8	6,6	5,7
			2022	4,6	6,5	5,5	5,2	7,2	6,2
			2023	4,7	6,2	5,5	5,3	7,1	6,3
			2024	4,5	6,0	5,2	5,1	6,7	5,9
T10	Achterblijven verwachte fysiologische ontwikkeling	Langdurig	2020	1,6	0,9	1,2	3,0	1,8	2,4
			2021	1,6	1,0	1,3	3,0	1,8	2,4
			2022	1,6	0,9	1,2	3,0	1,7	2,3
			2023	1,5	0,9	1,2	2,8	1,8	2,3
			2024	1,5	1,0	1,2	2,8	1,8	2,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
T11	Dehydratie	Acuut	2020	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
			2021	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4
			2022	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
			2023	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5
			2024	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4
T15	Knobbel / zwelling schildklier	Acuut	2020	0,5	2,0	1,2	0,4	1,5	0,9
			2021	0,5	2,2	1,3	0,4	1,7	1,1
			2022	0,6	2,2	1,4	0,4	1,8	1,1
			2023	0,6	2,3	1,4	0,5	1,8	1,1
			2024	0,6	2,4	1,5	0,4	1,9	1,2
T26	Angst voor kanker endocriene klieren	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
T27	Angst andere ziekte endocriene klieren / metabolisme / voeding	Acuut	2020	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
			2021	0,4	0,7	0,5	0,4	0,6	0,5
			2022	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
			2023	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
			2024	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
T28	Funct.beperking / handicap endocr. klieren / metabolisme / voeding	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,2
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,1
T29	And. sympt. / klacht. endocr. klieren / metabolisme / voeding	Acuut	2020	0,5	0,7	0,6	0,3	0,5	0,4
			2021	0,5	0,8	0,6	0,3	0,6	0,5
			2022	0,4	0,8	0,6	0,3	0,6	0,5
			2023	0,5	0,8	0,7	0,4	0,6	0,5
			2024	0,4	0,7	0,6	0,3	0,5	0,4

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
T70	Infectie endocriene klier(en)	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
T71	Maligniteit schildklier	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	1,1	0,8
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	1,1	0,8
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	1,2	0,8
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	1,2	0,8
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	1,2	0,8
T72	Benigne neoplasma schildklier	Acuut	2020	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2021	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2022	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2023	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2024	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,4	0,2
T73	Ander / niet-gespecificeerd neoplasma endocriene klieren	Acuut	2020	0,7	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9
			2021	0,8	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0
			2022	0,8	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0
			2023	0,8	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0
			2024	0,7	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0
T78	Persisterende ductus thyreoglossus / cyste	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	1,2	1,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,3	1,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	1,3	1,2
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,3	1,2
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,4	1,2
T80	Andere aangeboren afwijking endocriene klieren / metabolisme	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,3	1,3
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,4	1,4
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,5	1,4
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	1,5	1,4
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	1,5	1,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
T81	Struma / noduli [ex. T85,T86]	Chronisch	2020	<0,1	0,5	0,3	1,5	10,3	5,9
			2021	<0,1	0,5	0,3	1,5	10,6	6,1
			2022	0,1	0,5	0,3	1,5	10,4	6,0
			2023	<0,1	0,4	0,2	1,5	10,4	6,0
			2024	<0,1	0,4	0,2	1,5	10,5	6,0
T82	Adipositas (Quetelet-index >30)	Langdurig	2020	3,4	6,8	5,1	6,6	14,9	10,8
			2021	5,5	10,7	8,1	8,7	18,6	13,7
			2022	4,2	9,3	6,8	7,7	18,1	12,9
			2023	4,5	9,4	7,0	8,3	19,6	14,0
			2024	5,4	11,4	8,4	9,5	22,2	15,9
T83	Overgewicht (Quetelet-index 27- 30)	Langdurig	2020	2,2	4,7	3,5	3,9	8,4	6,2
			2021	3,0	5,8	4,4	4,6	9,5	7,0
			2022	2,6	5,7	4,2	4,3	9,3	6,8
			2023	2,5	5,8	4,1	4,2	9,9	7,1
			2024	2,8	6,6	4,7	4,4	10,9	7,7
T85	Hyperthyreoïdie / thyreotoxicose	Langdurig	2020	0,5	2,4	1,5	1,4	6,6	4,0
			2021	0,6	2,4	1,5	1,5	6,6	4,1
			2022	0,6	2,3	1,4	1,5	6,6	4,1
			2023	0,6	2,4	1,5	1,5	6,7	4,1
			2024	0,6	2,4	1,5	1,6	6,8	4,2
T86	Hypothyreoïdie / myxoedeem	Chronisch	2020	0,5	1,6	1,1	10,8	47,2	29,1
			2021	0,6	1,6	1,1	11,0	47,5	29,4
			2022	0,5	1,7	1,1	10,9	47,5	29,3
			2023	0,5	1,7	1,1	10,9	47,6	29,3
			2024	0,5	1,6	1,0	10,9	48,1	29,6
T87	Hypoglykemie	Acuut	2020	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
			2021	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
			2022	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
			2023	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
			2024	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
T88	Renale glucosurie	Langdurig	2020	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2022	<0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2023	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2024	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
T90	Diabetes mellitus	Chronisch	2020	3,0	2,2	2,6	70,3	61,1	65,7
			2021	3,4	2,7	3,0	70,9	61,1	66,0
			2022	3,2	2,5	2,8	70,8	60,5	65,6
			2023	3,3	2,4	2,9	71,3	60,6	65,9
			2024	3,4	2,6	3,0	71,7	60,6	66,1
T91	Vitamine- / voedingsdeficiëntie(s)	Langdurig	2020	9,9	19,2	14,6	23,2	47,5	35,4
			2021	10,6	19,9	15,2	22,5	45,6	34,1
			2022	9,5	18,5	14,0	20,9	43,0	32,1
			2023	7,3	14,1	10,7	18,0	37,1	27,6
			2024	8,2	15,4	11,9	15,6	31,9	23,8
T92	Jicht	Chronisch	2020	2,8	1,4	2,1	44,3	17,2	30,7
			2021	2,7	1,3	2,0	45,1	17,3	31,1
			2022	3,0	1,3	2,2	45,7	17,2	31,3
			2023	2,9	1,3	2,1	46,3	17,1	31,6
			2024	2,7	1,2	1,9	47,0	17,3	32,1
T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	Chronisch	2020	3,5	3,5	3,5	84,1	85,0	84,6
			2021	3,9	4,4	4,1	84,7	86,0	85,4
			2022	3,9	4,5	4,2	86,2	88,2	87,2
			2023	3,8	4,3	4,1	86,9	89,3	88,1
			2024	4,4	5,1	4,8	88,9	92,1	90,5
T99	Andere ziekte(n) endocriene klieren / metabolisme / voeding	Langdurig	2020	1,4	3,6	2,5	3,1	7,3	5,2
			2021	1,5	4,0	2,8	3,2	7,8	5,5
			2022	1,5	3,8	2,7	3,3	7,7	5,5
			2023	1,6	4,0	2,8	3,5	8,0	5,8
			2024	1,7	4,3	3,0	3,6	8,4	6,0

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
U01	Pijnlijke mictie	Acuut	2020	5,1	13,0	9,1	4,4	11,6	8,0
			2021	5,1	14,7	9,9	4,4	13,0	8,7
			2022	5,6	15,2	10,4	4,8	13,4	9,1
			2023	6,0	16,4	11,2	5,1	14,5	9,8
			2024	6,3	17,1	11,7	5,3	14,9	10,1
U02	Frequente mictie / aandrang	Acuut	2020	11,0	14,6	12,8	13,0	16,4	14,7
			2021	12,1	16,2	14,1	13,9	17,9	15,9
			2022	12,4	17,0	14,7	14,4	18,6	16,5
			2023	12,8	17,5	15,2	15,0	19,3	17,2
			2024	13,8	17,8	15,8	15,9	19,6	17,7
U04	Urine-incontinentie [ex. P12]	Langdurig	2020	2,4	7,6	5,0	4,6	14,7	9,7
			2021	2,7	8,5	5,6	4,7	14,9	9,8
			2022	2,7	8,9	5,8	4,8	15,7	10,3
			2023	2,8	9,1	6,0	5,0	16,2	10,6
			2024	2,8	9,2	6,0	5,0	16,3	10,7
U05	Ander mictieprobleem	Acuut	2020	13,6	7,3	10,5	10,5	6,9	8,7
			2021	15,8	7,8	11,8	11,8	7,5	9,6
			2022	18,3	8,0	13,1	13,5	7,5	10,5
			2023	19,4	8,3	13,8	14,3	7,7	11,0
			2024	21,1	8,5	14,8	15,3	7,9	11,6
U06	Hematurie	Acuut	2020	5,5	3,4	4,4	4,9	3,2	4,1
			2021	5,8	3,6	4,7	5,1	3,3	4,2
			2022	5,9	3,6	4,8	5,3	3,5	4,4
			2023	6,0	3,7	4,8	5,2	3,5	4,3
			2024	6,1	3,6	4,8	5,4	3,4	4,4
U07	Andere symptomen / klachten urine	Acuut	2020	3,0	4,5	3,7	2,5	4,0	3,3
			2021	3,4	5,8	4,6	2,8	5,2	4,0
			2022	3,5	5,8	4,6	2,8	5,2	4,0
			2023	3,4	5,6	4,5	2,8	5,1	3,9
			2024	3,7	5,8	4,7	3,0	5,1	4,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
U13	Andere symptomen / klachten blaas	Acuut	2020	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
			2021	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
			2022	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
			2023	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9
			2024	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
U14	Symptomen / klachten nieren	Acuut	2020	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8
			2021	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7
			2022	0,7	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6
			2023	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
			2024	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6
U26	Angst voor kanker urinewegen	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
U27	Angst voor andere ziekte urinewegen	Acuut	2020	0,1	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
			2022	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,2
			2023	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,2
			2024	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3
U28	Functiebeperking / handicap urinewegen	Chronisch	2020	0,2	<0,1	0,1	1,1	0,7	0,9
			2021	0,2	<0,1	0,1	1,1	0,7	0,9
			2022	0,2	<0,1	0,1	1,1	0,7	0,9
			2023	0,2	0,1	0,1	1,1	0,7	0,9
			2024	0,1	<0,1	0,1	1,1	0,7	0,9
U29	Andere symptomen / klachten urinewegen	Acuut	2020	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
			2021	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2022	0,6	1,0	0,8	0,7	1,0	0,9
			2023	0,6	0,9	0,7	0,6	0,9	0,8
			2024	0,5	0,8	0,7	0,6	0,9	0,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
U70	Acute pyelonephritis / pyelitis	Acuut	2020	0,9	2,9	1,9	0,8	2,7	1,8
			2021	1,1	2,9	2,0	1,0	2,7	1,8
			2022	1,0	3,1	2,1	0,9	2,9	1,9
			2023	1,1	3,1	2,1	1,0	2,9	2,0
			2024	1,0	3,1	2,1	1,0	2,9	2,0
U71	Cystitis / urineweginfectie	Acuut	2020	19,9	119,3	69,9	17,6	99,8	58,9
			2021	19,8	116,5	68,4	17,4	97,9	57,9
			2022	20,3	115,0	67,9	17,9	96,4	57,3
			2023	20,4	117,2	69,0	18,0	98,2	58,3
			2024	20,7	117,2	69,2	18,2	97,6	58,1
U72	Niet specifieke urethritis [ex. X99,Y99]	Acuut	2020	0,5	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,3
			2021	0,4	<0,1	0,3	0,4	<0,1	0,2
			2022	0,5	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,3
			2023	0,5	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,3
			2024	0,4	<0,1	0,2	0,4	<0,1	0,2
U75	Maligniteit nier	Chronisch	2020	0,2	<0,1	0,1	1,8	1,2	1,5
			2021	0,2	0,1	0,2	1,8	1,2	1,5
			2022	0,2	<0,1	0,1	1,8	1,2	1,5
			2023	0,2	0,1	0,1	1,9	1,3	1,6
			2024	0,2	<0,1	0,1	1,9	1,3	1,6
U76	Maligniteit blaas	Chronisch	2020	0,5	0,2	0,3	5,2	1,6	3,4
			2021	0,5	0,2	0,3	5,3	1,7	3,5
			2022	0,4	0,2	0,3	5,2	1,7	3,5
			2023	0,4	0,1	0,3	5,2	1,7	3,5
			2024	0,4	0,1	0,3	5,4	1,8	3,5
U77	Andere maligniteit urinewegen	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,2	0,2
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,2	0,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,1	0,2
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,2	0,2
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,2	0,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
U78	Benigne neoplasma urinewegen	Acuut	2020	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
			2022	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
			2023	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
			2024	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
U79	Niet-gespecificeerd neoplasma urinewegen	Acuut	2020	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
			2021	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3
			2022	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3
			2023	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3
			2024	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
U80	Letsel urinewegen	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
U85	Aangeboren afwijking(en) urinewegen	Chronisch	2020	0,1	0,1	0,1	2,2	2,1	2,2
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	2,3	2,1	2,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	2,3	2,2	2,2
			2023	0,1	<0,1	<0,1	2,3	2,2	2,2
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	2,4	2,3	2,3
U88	Glomerulonephritis / nefrose	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,5	1,6
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,5	1,6
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,4	1,6
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,5	1,6
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,5	1,6
U90	Orthostatische proteïnurie	Langdurig	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
U95	Urolithiasis (alle vormen / lokalisaties)	Langdurig	2020	4,4	2,9	3,6	7,9	5,2	6,5
			2021	4,5	3,1	3,8	7,9	5,3	6,6
			2022	4,4	2,9	3,7	7,9	5,3	6,6
			2023	4,4	3,0	3,7	8,0	5,3	6,6
			2024	4,5	3,0	3,7	8,1	5,3	6,7
U98	Afwijkende uitslag urine-onderzoek	Acuut	2020	3,6	2,3	2,9	2,8	1,9	2,3
			2021	3,6	2,5	3,1	2,8	2,1	2,5
			2022	3,8	2,7	3,3	3,1	2,3	2,7
			2023	3,9	2,7	3,3	3,2	2,3	2,8
			2024	4,0	2,8	3,4	3,2	2,4	2,8
U99	Andere ziekte(n) urinewegen	Langdurig	2020	10,1	11,5	10,8	20,2	22,5	21,4
			2021	9,9	11,4	10,7	19,7	22,0	20,8
			2022	10,0	10,9	10,4	20,0	21,5	20,7
			2023	10,0	10,7	10,4	20,2	21,3	20,7
			2024	10,4	11,0	10,7	20,9	21,7	21,3
W01	Vraag bestaan zwangerschap [ex. W02]	Acuut	2020	<0,1	1,1	0,5	<0,1	1,1	0,5
			2021	<0,1	1,1	0,5	<0,1	1,1	0,5
			2022	<0,1	1,0	0,5	<0,1	0,9	0,5
			2023	<0,1	0,9	0,4	<0,1	0,8	0,4
			2024	<0,1	0,8	0,4	<0,1	0,8	0,4
W02	Angst zwanger te zijn	Acuut	2020	<0,1	1,6	0,8	<0,1	1,6	0,8
			2021	<0,1	1,3	0,7	<0,1	1,3	0,7
			2022	<0,1	1,2	0,6	<0,1	1,2	0,6
			2023	<0,1	1,2	0,6	<0,1	1,2	0,6
			2024	<0,1	1,0	0,5	<0,1	1,1	0,5
W03	Bloedverlies tijdens zwangerschap	Acuut	2020	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2021	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2022	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,1
			2023	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,1
			2024	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
W05	Misselijkheid / braken in zwangerschap	Acuut	2020	<0,1	2,1	1,1	<0,1	2,1	1,1
			2021	<0,1	2,2	1,1	<0,1	2,3	1,2
			2022	<0,1	2,2	1,1	<0,1	2,2	1,1
			2023	<0,1	2,1	1,1	<0,1	2,2	1,1
			2024	<0,1	2,1	1,1	<0,1	2,2	1,1
W10	Morning after pil / postcoïtale anticonceptie	Acuut	2020	<0,1	0,5	0,3	<0,1	0,5	0,2
			2021	<0,1	0,5	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2022	<0,1	0,5	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2023	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2024	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,3	0,2
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	Langdurig	2020	0,1	30,8	15,5	0,2	81,2	41,0
			2021	<0,1	29,9	15,1	0,2	78,9	39,8
			2022	<0,1	28,6	14,4	0,2	75,7	38,2
			2023	<0,1	28,1	14,2	0,2	73,7	37,2
			2024	<0,1	28,1	14,2	0,2	73,1	36,9
W12	Anticonceptie: IUD	Langdurig	2020	<0,1	24,2	12,2	<0,1	41,5	20,9
			2021	<0,1	26,1	13,2	0,1	44,7	22,5
			2022	<0,1	24,5	12,3	0,1	42,6	21,5
			2023	<0,1	23,8	12,0	<0,1	41,5	20,9
			2024	<0,1	23,3	11,8	<0,1	40,0	20,2
W13	Sterilisatie vrouw	Langdurig	2020	<0,1	0,6	0,3	<0,1	1,0	0,5
			2021	<0,1	0,7	0,3	<0,1	1,0	0,5
			2022	<0,1	0,6	0,3	<0,1	1,0	0,5
			2023	<0,1	0,6	0,3	<0,1	1,0	0,5
			2024	<0,1	0,5	0,3	<0,1	0,9	0,5
W14	Andere anticonceptie vrouw	Langdurig	2020	<0,1	9,1	4,6	<0,1	21,7	10,9
			2021	<0,1	9,8	4,9	<0,1	22,4	11,3
			2022	<0,1	9,3	4,7	<0,1	22,0	11,1
			2023	<0,1	9,3	4,7	<0,1	22,3	11,2
			2024	<0,1	9,3	4,7	<0,1	22,0	11,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
W15	Sub- / infertiliteit vrouw	Langdurig	2020	<0,1	3,3	1,6	<0,1	6,2	3,1
			2021	<0,1	3,6	1,8	<0,1	6,6	3,3
			2022	<0,1	2,9	1,5	<0,1	5,8	2,9
			2023	<0,1	3,3	1,6	<0,1	5,9	3,0
			2024	<0,1	3,0	1,5	<0,1	5,7	2,9
W17	Hevig bloedverlies post-partum	Acuut	2020	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2021	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,3	0,1
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2024	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
W18	Andere klachten post-partum / kraambed	Acuut	2020	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2024	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	<0,1
W19	Symptomen / klachten borstvoeding	Acuut	2020	<0,1	1,1	0,6	<0,1	1,1	0,6
			2021	<0,1	1,3	0,6	<0,1	1,3	0,7
			2022	<0,1	1,2	0,6	<0,1	1,2	0,6
			2023	<0,1	1,0	0,5	<0,1	1,1	0,5
			2024	<0,1	1,0	0,5	<0,1	1,0	0,5
W20	Andere symptomen / klachten borsten zwangerschap / kraambed	Acuut	2020	<0,1	1,0	0,5	<0,1	0,9	0,4
			2021	<0,1	1,1	0,5	<0,1	0,9	0,5
			2022	<0,1	0,9	0,5	<0,1	0,7	0,4
			2023	<0,1	1,0	0,5	<0,1	0,8	0,4
			2024	<0,1	0,9	0,4	<0,1	0,8	0,4
W27	Angst voor complicaties zwangerschap / bevalling	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Incidentie			Prevalentie		
				Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
W28	Functiebeperking / handicap ten gevolge van zwangerschap	Chronisch	2020	<0,1	0,3	0,2	<0,1	3,0	1,5
			2021	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	3,1	1,6
			2022	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	3,1	1,5
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	3,0	1,5
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	3,1	1,6
W29	And. sympt. / klacht. zwangersch. / beval. / kraamb. / anticonceptie	Acuut	2020	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2021	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2022	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,1
			2023	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2024	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,2	0,1
W70	Puerperale infectie / sepsis	Acuut	2020	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2021	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2024	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,2	0,1
W71	Andere infectie(s) zwangerschap / kraambd [ex. W70]	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
W72	Maligniteit in verband met zwangerschap	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
W73	Benigne neoplasma in verband met zwangerschap	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
W75	Zwangerschap complicerende letsels	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
W76	Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,2
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,2
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,2
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,2
W77	Zwangerschap complicerende niet-obstetrische factor	Langdurig	2020	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1
			2021	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,3	0,1
			2022	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1
			2024	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1
W78	Zwangerschap: bevestigd	Langdurig	2020	<0,1	17,1	8,6	<0,1	31,3	15,8
			2021	<0,1	17,1	8,6	<0,1	30,9	15,6
			2022	<0,1	16,3	8,2	0,1	30,4	15,3
			2023	<0,1	16,5	8,3	<0,1	29,7	15,0
			2024	<0,1	16,3	8,2	<0,1	29,8	15,0
W79	Ongewenste zwangerschap: bevestigd	Langdurig	2020	<0,1	2,1	1,1	<0,1	3,4	1,7
			2021	<0,1	2,1	1,0	<0,1	3,3	1,7
			2022	<0,1	2,1	1,1	<0,1	3,3	1,7
			2023	<0,1	1,7	0,9	<0,1	3,0	1,5
			2024	<0,1	1,7	0,8	<0,1	2,7	1,3
W80	Ectopische zwangerschap	Langdurig	2020	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,5	0,3
			2021	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,5	0,3
			2022	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,5	0,2
			2023	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,5	0,2
			2024	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,5	0,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
W81	Toxicose / (pre-)eclampsie	Langdurig	2020	<0,1	0,5	0,2	<0,1	0,8	0,4
			2021	<0,1	0,6	0,3	<0,1	1,0	0,5
			2022	<0,1	0,5	0,3	<0,1	1,0	0,5
			2023	<0,1	0,5	0,3	<0,1	1,0	0,5
			2024	<0,1	0,6	0,3	<0,1	1,1	0,5
W82	Spontane abortus	Acuut	2020	<0,1	3,5	1,8	<0,1	3,3	1,7
			2021	<0,1	3,7	1,9	<0,1	3,5	1,7
			2022	<0,1	3,5	1,8	<0,1	3,2	1,6
			2023	<0,1	3,3	1,7	<0,1	3,1	1,6
			2024	<0,1	3,3	1,7	<0,1	3,1	1,6
W83	Abortus provocatus	Acuut	2020	<0,1	1,2	0,6	<0,1	1,2	0,6
			2021	<0,1	1,3	0,6	<0,1	1,2	0,6
			2022	<0,1	1,2	0,6	<0,1	1,2	0,6
			2023	<0,1	1,0	0,5	<0,1	1,0	0,5
			2024	<0,1	1,0	0,5	<0,1	1,0	0,5
W84	Zwangerschap met verhoogd risico	Langdurig	2020	<0,1	2,0	1,0	<0,1	3,4	1,8
			2021	<0,1	2,1	1,0	<0,1	3,6	1,8
			2022	<0,1	2,1	1,1	<0,1	3,8	1,9
			2023	<0,1	2,2	1,1	<0,1	4,0	2,0
			2024	<0,1	2,2	1,1	<0,1	4,1	2,1
W90	Normale bevalling levendgeborene	Acuut	2020	0,6	20,0	10,4	0,6	16,5	8,6
			2021	0,6	21,4	11,1	0,6	17,4	9,1
			2022	0,9	20,8	10,9	0,8	17,2	9,1
			2023	0,8	20,1	10,5	0,8	16,4	8,7
			2024	0,9	20,7	10,8	0,9	16,8	8,9
W91	Normale bevalling doodgeborene	Acuut	2020	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2024	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
W92	Gecompliceerde bevalling levendgeborene	Acuut	2020	0,1	4,1	2,1	0,1	3,4	1,8
			2021	0,1	4,3	2,2	0,2	3,5	1,8
			2022	0,2	3,9	2,1	0,2	3,3	1,8
			2023	0,2	4,1	2,2	0,2	3,3	1,8
			2024	0,2	3,9	2,1	0,2	3,2	1,7
W93	Gecompliceerde bevalling doodgeborene	Acuut	2020	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2022	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2023	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2024	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
W94	Mastitis puerperalis	Acuut	2020	<0,1	2,0	1,0	<0,1	1,9	1,0
			2021	<0,1	2,0	1,0	<0,1	1,8	0,9
			2022	<0,1	2,1	1,1	<0,1	1,9	1,0
			2023	<0,1	2,0	1,0	<0,1	1,8	0,9
			2024	<0,1	2,1	1,0	<0,1	1,9	1,0
W95	Andere aandoening borsten kraambed	Acuut	2020	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2022	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,1
			2023	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,3	0,1
			2024	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,3	0,1
W96	Andere complicatie(s) kraambed	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
W99	And. ziekte(n) ivm zwangersch. / beval. / kraamb. / anticonceptie	Langdurig	2020	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2021	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2022	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1
			2024	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
X01	Pijn geslachtsorganen vrouw	Acuut	2020	<0,1	1,2	0,6	<0,1	1,2	0,6
			2021	<0,1	1,4	0,7	<0,1	1,3	0,6
			2022	<0,1	1,4	0,7	<0,1	1,3	0,6
			2023	<0,1	1,4	0,7	<0,1	1,3	0,6
			2024	<0,1	1,5	0,7	<0,1	1,3	0,7
X02	Pijnlijke menstruatie	Langdurig	2020	<0,1	4,1	2,0	<0,1	8,4	4,2
			2021	<0,1	4,3	2,2	<0,1	8,8	4,4
			2022	<0,1	4,4	2,2	<0,1	9,0	4,5
			2023	<0,1	4,7	2,4	<0,1	9,4	4,7
			2024	<0,1	5,0	2,5	<0,1	9,9	5,0
X03	Intermenstruele pijn	Langdurig	2020	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,3	0,2
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,4	0,2
			2022	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,3	0,2
			2023	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,4	0,2
			2024	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,4	0,2
X04	Pijnlijke coïtus vrouw	Langdurig	2020	<0,1	1,5	0,7	<0,1	2,6	1,3
			2021	<0,1	1,6	0,8	<0,1	2,7	1,4
			2022	<0,1	1,6	0,8	<0,1	2,8	1,4
			2023	<0,1	1,4	0,7	<0,1	2,5	1,3
			2024	<0,1	1,4	0,7	<0,1	2,4	1,2
X05	Amenorroe / hypomenorroe / oligomenorroe	Langdurig	2020	<0,1	2,8	1,4	<0,1	4,7	2,4
			2021	<0,1	3,1	1,6	<0,1	5,3	2,7
			2022	<0,1	2,7	1,4	<0,1	4,9	2,4
			2023	<0,1	2,9	1,5	<0,1	4,9	2,5
			2024	<0,1	2,7	1,4	<0,1	4,8	2,4
X06	Menorragie	Langdurig	2020	<0,1	6,5	3,3	<0,1	13,0	6,5
			2021	<0,1	7,2	3,6	<0,1	13,5	6,8
			2022	<0,1	7,1	3,6	<0,1	13,4	6,8
			2023	<0,1	7,5	3,8	<0,1	14,2	7,2
			2024	<0,1	7,5	3,8	<0,1	14,6	7,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
X07	Onregelmatige / frequente menstruatie	Langdurig	2020	<0,1	6,3	3,2	<0,1	11,5	5,8
			2021	<0,1	6,6	3,3	<0,1	11,9	6,0
			2022	<0,1	6,9	3,5	<0,1	12,3	6,2
			2023	<0,1	7,0	3,5	<0,1	12,6	6,4
			2024	<0,1	7,3	3,7	<0,1	12,9	6,5
X08	Intermenstrueel bloedverlies	Langdurig	2020	<0,1	4,9	2,5	<0,1	8,2	4,2
			2021	<0,1	5,0	2,5	<0,1	8,7	4,4
			2022	<0,1	4,9	2,5	<0,1	8,5	4,3
			2023	<0,1	5,2	2,6	<0,1	8,8	4,4
			2024	<0,1	5,2	2,6	<0,1	9,0	4,5
X09	Premenstruele symptomen / klachten	Langdurig	2020	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,7	0,3
			2021	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,8	0,4
			2022	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,7	0,4
			2023	<0,1	0,5	0,3	<0,1	0,8	0,4
			2024	<0,1	0,5	0,3	<0,1	0,9	0,5
X10	Uitstel van de menstruatie	Acuut	2020	<0,1	4,6	2,3	<0,1	3,7	1,9
			2021	<0,1	5,7	2,9	<0,1	4,7	2,4
			2022	<0,1	7,8	4,0	<0,1	6,5	3,3
			2023	<0,1	8,1	4,1	<0,1	6,8	3,4
			2024	<0,1	8,5	4,3	<0,1	7,2	3,6
X11	Climacteriële symptomen / klachten	Langdurig	2020	<0,1	7,8	3,9	<0,1	16,8	8,5
			2021	<0,1	8,8	4,5	<0,1	17,6	8,9
			2022	<0,1	9,1	4,6	<0,1	18,4	9,3
			2023	<0,1	11,0	5,6	<0,1	21,0	10,6
			2024	<0,1	13,6	6,9	<0,1	25,9	13,1
X12	Postmenopauzaal bloedverlies	Langdurig	2020	<0,1	3,3	1,6	<0,1	5,5	2,8
			2021	<0,1	3,5	1,7	<0,1	5,7	2,9
			2022	<0,1	3,5	1,8	<0,1	5,8	2,9
			2023	<0,1	3,6	1,8	<0,1	6,0	3,0
			2024	<0,1	3,9	1,9	<0,1	6,4	3,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
X13	Bloedverlies na coïtus	Langdurig	2020	<0,1	2,7	1,4	<0,1	4,4	2,2
			2021	<0,1	2,6	1,3	<0,1	4,5	2,3
			2022	<0,1	2,5	1,3	<0,1	4,2	2,1
			2023	<0,1	2,6	1,3	<0,1	4,3	2,1
			2024	<0,1	2,4	1,2	<0,1	4,1	2,1
X14	Vaginale afscheiding [ex. X08]	Acuut	2020	<0,1	11,8	5,9	<0,1	10,7	5,4
			2021	<0,1	11,2	5,6	<0,1	10,1	5,1
			2022	<0,1	11,0	5,6	<0,1	10,1	5,1
			2023	<0,1	11,1	5,6	<0,1	10,1	5,1
			2024	<0,1	10,8	5,4	<0,1	9,9	5,0
X15	Andere symptomen / klachten vagina	Acuut	2020	<0,1	12,6	6,4	<0,1	11,3	5,7
			2021	<0,1	13,1	6,6	<0,1	11,8	6,0
			2022	<0,1	12,9	6,5	<0,1	11,6	5,9
			2023	<0,1	13,4	6,7	<0,1	12,0	6,0
			2024	<0,1	13,6	6,9	<0,1	12,2	6,2
X16	Symptomen / klachten vulva	Acuut	2020	<0,1	7,9	4,0	<0,1	6,7	3,4
			2021	<0,1	8,3	4,2	<0,1	7,1	3,6
			2022	<0,1	8,0	4,0	<0,1	6,9	3,5
			2023	<0,1	8,3	4,2	<0,1	7,1	3,6
			2024	<0,1	9,0	4,6	<0,1	7,6	3,8
X17	Symptomen / klachten kleine bekken	Acuut	2020	<0,1	2,1	1,1	<0,1	1,9	1,0
			2021	<0,1	2,5	1,3	<0,1	2,3	1,2
			2022	<0,1	2,7	1,4	<0,1	2,4	1,3
			2023	<0,1	2,7	1,4	<0,1	2,4	1,3
			2024	<0,1	2,6	1,3	<0,1	2,2	1,2
X18	Pijn in de borsten vrouw	Acuut	2020	<0,1	7,3	3,7	<0,1	6,5	3,3
			2021	<0,1	8,2	4,1	<0,1	7,4	3,7
			2022	<0,1	7,4	3,7	<0,1	6,7	3,4
			2023	<0,1	7,6	3,8	<0,1	6,8	3,4
			2024	<0,1	7,4	3,7	<0,1	6,7	3,4

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
X19	Knobbel / zwelling borst(en) vrouw	Acuut	2020	<0,1	12,2	6,2	<0,1	10,8	5,4
			2021	<0,1	13,3	6,7	<0,1	11,7	5,9
			2022	<0,1	12,8	6,5	<0,1	11,0	5,6
			2023	<0,1	13,2	6,7	<0,1	11,4	5,8
			2024	<0,1	13,1	6,6	<0,1	11,4	5,8
X20	Symptomen / klachten tepel vrouw	Acuut	2020	<0,1	3,0	1,5	<0,1	2,7	1,3
			2021	<0,1	2,9	1,5	<0,1	2,6	1,3
			2022	<0,1	2,9	1,5	<0,1	2,6	1,3
			2023	<0,1	2,9	1,5	<0,1	2,6	1,3
			2024	<0,1	2,8	1,4	<0,1	2,4	1,2
X21	Andere symptomen / klachten borsten vrouw	Acuut	2020	<0,1	5,3	2,7	<0,1	5,1	2,6
			2021	<0,1	6,2	3,2	<0,1	5,8	2,9
			2022	<0,1	5,7	2,9	<0,1	5,3	2,7
			2023	<0,1	5,7	2,9	<0,1	5,2	2,6
			2024	<0,1	5,3	2,7	<0,1	5,0	2,5
X23	Angst voor geslachtsziekte vrouw	Acuut	2020	<0,1	11,5	5,8	<0,1	10,9	5,5
			2021	<0,1	11,3	5,7	<0,1	10,7	5,4
			2022	<0,1	10,8	5,4	<0,1	10,3	5,2
			2023	<0,1	11,8	5,9	<0,1	10,9	5,5
			2024	<0,1	10,8	5,5	<0,1	10,2	5,1
X24	Angst voor seksueel disfunctioneren vrouw	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
X25	Angst voor kanker geslachtsorganen vrouw	Acuut	2020	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2021	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,1
			2022	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,1
			2023	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2024	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
X26	Angst voor borstkanker vrouw	Acuut	2020	<0,1	2,0	1,0	<0,1	1,9	1,0
			2021	<0,1	2,2	1,1	<0,1	2,1	1,0
			2022	<0,1	2,0	1,0	<0,1	1,9	0,9
			2023	<0,1	1,8	0,9	<0,1	1,7	0,9
			2024	<0,1	1,8	0,9	<0,1	1,6	0,8
X27	Angst voor andere ziekte geslachtsorganen/borsten vrouw	Acuut	2020	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	0,1
			2021	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2022	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2023	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2024	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
X28	Functiebeperking / handicap geslachtsorganen vrouw	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
X29	Andere symptomen / klachten geslachtsorganen vrouw	Acuut	2020	<0,1	0,6	0,3	<0,1	0,7	0,3
			2021	<0,1	0,7	0,3	<0,1	0,7	0,4
			2022	<0,1	0,8	0,4	<0,1	0,9	0,5
			2023	<0,1	0,8	0,4	<0,1	0,9	0,4
			2024	<0,1	0,8	0,4	<0,1	0,8	0,4
X70	Lues vrouw [ex. A90]	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
X71	Gonorroe vrouw	Acuut	2020	<0,1	0,6	0,3	<0,1	0,5	0,3
			2021	<0,1	0,5	0,2	<0,1	0,5	0,2
			2022	<0,1	0,6	0,3	<0,1	0,5	0,3
			2023	<0,1	0,7	0,4	<0,1	0,7	0,3
			2024	<0,1	0,7	0,3	<0,1	0,7	0,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
X72	Candidiasis urogenitale vrouw	Acuut	2020	<0,1	20,5	10,3	<0,1	17,8	9,0
			2021	<0,1	21,3	10,8	<0,1	18,9	9,5
			2022	<0,1	21,6	10,9	<0,1	19,2	9,7
			2023	<0,1	21,1	10,6	<0,1	19,0	9,6
			2024	<0,1	19,9	10,0	<0,1	17,8	9,0
X73	Trichomonas urogenitale vrouw	Acuut	2020	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,1
			2021	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,3	0,1
			2022	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,3	0,1	<0,1	0,3	0,1
			2024	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
X74	Ontsteking kleine bekken/PID	Acuut	2020	<0,1	0,6	0,3	<0,1	0,6	0,3
			2021	<0,1	0,6	0,3	<0,1	0,6	0,3
			2022	<0,1	0,7	0,3	<0,1	0,6	0,3
			2023	<0,1	0,6	0,3	<0,1	0,6	0,3
			2024	<0,1	0,6	0,3	<0,1	0,6	0,3
X75	Maligniteit cervix uteri	Chronisch	2020	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	5,4	2,7
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	5,3	2,7
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	5,3	2,7
			2023	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	5,2	2,6
			2024	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	5,2	2,6
X76	Maligniteit borst vrouw	Chronisch	2020	<0,1	1,4	0,7	0,1	29,5	14,9
			2021	<0,1	1,8	0,9	0,1	30,3	15,3
			2022	<0,1	1,6	0,8	0,1	30,6	15,4
			2023	<0,1	1,6	0,8	<0,1	30,9	15,6
			2024	<0,1	1,5	0,7	0,1	31,3	15,8
X77	Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw	Chronisch	2020	<0,1	0,4	0,2	<0,1	5,9	3,0
			2021	<0,1	0,4	0,2	<0,1	6,1	3,1
			2022	<0,1	0,4	0,2	<0,1	6,1	3,1
			2023	<0,1	0,4	0,2	<0,1	6,2	3,1
			2024	<0,1	0,4	0,2	<0,1	6,3	3,2

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
X78	Benigne neoplasma uterus / cervix uteri	Acuut	2020	<0,1	2,8	1,4	<0,1	3,3	1,6
			2021	<0,1	3,3	1,6	<0,1	3,5	1,8
			2022	<0,1	2,9	1,5	<0,1	3,3	1,6
			2023	<0,1	2,9	1,5	<0,1	3,3	1,7
			2024	<0,1	3,1	1,5	<0,1	3,4	1,7
X79	Benigne neoplasma borsten vrouw [ex. X88]	Acuut	2020	<0,1	0,7	0,3	<0,1	0,8	0,4
			2021	<0,1	0,8	0,4	<0,1	0,9	0,4
			2022	<0,1	0,8	0,4	<0,1	0,8	0,4
			2023	<0,1	0,8	0,4	<0,1	0,9	0,4
			2024	<0,1	0,6	0,3	<0,1	0,7	0,4
X80	Ander benigne neoplasma geslachtsorganen vrouw	Acuut	2020	<0,1	1,2	0,6	<0,1	1,4	0,7
			2021	<0,1	1,3	0,7	<0,1	1,5	0,8
			2022	<0,1	1,3	0,6	<0,1	1,4	0,7
			2023	<0,1	1,4	0,7	<0,1	1,6	0,8
			2024	<0,1	1,3	0,7	<0,1	1,5	0,8
X81	Ander / niet-gespecificeerd neoplasma geslachtsorganen vrouw	Acuut	2020	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2021	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2022	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2023	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2024	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
X82	Letsel geslachtsorganen vrouw	Acuut	2020	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2021	<0,1	0,5	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2022	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2023	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2024	<0,1	0,4	0,2	<0,1	0,4	0,2
X83	Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	0,7
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,5	0,8
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,5	0,8
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	0,8
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	0,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
X84	Vaginitis / vulvitis nao	Acuut	2020	<0,1	16,3	8,2	<0,1	14,3	7,2
			2021	<0,1	14,6	7,4	<0,1	12,9	6,5
			2022	<0,1	13,1	6,6	<0,1	11,5	5,8
			2023	<0,1	13,3	6,7	<0,1	11,7	5,9
			2024	<0,1	12,2	6,1	<0,1	10,9	5,5
X85	Cervicitis / andere ziekte cervix	Acuut	2020	<0,1	1,8	0,9	<0,1	1,7	0,8
			2021	<0,1	1,6	0,8	<0,1	1,5	0,8
			2022	<0,1	1,5	0,8	<0,1	1,4	0,7
			2023	<0,1	1,4	0,7	<0,1	1,3	0,7
			2024	<0,1	1,2	0,6	<0,1	1,2	0,6
X86	Afwijkende cervixuitstrijk	Langdurig	2020	<0,1	5,3	2,7	<0,1	9,3	4,7
			2021	<0,1	6,6	3,3	<0,1	10,6	5,4
			2022	<0,1	5,8	2,9	<0,1	10,5	5,3
			2023	<0,1	5,5	2,8	<0,1	9,6	4,8
			2024	<0,1	5,6	2,8	<0,1	9,5	4,8
X87	Prolaps vagina / uterus	Langdurig	2020	<0,1	5,4	2,7	<0,1	12,5	6,3
			2021	<0,1	6,0	3,0	<0,1	12,7	6,4
			2022	<0,1	6,3	3,2	<0,1	13,5	6,8
			2023	<0,1	6,4	3,2	<0,1	13,7	6,9
			2024	<0,1	6,4	3,2	<0,1	14,0	7,1
X88	Fibroadenoom / polycystische afwijking borsten	Chronisch	2020	<0,1	1,1	0,6	<0,1	33,3	16,8
			2021	<0,1	1,2	0,6	0,1	34,3	17,3
			2022	<0,1	1,0	0,5	0,1	33,6	17,0
			2023	<0,1	1,0	0,5	<0,1	34,0	17,1
			2024	<0,1	0,9	0,4	0,1	34,3	17,3
X89	Premenstrueel spanningssyndroom	Langdurig	2020	<0,1	0,6	0,3	<0,1	1,3	0,6
			2021	<0,1	0,7	0,3	<0,1	1,4	0,7
			2022	<0,1	0,7	0,3	<0,1	1,4	0,7
			2023	<0,1	0,8	0,4	<0,1	1,5	0,7
			2024	<0,1	1,0	0,5	<0,1	1,8	0,9

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
X90	Herpes genitalis vrouw	Acuut	2020	<0,1	2,4	1,2	<0,1	2,6	1,3
			2021	<0,1	2,3	1,2	<0,1	2,5	1,2
			2022	<0,1	2,5	1,3	<0,1	2,6	1,3
			2023	<0,1	2,5	1,3	<0,1	2,7	1,4
			2024	<0,1	2,6	1,3	<0,1	2,7	1,4
X91	Condylomata acuminata vrouw	Acuut	2020	<0,1	2,2	1,1	<0,1	2,5	1,2
			2021	<0,1	2,2	1,1	<0,1	2,4	1,2
			2022	<0,1	2,1	1,0	<0,1	2,3	1,2
			2023	<0,1	2,3	1,1	<0,1	2,4	1,2
			2024	<0,1	2,1	1,0	<0,1	2,3	1,1
X99	Andere ziekte(n) geslachtsorganen / borsten vrouw	Langdurig	2020	<0,1	4,9	2,5	<0,1	9,2	4,7
			2021	<0,1	5,1	2,6	<0,1	9,4	4,8
			2022	<0,1	4,9	2,5	<0,1	9,3	4,7
			2023	<0,1	5,0	2,5	<0,1	9,4	4,8
			2024	<0,1	5,4	2,7	<0,1	9,9	5,0
Y01	Pijn in penis	Acuut	2020	0,5	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,2
			2021	0,6	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,2
			2022	0,6	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,2
			2023	0,6	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,2
			2024	0,6	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,2
Y02	Pijn testis / scrotum	Acuut	2020	2,7	<0,1	1,3	2,3	<0,1	1,1
			2021	3,1	<0,1	1,6	2,6	<0,1	1,3
			2022	3,7	<0,1	1,9	3,2	<0,1	1,6
			2023	4,1	<0,1	2,1	3,7	<0,1	1,8
			2024	3,9	<0,1	1,9	3,4	<0,1	1,7
Y03	Afscheiding penis / urethra	Acuut	2020	0,5	<0,1	0,3	0,4	<0,1	0,2
			2021	0,6	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,2
			2022	0,5	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,2
			2023	0,5	<0,1	0,2	0,4	<0,1	0,2
			2024	0,6	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Y04	Andere symptomen / klachten penis	Acuut	2020	7,6	<0,1	3,8	6,3	<0,1	3,2
			2021	7,9	<0,1	3,9	6,5	<0,1	3,2
			2022	8,2	<0,1	4,1	6,6	<0,1	3,3
			2023	8,3	<0,1	4,2	6,7	<0,1	3,3
			2024	8,4	<0,1	4,2	6,8	<0,1	3,4
Y05	Symptomen / klachten scrotum / testis	Acuut	2020	6,0	<0,1	3,0	5,2	<0,1	2,6
			2021	6,5	<0,1	3,3	5,6	<0,1	2,8
			2022	7,5	<0,1	3,7	6,5	<0,1	3,3
			2023	8,5	<0,1	4,3	7,5	<0,1	3,7
			2024	8,1	<0,1	4,1	7,0	<0,1	3,5
Y06	Symptomen / klachten prostaat	Acuut	2020	6,6	<0,1	3,3	7,9	<0,1	4,0
			2021	6,8	<0,1	3,4	7,9	<0,1	4,0
			2022	7,2	<0,1	3,6	8,3	<0,1	4,2
			2023	7,0	<0,1	3,5	8,1	<0,1	4,1
			2024	7,8	<0,1	3,9	8,8	<0,1	4,4
Y07	Symptomen / klachten potentie [ex. P07,P08]	Langdurig	2020	4,1	<0,1	2,0	8,8	<0,1	4,4
			2021	4,5	<0,1	2,2	9,0	<0,1	4,5
			2022	4,3	<0,1	2,1	8,8	<0,1	4,4
			2023	4,5	<0,1	2,3	9,2	<0,1	4,6
			2024	4,3	<0,1	2,2	9,0	<0,1	4,5
Y08	Ander seksueel probleem man [ex. P07,P08]	Acuut	2020	0,4	<0,1	0,2	0,3	<0,1	0,2
			2021	0,4	<0,1	0,2	0,3	<0,1	0,2
			2022	0,3	<0,1	0,2	0,3	<0,1	0,1
			2023	0,3	<0,1	0,2	0,3	<0,1	0,1
			2024	0,3	<0,1	0,2	0,3	<0,1	0,1
Y10	Sub- / infertiliteit man	Langdurig	2020	1,9	<0,1	0,9	3,1	<0,1	1,5
			2021	2,1	<0,1	1,1	3,5	<0,1	1,7
			2022	1,8	<0,1	0,9	3,1	<0,1	1,5
			2023	1,8	<0,1	0,9	3,0	<0,1	1,5
			2024	1,6	<0,1	0,8	2,7	<0,1	1,3

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Y13	Sterilisatie man	Langdurig	2020	3,3	<0,1	1,7	5,8	<0,1	2,9
			2021	3,7	<0,1	1,8	5,9	<0,1	3,0
			2022	4,2	<0,1	2,1	6,7	<0,1	3,4
			2023	4,4	<0,1	2,2	7,3	<0,1	3,6
			2024	4,1	<0,1	2,0	7,0	<0,1	3,5
Y14	Andere anticonceptie man	Langdurig	2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
Y16	Symptomen / klachten borsten man	Acuut	2020	1,3	<0,1	0,6	1,2	<0,1	0,6
			2021	1,3	<0,1	0,6	1,1	<0,1	0,6
			2022	1,3	<0,1	0,7	1,2	<0,1	0,6
			2023	1,4	<0,1	0,7	1,2	<0,1	0,6
			2024	1,3	<0,1	0,6	1,1	<0,1	0,6
Y24	Angst voor seksueel disfunctioneren man	Acuut	2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Y25	Angst voor geslachtsziekte man	Acuut	2020	9,3	<0,1	4,6	9,0	<0,1	4,5
			2021	9,1	<0,1	4,5	8,5	<0,1	4,2
			2022	9,5	<0,1	4,7	9,0	<0,1	4,5
			2023	10,5	<0,1	5,2	9,8	<0,1	4,9
			2024	10,2	<0,1	5,1	9,5	<0,1	4,7
Y26	Angst voor kanker geslachtsorganen man	Acuut	2020	1,6	<0,1	0,8	1,7	<0,1	0,9
			2021	1,9	<0,1	0,9	1,8	<0,1	0,9
			2022	2,1	<0,1	1,1	2,0	<0,1	1,0
			2023	2,1	<0,1	1,0	1,9	<0,1	1,0
			2024	2,3	<0,1	1,2	2,2	<0,1	1,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Y27	Angst andere ziekte geslachtsorganen / borsten man	Acuut	2020	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2021	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2022	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2023	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2024	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
Y28	Functiebeperking / handicap geslachtsorganen man	Chronisch	2020	0,1	<0,1	<0,1	2,6	<0,1	1,3
			2021	0,1	<0,1	<0,1	2,6	<0,1	1,3
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	2,5	<0,1	1,2
			2023	0,1	<0,1	<0,1	2,6	<0,1	1,3
			2024	0,1	<0,1	<0,1	2,5	<0,1	1,3
Y29	Andere symptomen / klachten geslachtsorganen man	Acuut	2020	2,4	<0,1	1,2	2,2	<0,1	1,1
			2021	2,5	<0,1	1,3	2,3	<0,1	1,2
			2022	2,6	<0,1	1,3	2,4	<0,1	1,2
			2023	2,8	<0,1	1,4	2,6	<0,1	1,3
			2024	2,6	<0,1	1,3	2,4	<0,1	1,2
Y70	Lues man [ex. A90]	Acuut	2020	0,4	<0,1	0,2	0,4	<0,1	0,2
			2021	0,4	<0,1	0,2	0,4	<0,1	0,2
			2022	0,5	<0,1	0,2	0,4	<0,1	0,2
			2023	0,6	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,2
			2024	0,6	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,2
Y71	Gonorroe man	Acuut	2020	1,1	<0,1	0,5	1,0	<0,1	0,5
			2021	1,0	<0,1	0,5	0,9	<0,1	0,5
			2022	1,1	<0,1	0,6	1,1	<0,1	0,5
			2023	1,5	<0,1	0,7	1,4	<0,1	0,7
			2024	1,6	<0,1	0,8	1,5	<0,1	0,8
Y72	Herpes genitalis man	Acuut	2020	0,9	<0,1	0,4	0,9	<0,1	0,5
			2021	0,9	<0,1	0,4	0,9	<0,1	0,5
			2022	0,9	<0,1	0,4	0,9	<0,1	0,5
			2023	0,9	<0,1	0,5	1,0	<0,1	0,5
			2024	1,0	<0,1	0,5	1,0	<0,1	0,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Y73	Prostatitis / vesiculitis seminalis	Acuut	2020	1,6	<0,1	0,8	1,8	<0,1	0,9
			2021	1,5	<0,1	0,7	1,7	<0,1	0,9
			2022	1,4	<0,1	0,7	1,7	<0,1	0,8
			2023	1,4	<0,1	0,7	1,6	<0,1	0,8
			2024	1,4	<0,1	0,7	1,6	<0,1	0,8
Y74	Orchitis / epididymitis	Acuut	2020	2,9	<0,1	1,5	2,9	<0,1	1,5
			2021	2,9	<0,1	1,4	2,8	<0,1	1,4
			2022	3,5	<0,1	1,7	3,4	<0,1	1,7
			2023	3,5	<0,1	1,8	3,5	<0,1	1,7
			2024	3,4	<0,1	1,7	3,3	<0,1	1,7
Y75	Balanitis	Acuut	2020	6,8	<0,1	3,4	5,4	<0,1	2,7
			2021	7,1	<0,1	3,6	5,7	<0,1	2,8
			2022	7,8	<0,1	3,9	6,3	<0,1	3,1
			2023	8,2	<0,1	4,1	6,5	<0,1	3,3
			2024	8,4	<0,1	4,2	6,6	<0,1	3,3
Y76	Condylomata acuminata man	Acuut	2020	3,2	<0,1	1,6	3,3	<0,1	1,6
			2021	3,4	<0,1	1,7	3,5	<0,1	1,8
			2022	3,3	<0,1	1,6	3,4	<0,1	1,7
			2023	3,5	<0,1	1,7	3,6	<0,1	1,8
			2024	3,5	<0,1	1,7	3,6	<0,1	1,8
Y77	Maligniteit prostaat	Chronisch	2020	0,9	<0,1	0,4	14,2	<0,1	7,1
			2021	1,0	<0,1	0,5	14,7	<0,1	7,3
			2022	1,0	<0,1	0,5	15,1	<0,1	7,5
			2023	1,0	<0,1	0,5	15,3	<0,1	7,6
			2024	1,0	<0,1	0,5	15,9	<0,1	7,9
Y78	Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man	Chronisch	2020	0,1	<0,1	<0,1	2,6	<0,1	1,3
			2021	0,1	<0,1	<0,1	2,7	<0,1	1,4
			2022	0,1	<0,1	<0,1	2,8	<0,1	1,4
			2023	0,1	<0,1	<0,1	2,8	<0,1	1,4
			2024	0,1	<0,1	<0,1	2,8	<0,1	1,5

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Y79	Benigne neoplasma geslachtsorganen / borsten man	Acuut	2020	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	0,1
			2021	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	0,1
			2022	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	0,1
			2023	0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	<0,1
			2024	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	<0,1
Y80	Letsel geslachtsorganen man	Acuut	2020	0,9	<0,1	0,4	0,8	<0,1	0,4
			2021	1,0	<0,1	0,5	0,9	<0,1	0,4
			2022	0,9	<0,1	0,5	0,8	<0,1	0,4
			2023	0,9	<0,1	0,4	0,8	<0,1	0,4
			2024	0,8	<0,1	0,4	0,7	<0,1	0,4
Y81	Phimosis / slurf-preputium	Langdurig	2020	3,4	<0,1	1,7	5,9	<0,1	3,0
			2021	3,7	<0,1	1,8	6,2	<0,1	3,1
			2022	3,7	<0,1	1,8	6,1	<0,1	3,0
			2023	3,8	<0,1	1,9	6,5	<0,1	3,2
			2024	3,8	<0,1	1,9	6,7	<0,1	3,3
Y82	Hypospadie	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	2,3	<0,1	1,2
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	2,5	<0,1	1,2
			2022	0,1	<0,1	<0,1	2,5	<0,1	1,3
			2023	0,1	<0,1	<0,1	2,6	<0,1	1,3
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	2,7	<0,1	1,3
Y83	Cryptorchisme / niet ingedaalde testis	Langdurig	2020	0,7	<0,1	0,3	1,2	<0,1	0,6
			2021	0,8	<0,1	0,4	1,3	<0,1	0,6
			2022	0,7	<0,1	0,4	1,2	<0,1	0,6
			2023	0,8	<0,1	0,4	1,3	<0,1	0,6
			2024	0,7	<0,1	0,3	1,2	<0,1	0,6
Y84	Andere aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten man	Chronisch	2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	<0,1	0,7
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	<0,1	0,8
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	<0,1	0,8
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	<0,1	0,8
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	<0,1	0,8

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Y85	Benigne prostaathypertrofie	Acuut	2020	11,1	<0,1	5,5	13,6	<0,1	6,8
			2021	11,8	<0,1	5,9	14,1	<0,1	7,0
			2022	11,6	<0,1	5,7	14,0	<0,1	7,0
			2023	11,8	<0,1	5,9	14,0	<0,1	7,0
			2024	12,3	<0,1	6,1	14,4	<0,1	7,2
Y86	Hydrokèle	Langdurig	2020	0,6	<0,1	0,3	1,1	<0,1	0,6
			2021	0,7	<0,1	0,3	1,2	<0,1	0,6
			2022	0,7	<0,1	0,3	1,2	<0,1	0,6
			2023	0,7	<0,1	0,4	1,2	<0,1	0,6
			2024	0,7	<0,1	0,4	1,2	<0,1	0,6
Y99	Andere ziekte(n) geslachtsorganen / borsten man	Langdurig	2020	4,1	<0,1	2,1	7,1	<0,1	3,5
			2021	4,2	<0,1	2,1	6,9	<0,1	3,4
			2022	4,3	<0,1	2,2	7,0	<0,1	3,5
			2023	4,3	<0,1	2,1	7,3	<0,1	3,6
			2024	3,8	<0,1	1,9	6,6	<0,1	3,3
Z01	Armoede / financieel probleem	Acuut	2020	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2021	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
			2022	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2023	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
			2024	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Z02	Probleem met voedsel / water	Acuut	2020	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1
			2021	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2022	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
			2023	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1
			2024	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Z03	Probleem huisvesting / buurt	Acuut	2020	1,1	1,5	1,3	1,3	1,7	1,5
			2021	0,9	1,3	1,1	1,0	1,5	1,3
			2022	0,9	1,1	1,0	0,9	1,2	1,1
			2023	0,8	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0
			2024	0,8	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Z04	Probleem met sociale / culturele achtergrond	Acuut	2020	0,3	0,6	0,5	0,4	0,7	0,6
			2021	0,3	0,6	0,5	0,4	0,7	0,5
			2022	0,3	0,6	0,5	0,4	0,7	0,5
			2023	0,3	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5
			2024	0,3	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5
Z05	Probleem met werksituatie	Acuut	2020	1,7	1,9	1,8	2,1	2,4	2,3
			2021	1,8	1,9	1,8	2,1	2,2	2,1
			2022	1,6	1,7	1,7	1,9	2,1	2,0
			2023	1,5	1,6	1,6	1,8	1,9	1,9
			2024	1,6	1,6	1,6	1,9	2,0	1,9
Z06	Probleem met werkloosheid	Acuut	2020	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
			2021	0,1	<0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
			2023	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Z07	Probleem met opleiding	Acuut	2020	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
			2021	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			2022	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
			2023	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			2024	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5
Z08	Probleem met sociale verzekering / welzijnszorg	Acuut	2020	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
			2021	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2024	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Z09	Probleem met justitie / politie	Acuut	2020	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
			2021	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2022	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2023	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2024	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Z10	Probleem toegankelijkheid / beschikbaarheid gezondheidszorg	Acuut	2020	3,5	4,0	3,8	3,8	4,3	4,0
			2021	1,6	2,3	1,9	1,7	2,5	2,1
			2022	1,3	1,6	1,5	1,5	1,8	1,6
			2023	1,5	1,9	1,7	1,6	2,1	1,9
			2024	1,9	2,5	2,2	2,1	2,8	2,5
Z11	Probleem met ziek zijn	Acuut	2020	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5
			2021	0,3	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5
			2022	0,4	0,6	0,5	0,4	0,7	0,6
			2023	0,4	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6
			2024	0,4	0,6	0,5	0,5	0,8	0,6
Z12	Relatieprobleem met partner	Acuut	2020	3,9	6,6	5,3	4,5	7,9	6,2
			2021	3,6	6,3	5,0	4,3	7,4	5,9
			2022	3,5	6,1	4,8	4,0	7,1	5,5
			2023	3,3	6,0	4,7	3,9	6,9	5,4
			2024	3,3	5,9	4,6	3,8	6,8	5,3
Z13	Probleem met gedrag van partner	Acuut	2020	0,4	1,0	0,7	0,5	1,2	0,9
			2021	0,4	1,1	0,7	0,5	1,2	0,9
			2022	0,5	1,1	0,8	0,5	1,3	0,9
			2023	0,4	1,1	0,8	0,5	1,2	0,9
			2024	0,4	1,1	0,7	0,4	1,2	0,8
Z14	Probleem met ziekte van partner	Acuut	2020	2,9	5,2	4,1	3,2	5,9	4,6
			2021	2,8	5,3	4,1	3,2	6,0	4,6
			2022	2,8	5,0	3,9	3,1	5,6	4,4
			2023	2,7	5,0	3,9	3,1	5,6	4,4
			2024	2,7	5,1	3,9	3,1	5,7	4,4
Z15	Verlies/overlijden van partner	Acuut	2020	2,9	6,6	4,8	3,3	7,7	5,5
			2021	2,9	6,9	4,9	3,4	8,1	5,8
			2022	3,2	6,7	4,9	3,7	8,0	5,8
			2023	3,0	6,5	4,8	3,6	7,7	5,6
			2024	3,0	6,6	4,8	3,5	7,6	5,6

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Z16	Relatieprobleem met kind	Acuut	2020	1,0	2,1	1,5	1,1	2,5	1,8
			2021	0,9	2,1	1,5	1,1	2,4	1,7
			2022	0,8	2,1	1,5	1,0	2,4	1,7
			2023	0,8	1,9	1,4	1,0	2,2	1,6
			2024	0,9	2,0	1,4	1,0	2,2	1,6
Z18	Probleem met ziekte van kind	Acuut	2020	1,3	4,3	2,8	1,5	4,6	3,1
			2021	1,5	5,1	3,3	1,7	5,7	3,7
			2022	1,4	5,0	3,2	1,6	5,6	3,6
			2023	1,4	5,0	3,2	1,6	5,6	3,6
			2024	1,5	5,3	3,4	1,6	5,9	3,8
Z19	Verlies / overlijden van kind	Acuut	2020	0,5	1,2	0,9	0,6	1,4	1,0
			2021	0,6	1,3	1,0	0,7	1,6	1,2
			2022	0,6	1,3	0,9	0,7	1,5	1,1
			2023	0,6	1,2	0,9	0,7	1,5	1,1
			2024	0,6	1,3	0,9	0,7	1,5	1,1
Z20	Relatieprobleem met ouders / familie	Acuut	2020	1,0	1,7	1,3	1,1	2,0	1,5
			2021	1,0	1,8	1,4	1,1	2,0	1,6
			2022	0,9	1,6	1,2	1,0	1,9	1,4
			2023	0,8	1,7	1,3	0,9	1,9	1,4
			2024	0,9	1,6	1,3	1,0	1,9	1,4
Z21	Probleem met gedrag van ouders / familie	Acuut	2020	0,8	1,2	1,0	0,9	1,4	1,1
			2021	0,8	1,2	1,0	0,9	1,4	1,1
			2022	0,7	1,1	0,9	0,8	1,3	1,0
			2023	0,6	1,1	0,9	0,7	1,3	1,0
			2024	0,7	1,0	0,9	0,8	1,2	1,0
Z22	Probleem met ziekte van ouders / familie	Acuut	2020	2,2	4,3	3,3	2,6	4,8	3,7
			2021	2,2	4,5	3,4	2,5	5,0	3,8
			2022	2,3	4,2	3,2	2,6	4,7	3,7
			2023	2,3	4,4	3,3	2,6	5,0	3,8
			2024	2,4	4,2	3,3	2,6	4,8	3,7

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Z23	Verlies / overlijden van ouders / familie	Acuut	2020	2,5	4,2	3,4	2,9	4,8	3,9
			2021	2,6	4,7	3,6	3,0	5,3	4,2
			2022	2,6	4,4	3,5	3,0	5,2	4,1
			2023	2,5	4,4	3,5	2,9	5,1	4,0
			2024	2,6	4,7	3,6	2,9	5,4	4,2
Z24	Relatieprobleem met vrienden	Acuut	2020	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
			2022	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
			2023	<0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
			2024	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Z25	Probleem ten gevolge van geweld	Acuut	2020	1,0	2,0	1,5	1,1	2,3	1,7
			2021	1,0	2,0	1,5	1,1	2,3	1,7
			2022	1,1	2,0	1,6	1,3	2,3	1,8
			2023	1,0	1,9	1,5	1,2	2,2	1,7
			2024	1,1	1,9	1,5	1,3	2,2	1,7
Z27	Angst een sociaal probleem te hebben	Acuut	2020	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2021	0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2023	<0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2024	<0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Z28	Sociale functiebeperking / handicap	Chronisch	2020	0,6	0,7	0,6	6,9	8,6	7,8
			2021	0,3	0,4	0,3	4,5	6,2	5,4
			2022	0,2	0,3	0,3	4,8	6,3	5,6
			2023	0,4	0,5	0,4	6,6	8,1	7,3
			2024	0,3	0,4	0,4	6,7	8,3	7,5
Z29	Ander sociaal probleem	Acuut	2020	3,4	4,7	4,1	4,0	5,6	4,8
			2021	3,5	4,8	4,2	4,1	5,7	4,9
			2022	4,4	6,1	5,3	5,2	7,0	6,1
			2023	4,7	6,5	5,6	5,5	7,4	6,5
			2024	4,7	6,2	5,4	5,4	7,1	6,2